

KONIVIOLA GENERAL CATALOGUE



株式会社 コニ・ビオラ

2026 EDITION | Rev.01
KONIVIOLA CO.,LTD

目次

商品カテゴリ

フォトスタンド	3	ホックピン	205
化粧ビス	14	レターファイル	214
片ネジ付棒	29	バインダー	225
キーホルダー	30	バインダー付属品	233
チェーン	34	パイプ金具	237
リング	44	ブラバインダー	241
Sカン	51	クリップ	249
吊具	58	カシメ・リベット	252
ヒートン	65	面ファスナー	260
ピタック・フック	73	化成品	261
ロックス	77	クリッキー・安全ピン	266
丁番	79	工具（文具・紙器用）	274
キャスター	85	その他パーツ	278
ディスプレイフック	87	太鼓鉾	281
吸着盤	90	小箱金具	286
ネジ	95	民芸金具	298
ボルト	160	提灯金具	304
ナット	180	補強金具	306
ワッシャー	190	ミニステー	323
工具（ネジ・ボルト・ナット用）	196	ビオラステー	334
組ネジ	201		

フォトスタンド

photo-stands

フォトスタンド > 裏面 メス > 脚 メネジ

脚

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	D	d	L	L2
L = 4 0	6	M4	40	9
L = 6 0			60	

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 裏面 オス > ナベ型

ナベ型

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	L
L = 6	M3.5	9.5	3	6
L = 8				8
L = 1 0				10

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 裏面 オス > ミニ型

ミニ型

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	L
L = 6	M3.5	6	3	6

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 裏面 オス > ローレット型

ローレット型

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	d	D	H1	H2	L
L = 6	M3.5	10	2	3	6

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 裏面 オス > 丸型


丸型

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

d	D	H	L
M3.5	9.5	9.5	6



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 裏面 オス > 円筒型


円筒型

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	L
L = 6	M3.5	6	10	6




仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 裏面 オス > 大頭


大頭

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	L
L = 6	M3.5	9	1.7	6
L = 8				8



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 裏面 オス > 脚

脚

材質：真鍮／鉄

L=20



サイズ表(単位:mm) / L=20

	D	L	L2
L = 2 0	6	20	6




L=30～100



サイズ表(単位:mm) / L=30～100

	D	L	L2
L = 3 0	6	30	6
L = 4 0		40	
L = 5 0		50	
L = 6 0		60	
L = 8 0		80	
L = 1 0 0		100	



仕様

	材質	表面処理	カラー
L=20	真鍮	ニッケル	シルバー
L=30～100	鉄		

フォトスタンド > 前面 メス > ナベ型

ナベ型


材質：真鍮

L=2



サイズ表(単位:mm) / L=2

	d	D	H	L
L = 2	4.5	9.5	5.5	2




L=4～8



サイズ表(単位:mm) / L=4～8

	d	D	H	L
L = 4	4.5	9.5	3.5	4
L = 6			2.5	6
L = 8				8



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 前面 メス > ミニ型

ミニ型


材質：真鍮

L=2



サイズ表(単位:mm) / L=2

	d	D	H	L
L = 2	4.5	6	5.5	2




L=4~6



サイズ表(単位:mm) / L=4~6

	d	D	H	L
L = 4	4.5	6	3.5	4
L = 6				6



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー


フォトスタンド > 前面 メス > ローレット型

ローレット型

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	d	D	H 1	H 2	L
L = 4	4.5	10	2	3	4
L = 6					6



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 前面 メス > 円筒型

円筒型


材質：真鍮

L=0



サイズ表(単位:mm) / L=0

	d	D	H	L
L = 0	-	6	10	0




L=2~8



サイズ表(単位:mm) / L=2~8

	d	D	H	L
L = 2	4.5	6	10	2
L = 4				4
L = 6				6
L = 8				8



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > ジョイント > つなぎ


つなぎ

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D	d1	d 2	L
4.5×6	4.5	M3.5	M3.5	6
4.5×8				8
4.5×10				10
4.5×12				12
4.5×15				15
4.5×20				20
4.5×30				30
4.5×40				40
4.5×50				50
4.5×100				100



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > ジョイント > スパースー


スパースー

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D	d1	L2	d2	L
L=10	6	M3.5	6	M3.5	10
L=15					15
L=20					20
L=25					25
L=30					30
L=40					40
L=50					50
L=100					100



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > ジョイント > スパースー 両オス


スパースー 両オス

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D	d	L	L2
L=10	6	M3.5	10	6
L=20			20	
L=30			30	
L=40			40	



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > ジョイント > スパースー 両メス


スパースー 両メス

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D	d	L	L2
L=10	6	M3.5	10	貫通
L=20			20	6
L=30			30	
L=40			40	



仕様


材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 小さいタイプ > φ5オス

φ5オス

材質：真鍮





仕様


材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

フォトスタンド > 小さいタイプ > φ5オス

φ5メス

材質：真鍮





仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

化粧ビス

decorative-screws

化粧ビス > PCナベ小ネジ


PCナベ小ネジ

材質：PC



サイズ表(単位:mm)

d	D	H	L													
			3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40
M2	3.5	1.3	●	●	●	●	●	●	●							
M2.6	4.5	1.7	●	●	●	●	●	●	●	●						
M3	5.5	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M4	7	2.6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
M5	9	3.3				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M6	10.5	3.9						●	●	●		●	●	●	●	●



仕様

材質	表面処理	カラー
PC	-	クリア

化粧ビス > PC六角ナット

PC六角ナット

材質：PC



サイズ表(単位:mm)

d	B	H
M2	4	1.6
M2.6	5	2
M3	5.5	2.4
M4	7	3.2
M5	8	4
M6	10	5

仕様

材質	表面処理	カラー
PC	-	クリア

化粧ビス > PC平ワッシャー


PC平ワッシャー

材質：PC



サイズ表(単位:mm)

	d	D	t
M2	2.1	4	0.5
M2. 6	2.7	6	
M3	3.3	8	0.8
M4	4.5	10	
M5	5.5	12	
M6	6.5	13	1



仕様

材質	表面処理	カラー
PC	-	クリア

化粧ビス > PC皿小ネジ


PC皿小ネジ

材質：PC



サイズ表(単位:mm)

d	D	L											
		4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35
M2	4	●	●	●	●	●							
M2. 6	5.2	●	●	●	●	●	●						
M3	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M4	8			●	●	●	●	●	●	●	●		
M5	10				●	●	●	●		●	●		
M6	12					●	●	●		●	●	●	●



仕様

材質	表面処理	カラー
PC	-	クリア

化粧ビス > インサートナット SB


インサートナット SB

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	d	D1	D2	L
SB-304520	M3	4.5	4.8	2
SB-304530				3
SB-304540				4
SB-405530	M4	5.5	5.8	3
SB-405540				4
SB-405550				5
SB-405560				6
SB-405580	M5	6.5	6.8	8
SB-506535				3.5
SB-506555				5.5



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド

化粧ビス > カムロック

カムロック

材質：-



化粧ビス > クローム化粧ナット M5


クローム化粧ナット M5

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	L
12×8	M5	12	8	5
15×8		15		
20×8		18		



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	クローム	シルバー

化粧ビス > クローム化粧ビス 脚 M5

クローム化粧ビス 脚 M5

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L	L2
8×80	M5	8	80	10
8×100			100	



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	クローム	シルバー

化粧ビス > スペーサー


スペーサー

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

L
20
30
40
50



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > スペーサー タップなし


スペーサー タップなし

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
No. 3	3	4	1.6~
No. 4	4.1	5.3	2.5~
No. 5	5.1	6.3	



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	三価ホホワイト	シルバー

化粧ビス > スリムヘッド平頭ビス


スリムヘッド平頭ビス

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

L
6
8
10
12



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > ナイロンプッシュリベット Pタイプ


ナイロンプッシュリベット Pタイプ

材質：6ナイロン



サイズ表(単位:mm)

	D	H	d	対応穴径	L	対応板厚
P-2632	5	1.4	2.6	2.7	3.2	1.0~2.0
P-2642					4.2	2.1~3.0
P-2655					5.5	3.4~4.3
P-3035	6.4	1.6	3	3.1	3.5	1.0~2.0
P-3045					4.5	2.0~3.0
P-3055					5.5	3.0~4.0
P-3065			3.5	3.6	6.5	4.0~5.0
P-3080					8	5.5~6.5
P-3545					4.5	2.2~3.1
P-3555	8	1.8	4	4.1	5.5	3.2~4.1
P-3570					7	4.7~5.6
P-4050					5	2.5~3.5
P-4060					6	3.5~4.5
P-4070	9	2.2	5	5.1	7	4.5~5.5
P-4080					8	5.5~6.5
P-4100					10	7.5~8.5
P-5045	9	2.2	5	5.1	4.5	1.5~2.5
P-5055					5.5	2.5~3.5
P-5065					6.5	3.5~4.5
P-5075					7.5	4.5~5.5
P-5085					8.5	5.5~6.5
P-5095					9.5	6.5~7.5
P-5105	10	2.5	6	6.1	10.5	7.5~8.5



仕様

材質	表面処理	カラー
6ナイロン	-	ホワイト／ブラック

化粧ビス > ホーローネジ


ホーローネジ

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	D	L
M5	5	15~



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

化粧ビス > ナイロン化粧ねじ〈旧ユリヤネジ〉


ナイロン化粧ねじ 〈旧ユリヤネジ〉

頭：ナイロン／ユリヤ樹脂
ネジ：鉄／ステンレス



サイズ表(単位:mm)

頭部	d	D	H	L																					
				4	6	7	8	9	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28		
No. 1	M3	11	5	●	●		●		●	●	●		●		●		●		●			●		●	
	M4			●	●		●		●	●	●		●		●		●			●			●		
No. 2	M4	14	6	●	●		●		●	●	●		●		●		●			●			●		
	M5					●		●		●		●		●		●			●			●			
No. 3	M5	17	7			●		●		●		●		●		●			●			●			
	M6								●	●			●		●			●			●				



仕様

	材質	表面処理	カラー
頭	ナイロン	-	ホワイト／ブラック
	ユリヤ樹脂		
ネジ	鉄	ニッケル	シルバー
	ステンレス	-	

化粧ビス > ローレットナット


ローレットナット

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

d	D	H	H1	D1
M3	8	6	4	7
M4	10	7	4.5	8
M5	12	8	5	9
M6	14	9	5.5	11



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

化粧ビス > 低頭コイン割ローレットビス


低頭コイン割ローレットビス

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

L
6
8
10



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > 低頭ローレットビス

低頭ローレットビス

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

L	
6	
8	
10	

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > 割入ローレット


割入ローレット

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

d	D	H	H1	H2	L						
					6	8	10	12	15	20	25
M3	8	4.8	3.8	1	●	●	●	●	●	●	●
M4	10				●	●	●	●	●	●	●
M5	12	5.2	4.2	1.2		●	●	●	●	●	●
M6	14	6	4.8				●	●	●	●	●



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

化粧ビス > 平頭ナット


平頭ナット

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

d	D	H	L
M4	10	5	4



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > 平頭ビス


平頭ビス

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

d	D	H	L
M4	10	5	6
			8
			10
			12



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > 平頭ビス 大頭


平頭ビス 大頭

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

L
6
8
10
12




仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > 平頭ビス 小頭


平頭ビス 小頭

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

L
6
8
10
12



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > 平頭ローレットビス


平頭ローレットビス

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

L
6
8
10



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	代用クローム	シルバー

化粧ビス > 極低頭ネジ


極低頭ネジ

材質：鉄/ステンレス



サイズ表(単位:mm)

d	D	H	S	t	L								
					5	6	8	10	12	16	20	25	30
M3	6	1.5	1.5	2	●	●	●	●					
M4	8	2	2	2.5		●	●	●	●	●			
M5	9	3	2.5	3		●	●	●	●	●	●		
M6	10		3	4		●	●	●	●	●	●	●	●
M8	13	4	7	5			●	●	●	●	●	●	●
M10	16	5		6				●	●	●	●	●	●



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
ステンレス	-	

化粧ビス > 段付ローレット

段付ローレット

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

d	D	H	H1	H2	L						
					6	8	10	12	15	20	25
M3	8	6	4	7	●	●	●	●	●	●	●
M4	10	7	4.5	8	●	●	●	●	●	●	●
M5	12	8	5	9		●	●	●	●	●	●
M6	14	9	5.5	11			●	●	●	●	●

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

化粧ビス > 袋ナット

袋ナット

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

d	B	H	G
M3	5.5	3	6
M4	7	3.2	6.2
M5	8	4	7.5
M6	10	5	9.5

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

化粧ビス > 鏡止め

鏡止め

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	D	H	d
C-10	10	5	4.3
C-12	12		
C-15	15	8	5.3
C-20	20		

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	クローム	シルバー
	本金	ゴールド

片ネジ付棒

blind-threaded-rods

片ネジ付棒 > 片ネジ付棒


片ネジ付棒

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

D	M	有効	L
8	6	10	50
			80
			100



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	金メッキ	ゴールド
	アンティークメッキ	ブラウン
	塗装	白 黒

片ネジ付棒 > 片ネジ付棒〈シリコンカバー〉

片ネジ付棒
〈シリコンカバー〉

材質：鉄 + シリコン



サイズ表(単位:mm)

D1	D2	M	有効	L
8	12	6	10	50
				80
				100



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	金メッキ	ゴールド
	アンティークメッキ	ブラウン
	塗装	白 黒

キーホルダー

keychains

キーホルダー > キーフック〈カニカン〉


キーフック
〈カニカン〉

材質：ダイキャスト／真鍮



サイズ表(単位:mm)

	材質	W	H
C-25	真鍮	7	12
C-26		8	14
C-27		9	15
DF-1	ダイキャスト	6	11
DF-2		7	12
DF-3		9	17
DF-4		10	19
DF-5		13	22
DF-9		18	31
K-19		11	23
K-13		13	28



仕様

材質	表面処理	カラー
ダイキャスト	ニッケル	シルバー
真鍮		

キーホルダー > ナスカン〈キーナス〉


ナスカン
〈キーナス〉

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

A	B
23	8



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
真鍮		


キーホルダー > ナスカン 〈質バラナス〉

ナスカン
〈質バラナス〉
材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

A	B
35	10.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

キーホルダー > ワイヤー

ワイヤー
ワイヤー部：ステンレス
接続部：真鍮



サイズ表(単位:mm)


	線径φ	全長
Y10/12	1	120
Y15/15	1.5	150

仕様

	材質	表面処理	カラー
ワイヤー	ステンレス	-	シルバー
接続部	真鍮	ニッケル	


キーホルダー > ワンタッチ

ワンタッチ
材質：亜鉛合金



サイズ表(単位:mm)

	全長	丸カン
CAS22/SWVM	約44	線径1.4×8.5(内5.7)
CAS25/SWVM	約46	
CAS29/SWVM	約55	線径1.4×10(内7.2)
CAS34/SWVM	約58	




仕様

材質	表面処理	カラー
亜鉛合金	ニッケル	シルバー
	代用金	ゴールド


キーホルダー > 押二重リング 〈キーリング〉

押二重リング
〈キーリング〉
材質：亜鉛合金



サイズ表(単位:mm)

	リング外径	全長	丸カン
T26/SWVM	26	約50	線径1.4×10(内7.2)



仕様

材質	表面処理	カラー
亜鉛合金	ニッケル	シルバー

キーホルダー > 携帯パーツ

携帯パーツ
材質：-



キーホルダー > 波目


波目

材質： 亜鉛合金



サイズ表(単位:mm)

	リング外径	全長	丸カン
C28/SWV1	28	約55	線径1.4×10(内7.2)



仕様

材質	表面処理	カラー
亜鉛合金	ニッケル	シルバー

キーホルダー > Wフックカラビナ


Wフックカラビナ

材質： アルミ



サイズ表(単位:mm)

	H	W
大	95	50
小	75	35



仕様

材質	カラー
アルミ	レッド(赤) / シルバー(銀) / ブルー(青) / ブラック(黒)

チェーン

chains


チェーン > アンカー BC-Anchor 〈ボールチェーン用〉

アンカー BC-Anchor

〈ボールチェーン用〉

材質： 真鍮





仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	磨きクローム	シルバー
	ニッケル	
	塗装	ゴールド
	塗装	ブラック



チェーン > アンカー BC-Anchor(R) 〈ボールチェーン用〉

アンカー BC-Anchor(R)
〈ボールチェーン用〉
材質：真鍮






仕様		
材質	表面処理	カラー
真鍮	磨きクローム	シルバー
	ニッケル	
	塗装	ゴールド
	塗装	ブラック

チェーン > PCチェーン

PCチェーン
材質：PE／POM



サイズ表(単位:mm)			
	線径	AxB (内寸)	参考使用荷重
No. 1	1.2mm	5.2x2.0	1.0Kg
PW20	2.0mm	9.5x3.0	0.5Kg
PW30	3.0mm	14.0x5.0	1.0Kg
PW40	4.0mm	15.5x5.0	2.0Kg
PW60	6.0mm	23.5x7.0	4.0Kg
PW80	8.0mm	36.0x11.0	6.0Kg




仕様			
	材質	表面処理	カラー
No.1	PE	-	イエロー(黄) / ホワイト(白) / ブラック(黒) / クリア(半透明) / レッド(赤) / ピンク(桃) / ブルー(青) / ライトブルー(水)
	POM		
PW系	PE		イエロー(黄) / ホワイト(白) / ブラック(黒) / クリア(半透明)
	POM		

チェーン > PCチェーンパーツ ジョイント

PCチェーンパーツ ジョイント
材質：PE／POM



サイズ表(単位:mm)		
	線径	標準寸法(AxB)
PRJ40	4.0mm	18.0x4.6
PRJ60	6.0mm	28.5x7.0
PRJ80	8.0mm	38.0x9.5




仕様		
材質	表面処理	カラー
PE	-	イエロー／ホワイト
POM		

チェーン > アルミ マンテルチェーン

アルミ マンテルチェーン
材質：アルミ



サイズ表(単位:mm)		
	線径	AxB
AL806	0.6mm	2.0x1.0
AL808	0.8mm	2.5x1.3
AL810	1.0mm	3.2x1.6
AL812	1.2mm	3.8x2.0
AL816	1.6mm	4.8x2.4
AL820	2.0mm	5.6x3.2
AL824	2.4mm	7.0x4.0
AL830	3.0mm	8.8x5.0



仕様		
材質	表面処理	カラー
アルミ	-	シルバー／ゴールド

チェーン > アルミ マンテルチェーン 〈面取り〉

アルミ マンテルチェーン 〈面取り〉

材質： アルミ



サイズ表(単位:mm)

	線径
AL810T	1.0mm
AL812T	1.2mm
AL816T	1.6mm
AL820T	2.0mm
AL824T	2.4mm
AL830T	3.0mm

仕様

材質	表面処理	カラー
アルミ	-	シルバー／ゴールド

チェーン > カップリング 〈ボールチェーン用〉


カップリング 〈ボールチェーン用〉

材質： 真鍮



サイズ表(単位:mm)

対応BCサイズ
1.5
2.3
3
4
5



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	C5メッキ	シルバー
	キリンス処理	ゴールド

チェーン > カールコード

カールコード

材質： EVA



サイズ表(単位:mm)

	線径	内径	L
1.5×3	1.5	3	50mm～
1.5×5		5	
2×3	2	3	
2×5		5	



仕様

	材質	表面処理	カラー
チェーン	EVA	-	クリア／ブラック
止め具	※お問い合わせください		

チェーン > コネクター 〈ボールチェーン用〉


コネクター 〈ボールチェーン用〉

材質： 真鍮



サイズ表(単位:mm)

対応BCサイズ
1.5
2.3
3
4
5



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	C5メッキ	シルバー
	キリンス処理	ゴールド

チェーン > チェーン加工品

チェーン加工品

材質：-



チェーン > マンテルチェーン


マンテルチェーン

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	A x B	破断荷重	参考使用荷重
I S 8 N	0.8mm	2.5x1.3	5.5Kg	1.0Kg
I S 9 N	0.9mm	2.9x1.5	9.5Kg	2.0Kg
I S 1 2 N	1.2mm	3.6x2.0	12.5Kg	4.0Kg
I S 1 6 N	1.6mm	5.6x2.6	29.0Kg	10.0Kg
I S 1 6			80.0Kg	25.0Kg
I S 2 0	2.0mm	6.5x3.0	120.0Kg	40.0Kg
I S 2 5	2.5mm	7.8x3.8	188.0Kg	60.0Kg
I S 3 0	3.0mm	9.0x5.0	220.0Kg	90.0Kg
I M 1 8	1.8mm	8.5x3.0	100.0Kg	30.0Kg
I M 2 0	2.0mm	8.9x3.4	120.0Kg	40.0Kg
I M 2 5	2.5mm	9.6x4.4	188.0Kg	60.0Kg
I M 3 0	3.0mm	12.0x5.0	270.0Kg	90.0Kg
I M 3 4	3.4mm	14.5x5.5	346.0kg	100.0Kg
I M 4 0	4.0mm	16.2x6.3	480.0Kg	130.0Kg



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	代用クローム	シルバー

チェーン > リンクCチェーン〈蛍光灯〉

リンクCチェーン


〈蛍光灯〉

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	AxB	破断荷重	参考使用荷重
I L 1 6	1.6mm	16.8x5.0	19.1Kg	6.0Kg
I L 2 0	2.0mm	26.5x7.8	21.3Kg	7.0Kg
I L 2 3	2.3mm	30.6x8.8	27.0Kg	10.0Kg
I L 2 6	2.6mm	32.5x9.8	34.7Kg	
I L 3 0	3.0mm	32.5x9.0	46.9Kg	15.0Kg



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

チェーン > ワイヤーロープ

ワイヤーロープ

材質：ステンレス



サイズ表(単位:mm)

ロープ径	参考使用荷重	1巻数
0.27mm	2Kg	200m
0.36mm	4Kg	200m
0.45mm	6Kg	200m
0.81mm	20Kg	200m
1.0mm	30Kg	150m
1.2mm	40Kg	150m
1.5mm	70Kg	100m
2.0mm	120Kg	100m
2.5mm	160Kg	100m
3.0mm	250Kg	100m
4.0mm	300Kg	100m
5.0mm	380Kg	50m
6.0mm	400Kg	50m

仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

チェーン > アンカー WR-Anchor <ワイヤー用>

アンカー WR-Anchor

<ワイヤー用>

材質：真鍮





仕様		
材質	表面処理	カラー
真鍮	磨きクローム	シルバー
	ニッケル	シルバー
	塗装	ゴールド
	塗装	ブラック

チェーン > 三つ組チェーン

三つ組チェーン

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)				
	線径	AxB	破断荷重	参考使用荷重
I J 1 3	1.3	14.0x4.4	9.9Kg	2.0Kg
I J 1 6	1.6	14.8x5.0	18.2Kg	4.0Kg
I J 2 3	2.3	19.2x6.4	42.8Kg	10.0Kg




仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

チェーン > 樹脂ボールチェーン


樹脂ボールチェーン

ボール：POM

紐：ナイロン



サイズ表(単位:mm)			
	D	L	P
3 5 BR	3.5	4.5	8.8
5 8 BR	5.8	7	13.5



仕様			
	材質	表面処理	カラー
ボール	POM	-	ホホワイト(白) / ブラック(黒) / ピンク(桃) / オレンジ(橙) / グリーン(緑)
紐	ナイロン		


チェーン > 真鍮ボールチェーン

真鍮ボールチェーン

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)	
外径	
1.5	
2.3	
3	
3.2	
4	
4.5	
5	



仕様		
材質	表面処理	カラー
真鍮	クローム	シルバー
	-	ゴールド

チェーン > 鉄ボールチェーン コネクター付

鉄ボールチェーン コネクター付

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

外径×チェーン 長	外径
2. 3 × 1 0 0 mm	
2. 3 × 1 2 0 mm	
2. 3 × 1 5 0 mm	

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

リング

rings

リング／カードリング > アルミ丸カン


アルミ丸カン

材質：アルミ



サイズ表(単位:mm)

	外径	線径
1 × 6	6	1
1 × 8	8	
1 × 1 0	10	
1. 2 × 8	8	1.2
1. 2 × 1 0	10	
1. 2 × 1 2	12	
1. 4 × 1 0	10	1.4
1. 4 × 1 2	12	
1. 4 × 1 5	15	
1. 6 × 1 0	10	1.6
1. 6 × 1 2	12	
1. 6 × 1 5	15	
1. 6 × 2 0	20	
2 × 1 5	15	2
2 × 2 0	20	
2 × 2 5	25	
2. 5 × 2 0	20	2.5
2. 5 × 2 5	25	
3 × 2 0	20	3
3 × 2 5	25	
3 × 3 0	30	



仕様

材質	表面処理	カラー
アルミ	-	シルバー
		ゴールド

リング／カードリング > カラー二重リング


カラー二重リング

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	内径
No. 1 3	1	13
No. 1 7	1.2	17
No. 2 2	1.6	22
No. 2 7	1.8	27



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ピンク(桃) / ブルー(青) / ホワイト(白) / ピーチゴールド(桃金) / レッド(赤)

リング／カードリング > カードリング

カードリング

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D
No. 3 0	85
No. 5 0	62
No. 0	48
No. 1	40
No. 2	37
No. 3	30
No. 4	25



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	亜鉛	シルバー

リング／カードリング > キーリング 押し


キーリング 押し

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	内径
1 6 mm	2	16
2 0 mm	2.5	20
2 5 mm		25
3 2 mm	3	32



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

リング／カードリング > ステンレス丸カン


ステンレス丸カン

材質：ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	線径	外径
1. 0 x 8	1	8
1. 4 x 1 2	1.4	12
1. 6 x 1 5	1.6	15
2. 0 x 2 0	2	20



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

リング／カードリング > ステンレス二重リング


ステンレス二重リング

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	内径	外径	線径
No. 1 3	13	15	1
No. 1 5	15	17	
No. 1 8		18	1.5
No. 2 0	17.6	20	1.2
No. 2 2	18	22	2
No. 2 5	23	26	1.5
No. 3 0	28	31	



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

リング／カードリング > ダルマカン


ダルマカン

材質： 鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2
大	68	38
小	40	24



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

リング／カードリング > フックリング


フックリング

材質： ナイロン



サイズ表(単位:mm)

	d	L
2 0mm	3	19
2 5mm	3.5	24
3 0mm		30
3 5mm	4	33
4 0mm	4.5	38
5 0mm	5	47
6 0mm		57
8 0mm	5.5	76
1 0 0mm	6.5	94



仕様

材質	表面処理	カラー
ナイロン	-	ホワイト

リング／カードリング > プッシュリング


プッシュリング

材質： ナイロン



サイズ表(単位:mm)

	d	L
1 8mm	2.5	13
2 0mm		20
2 5mm		24
3 0mm	3	29



仕様

材質	表面処理	カラー
ナイロン	-	ホワイト

リング／カードリング > 二重リング


二重リング

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	内径
No. 5	0.8	5
No. 7	1	7
No. 11	0.9	11
No. 13	1	13
No. 17	1.2	17
No. 22	1.6	22
No. 27	1.8	27



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	ユニクロ	
	クローム	

リング／カードリング > 鉄丸カン


鉄丸カン

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	外径	カラー				
			銀	金	黒	茶	
1. 0×8	1	8	●	●			
1. 4×12	1.4	12	●	●	●	●	
1. 6×15	1.6	15	●	●	●	●	
2. 0×20	2.0	20	●	●	●	●	



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー（銀）
	真鍮メッキ	ゴールド（金）
	黒ニッケル	ブラック（黒）
	GB	ブラウン（茶）

リング／カードリング > 鉄丸カン〈ニッサチエイン製〉

鉄丸カン


〈ニッサチエイン製〉

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	A
ISR12	1.2	7
ISR16	1.6	10
ISR18	1.8	13
ISR23	2.3	
ISR25	2.5	17
ISR32	3.2	22
ISR40	4	25.3
ISR40H		25.3(溶接済)
ISR48	4.8	32
ISR48H		32.0(溶接済)



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	ユニクロ	
	クローム	

リング／カードリング > 開きやすい二重リング


開きやすい二重リング

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	内径
No. 5	0.6	5
No. 7		7
No. 11	0.8	11
No. 13	1	13
No. 17		17
No. 22	1.2	22



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

Sカン

s-hooks


Sカン > No. 130

No. 130
材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	L	D
2.3	27	17.4



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー


Sカン > No. 160

No. 160
材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	L	D
1.6	18.5	9



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー


Sカン > No. 203

No. 203
材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	L	D
2.2	33.5	20.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー


Sカン > No. 204

No. 204
材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	L	D
3	37	22.1



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

Sカン > No. 205


No. 205

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	L	D
2.2	34.5	20.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

Sカン > SA-13


SA-13

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	L	D
2.3	26	12



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	三価ホワイト	シルバー

Sカン > SH-12


SH-12

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	L	D
2.5	38	23.6



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

Sカン > アルミSカン


アルミSカン

材質：アルミ



サイズ表(単位:mm)

	d	L	D
ASH23	2.3	27.2	16.4



仕様

材質	表面処理	カラー
アルミ	-	ゴールド
		シルバー

Sカン > ステンレスSカン


ステンレスSカン

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	d	L	D
A-45	2.5	45	22.7
A-65	3	65	33.5



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

Sカン > ダッグSカン


ダッグSカン

材質： 鉄



サイズ表(単位:mm)

	d	L	D
DS-50	4.5	100	59
DS-70	5	125	80
DS-90		150	100
DS-100	6	175	112



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー
	黒ニッケル	ブラック

Sカン > パイプ用Sカン


パイプ用Sカン

材質： 鉄／ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	パイプ径	d	L	D
No. 4	13	2.3	36	19.7
No. 5	16	2.5	44	24
No. 6	19	3	50	28
No. 8	25	3.1	63	34.8
No. 10	32	4	82	46.3
No. 12	38	4.5	91	54.2



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー
ステンレス	-	

Sカン > プラスカン


プラスカン

材質： PE



サイズ表(単位:mm)

	線径	A	B
PSH60	6	31.1	11.5
PSH80	8	35.5	12.6



仕様

	材質	表面処理	カラー
PSH60	PE	-	イエロー／ホワイト／ブラック
PSH80			イエロー／ホワイト

Sカン > ロングSカン


ロングSカン

材質：鉄／ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	d	L	D
LS-85	4	85	43
LS-150	5	150	54
LS-180	6	180	56
LS-300		300	
LS-450		450	



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
ステンレス	-	シルバー

Sカン > 引掛


引掛

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d	L	D
1.6	22	11.3



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

吊具

hangers

吊具 > N吊金具


N吊金具

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	A	B
小	32	7.5
大	50	11



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒ニッケル	ブラック

吊具 > P吊金具


P吊金具

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C
小	25	11	16.5
特大	34	14	21



仕様


材質	表面処理	カラー
鉄	黒ニッケル	ブラック

吊具 > エックスフック 中

エックスフック 中

材質：真鍮





仕様


材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド
	黒ニッケル	ブラック
ステンレス	-	シルバー

吊具 > エックスフック 大

エックスフック 大

材質：真鍮





仕様


材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド
	黒ニッケル	ブラック
ステンレス	-	シルバー

吊具 > エックスフック 小

エックスフック 小

材質：真鍮





仕様


材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド
	黒ニッケル	ブラック
ステンレス	-	シルバー

吊具 > 三角吊具

三角吊具

材質：鉄






仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

吊具 > 二重吊金具 小

二重吊金具 小

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒ニッケル	ブラック

吊具 > 壁掛金具 タテ凸

壁掛金具 タテ凸

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

吊具 > 壁掛金具 タテ凹

壁掛金具 タテ凹

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

吊具 > 壁掛金具 ヨコ凸

壁掛金具 ヨコ凸

材質：鉄



仕様


材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

吊具 > 壁掛金具 ヨコ凹

壁掛金具 ヨコ凹

材質：鉄





仕様


材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

吊具 > 板吊金具 大

板吊金具 大

材質：鉄





仕様


材質	表面処理	カラー
鉄	黒ニッケル	ブラック

吊具 > 板吊金具 小

板吊金具 小

材質：鉄





仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒ニッケル	ブラック

ヒートン

screw-eyes-and-hooks

ヒートン > ナット付ヒートン ステンレス


ナット付ヒートン ステンレス

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	T	L
No. 6	2.6	34	14.5	M3×0.5	15
No. 8	3.3	39	16.5	M4×0.7	16
No. 10	4	49	19		22



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

ヒートン > ナット付ヒートン 真鍮


ナット付ヒートン 真鍮

材質： 真鍮



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	T	L
No. 6	2.6	34	14.5	M3×0.5	15
No. 8	3.45	39	16.5	M4×0.7	16
No. 10	4	49	20	W3/16	20
No. 12	4.35	53	22	M5×0.8	23



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド

ヒートン > ナット付洋折 ステンレス


ナット付洋折 ステンレス

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	T	L
22	22	2.5	14	M3×0.5	16
25	25	3.2	16		19
32	32	3.9	21	M4×0.7	20
38	38		23		23



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

ヒートン > ナット付洋折 真鍮


ナット付洋折 真鍮

材質： 真鍮



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	T	L
22	22	2.5	14	M3.5×0.5	18
25	25	3.2	17	M4×0.7	22
32	32	4.2	21	M5×0.8	25
38 (M5)	38		23		
38 (M6)			5.2	25	



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド

ヒートン > ナット付洋灯吊 ステンレス


ナット付洋灯吊 ステンレス

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	T	L
22	22	2.5	17	M3×0.5	16
25	25	3.2	19		19
32	32	3.9	25	M4×0.7	20
38	38		29		23



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

ヒートン > ナット付洋灯吊 真鍮


ナット付洋灯吊 真鍮

材質： 真鍮



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	T	L
22	22	2.5	17	M3.5×0.5	18
25	25	3.2	20	M4×0.7	22
32	32	4.2	26	M5×0.8	26
38 (M5)	38		29		M6×1.0
38 (M6)					



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド

ヒートン > ヒートン ステンレス


ヒートン ステンレス

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
No.00	1.6	15	7.2	7
No.0	1.85	20.5	9.2	9
No.2	2.15	23	11	
No.4	2.45	25	12	11
No.6	2.8	29	15	11.5
No.8	3.3	34	16	15.5
No.10	3.9	42	20	17.5
No.12	4.4	46.5	22	19
No.14	4.7	54	24.5	20
No.16	5.5	64.5	27	21



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

ヒートン > ヒートン 真鍮


ヒートン 真鍮

材質： 真鍮



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
No.00	1.6	15	7.2	7
No.0	1.85	20.5	9.2	9
No.2	2.15	23	11	
No.4	2.45	25	12	12
No.6	2.8	29	15	
No.8	3.3	34	16	16
No.10	3.9	42	20	18
No.12	4.4	46.5	22	19
No.14	4.7	54	25	20
No.16	5.5	64.5	27	21



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド

ヒートン > ヒートン 鉄


ヒートン 鉄

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
No. 000	1.6	15	7.2	6
No. 00	1.8	17.5	8.8	7
No. 0	2	21	10	8
No. 2	2.3	22.5	11	9
No. 4	2.5	28	13.5	10
No. 6	3	34	15.5	13
No. 8	3.5	41	19	16
No. 10	4	47	22	17
No. 12	4.5	52	24.5	19
No. 14	5	59	26	24
No. 16	6	65	29	26
No. 18	7	81	33	30



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

ヒートン > ベビーヒートン 真鍮


ベビーヒートン 真鍮

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
No. S	1	9	3.3	4
No. K	1.2	9.5	3.9	5
No. T		10	4.4	
No. C	1.3	11	5	6
No. M	1.4	14.5	7	



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド

ヒートン > 洋折 ステンレス


洋折 ステンレス

材質：ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
16	16	2.2	10	10
20	20	2.4	12.5	12
22	22	2.5	13.5	13
25	25	2.8	16	14
28	28	3.2	19	16
32	32	3.5	21	17
35	35	3.9	22.5	19
38	38		23	
45	45	4.2	25	22
50	50	4.8	28	25



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

ヒートン > 洋折 真鍮


洋折 真鍮

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
13	13	2	9.5	9
16	16	2.2	10	10
20	20	2.4	12.5	12
22	22	2.5	13.5	13
25	25	2.8	16	14
28	28	3.2	19	16
32	32	3.5	21	17
35	35	3.9	22.5	19
38	38		23	
45	45	4.2	25	22
50	50	4.8	28	25



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド

ヒートン > 洋折 鉄

洋折 鉄

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
13	13	2	9	9
16	16	2.3	10.5	10
20	20	2.5	13	12
22	22		14.5	13
25	25	3	15.5	14
28	28	3.2	18.5	16
32	32	3.5	21	17
35	35	4	23	19
38	38		24	
45	45	4.2	25	22
50	50	4.8	27.5	25

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

ヒートン > 洋灯吊 ステンレス

洋灯吊 ステンレス

材質：ステンレス

サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
16	16	2.2	12	10
20	20	2.4	15	12
22	22	2.5	17	13
25	25	2.8	19.5	14
28	28	3.2	21.5	16
32	32	3.5	25	17
35	35	3.9	26.5	19
38	38		29	
45	45	4.2	35	22
50	50	4.8	40	25

仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

ヒートン > 洋灯吊 真鍮

洋灯吊 真鍮

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
13	13	2	10	9
16	16	2.2	12	10
20	20	2.4	15	12
22	22	2.5	17	13
25	25	2.8	19.5	14
28	28	3.2	21.5	16
32	32	3.5	25	17
35	35	3.9	26.5	19
38	38		29	
45	45	4.2	35	22
50	50	4.8	40	25

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド

ヒートン > 洋灯吊 鉄

洋灯吊 鉄

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	L
13	13	2	10	9
16	16	2.3	12.5	10
20	20	2.5	16	12
22	22		17	13
25	25	3	20	14
28	28	3.2	21.5	16
32	32	3.5	25	17
35	35	4	27.5	19
38	38		29.5	
45	45	4.2	35	22
50	50	4.8	40	25

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

ピタック・フック


pitack

ピタック・フック > ステッカー PWタイプ

ステッカー PWタイプ


鉄

アーム13mm



ステンレス

アーム13mm



仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	三価ホワイト	シルバー
ステンレス	-	


ピタック・フック > ステッカー Pタイプ

ステッカー Pタイプ

アルミ

サイズ表(単位:mm) / アルミ


	A	B	アーム長
P-15	19.5	5	8



鉄

サイズ表(単位:mm) / 鉄


	A	B	アーム長	備考
P-18	15.5	8	13	-
P-20	19.5	10	15	-
P-20BV				黒色
P-20CB				アームカバー
P-23		13.5	20	-
P-25	25	15	23	-
PG-30	30	19.5	35.5	ロングアーム
PG-35			50	ロングアーム



鉄 3本アーム

サイズ表(単位:mm) / 鉄 3本アーム


	A	B	C	アーム長
P-30	21	25	30	上15/下9



ステンレス

サイズ表(単位:mm) / ステンレス

	A	B	アーム長
SP-20	19.5	10	15
SP-23		13.5	20



材質	表面処理	カラー
アルミ	-	シルバー
鉄	三価ホワイト	
ステンレス	-	

ピタック・フック > サドルステッカー


サドルステッカー

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C
SP-1S	19	19.3	3.5
SP-2S		27.2	5
SP-3S		30.2	7



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

ピタック・フック > ベース


ベース

ステンレス



サイズ表(単位:mm) / ステンレス

	A	B
SBK-13	15.5	10.5



ナイロン



サイズ表(単位:mm) / ナイロン

	A	B
SB-Q20	19	19
SB-Q30	28.5	28.5



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー
ナイロン	-	ブラック／クリア

ピタック・フック > ホームステッカー


ホームステッカー

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	A	B	アーム長
SBH-25	24	27.5	21



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

ピタック・フック > ポップメタル


ポップメタル

材質： プリキ



サイズ表(単位:mm)

	D	L	厚さ
0.25×20×40	20	40	0.25
0.25×15×50片R		50	
0.25×15×60		60	
0.25×15×70片R		70	
0.25×15×85片R		85	
0.30×15×100片R		100	
0.30×15×110片R	15	110	0.3
0.30×15×120		120	
0.25×15×150片R		150	
0.25×18×160	18	160	0.25



仕様

材質	表面処理	カラー
プリキ	-	シルバー

ロックス

locks

ロックス > ケーブルタイ


ケーブルタイ

材質： ナイロン



サイズ表(単位:mm)

	D	L
SG-80	1.9	80
SG-90	2.2	90
SG-100	2.6	100
SG-150	3.4	150
SG-200	4.4	200
SG-250		245
SG-300	4.5	300
SG-360	5	364
SG-450	8	450
SG-550	13	550



仕様

材質	表面処理	カラー
ナイロン	-	クリア/ブラック

ロックス > フックロックス

フックロックス

材質： ナイロン



サイズ表(単位:mm)

	L
130	130
230	230



仕様

材質	表面処理	カラー
ナイロン	-	クリア

ロックス > ロックス


ロックス

材質： ナイロン



サイズ表(単位:mm)

	L
No. 2	50
No. 3	80
No. 5	130
No. 7	170
No. 9	230



仕様

材質	表面処理	カラー
ナイロン	-	クリア

丁番

hinges

丁番 > PP丁番


PP丁番

材質：PP



サイズ表(単位:mm)

	A	B
P-W1	50	36
P-W2	36	40
P-W3	49	60
P-L1	45	80
P-L2	35	60



仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	クリア

丁番 > ケース丁番


ケース丁番 T0-288

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 2	L 1	高さ
A	47.5	30.5	7
B	42.5		6
C	37		



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

丁番 > フリーストップ丁番


フリーストップ丁番

材質：POM



サイズ表(単位:mm)

	a	b	t
20mm	20	25	2
30mm	30		
40mm	40		
50mm	50	30	



仕様

材質	表面処理	カラー
POM	-	ホワイト／ブラック

丁番 > プラヒンジ


プラヒンジ

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	A	B
小	20	30
中	30	35
大		40
特大	35	50



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	クリア／ホワイト／ブラック

丁番 > ロケット丁番


ロケット丁番

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	a	b
小	24	17
大	35	20



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	クリア塗装	ゴールド
	黒塗装	ブラック

丁番 > 平丁番 2号


平丁番 2号

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	a	b	t
2 4 mm	24	15	0.5
3 0 mm	30	16	
3 6 mm	36	18	
4 5 mm	45	18.5	



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	ニッケル
	クリア塗装	ゴールド

丁番 > 立丁番


立丁番

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	a	b
2 4 mm	9	23
3 0 mm	9.5	29
3 6 mm	10	35
4 5 mm		44



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	クリア塗装	ゴールド

丁番 > 細丁番 真鍮


細丁番 真鍮

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	a	b	t
1 4 mm	14	9	0.4
1 8 mm	18		
2 2 mm	22		
3 0 mm	30		



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	真鍮メッキ	ゴールド

丁番 > 細丁番 鉄

細丁番 鉄

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	a	b	t
1 3 mm	13	12	0.5
1 7 mm	17		0.4

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	真鍮メッキ	ゴールド

丁番 > 花型丁番

花型丁番

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	a	b	t
1 8 mm	18	13	0.3
2 2 mm	22	15	0.4

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	ニッケル
	真鍮メッキ	ゴールド

丁番 > 薄口丁番

薄口丁番

材質：鉄／ステンレス

サイズ表(単位:mm)

	a	b	t
2 5 mm	25.5	20.5	0.75
3 2 mm	31.5	22.5	
3 8 mm	38	26	0.8
5 1 mm	51	30.5	0.85
6 4 mm	63	33	0.95
7 6 mm	76	41	1

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー
	GB	ブラウン
ステンレス	-	シルバー

キャスター

casters

キャスター > 回転キャスター


回転キャスター

車軸：鉄
車輪：ゴム／ナイロン／ウレタン



サイズ表(単位:mm)

	D	H	A×B	X×Y	P
420G-25	25	35	35×30	28×23	4.2
420G-32	32	42	38×32	30×24	
420G-38	38	50	46×38	36×28	
420G-50	50	65	59×47	46×35	6.5
420G-65	65	80	70×58	55×42	8.8
420G-75	75	90			
420E-40	40	58		40×20	5.5
420E-50	50	65	70×42	56×28	6.5
420E-65	65	82			
420E-75	75	92			
420E-85	85	103	100×58	82×40	8.8
420E-100	100	122			
420E-125	125	148			
420E-150	150	176			



仕様

	材質	表面処理	カラー
車軸	鉄	三価クロム	シルバー
		クローム	
車輪	ゴム	-	※お問い合わせください
	ナイロン		
	ウレタン		

キャスター > 回転盤


回転盤

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L
75mm	75
100mm	100
170mm	170
200mm	200



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

キャスター > 固定キャスター


固定キャスター

車軸：鉄
車輪：ゴム／ナイロン／ウレタン



サイズ表(単位:mm)

	D	H	A×B	X×Y	P
420R-25	25	35	36×18	29×0	4.2
420R-32	32	42	36×20		
420R-38	38	50	46×25	36×15	5.3
420R-50	50	65	58×40	45×25	6.5
420R-65	65	80	70×47	55×28	8.8
420R-75	75	90			
420ER-50	50	65	70×42	56×28	6.5
420ER-65	65	82			
420ER-75	75	92			
420ER-85	85	103	100×58	82×40	8.8
420ER-100	100	122			
420ER-125	125	148			



仕様

	材質	表面処理	カラー
車軸	鉄	三価クロム	シルバー
		クローム	
車輪	ゴム	-	※お問い合わせください
	ナイロン		
	ウレタン		

ディスプレイフック

display-hooks

ディスプレイフック > ネット用フック


ネット用フック

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	L	H
3 L H-60	60	φ 3 mm用
3 L H-80	80	
3 L H-100	100	
3 L H-130	130	
4 L H-40	40	φ 4 mm用
4 L H-50	50	
4 L H-60	60	
4 L H-70	70	
4 L H-80	80	
4 L H-100	100	
4 L H-130	130	
4 L H-150	150	
4 L H-180	180	φ 5 mm用
4 L H-200	200	
5 L H-100	100	φ 4 mm用
L-1 U型フック A	13	
L-1 U型フック B	13	
L-1 2 L型フック	30	
L-1 3 L型フック	60	
TN-3 U型フック A	15	
TN-4 U型フック B	15	
TN-2 L型フック	50	
TN-6 L型フック	90	φ 4 mm用
TN-7 L型フック	60	
TN-7 L型フック	100	
TN-8 L型フック	120	



仕様

データ未登録

ディスプレイフック > 固定式


ディスプレイフック 固定式

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	L	H
1 DH-30	30	1
1 DH-40	40	
1 DH-50	50	
1 DH-60	60	
1 DH-80	80	
2 DH-30	30	2
2 DH-40	40	
2 DH-50	50	
2 DH-60	60	
2 DH-70	70	
2 DH-80	80	
2 DH-90	90	
2 DH-100	100	
2 DH-120	120	3
2 DH-130	130	
3 DH-30	30	
3 DH-40	40	
3 DH-50	50	
3 DH-60	60	
3 DH-70	70	
3 DH-80	80	
3 DH-90	90	
3 DH-100	100	
3 DH-120	120	
3 DH-130	130	



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	ホワイト

ディスプレイフック > 折りたたみ式


ディスプレイフック 折りたたみ式

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	L	H
1DHO-30	30	1
1DHO-40	40	
1DHO-50	50	
1DHO-60	60	
1DHO-80	80	
2DHO-30	30	2
2DHO-40	40	
2DHO-50	50	
2DHO-60	60	
2DHO-70	70	
2DHO-80	80	
2DHO-90	90	
2DHO-100	100	
2DHO-120	120	
2DHO-130	130	
2DHO-130	130	3
3DHO-30	30	
3DHO-40	40	
3DHO-50	50	
3DHO-60	60	
3DHO-70	70	
3DHO-80	80	
3DHO-90	90	
3DHO-100	100	
3DHO-120	120	
3DHO-130	130	



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	ホワイト

吸着盤

suction-cups

吸着盤 > インサート

インサート

材質：PVC



サイズ表(単位:mm)

	D	ネジ径	d 1	d 2	H
QSC-30(六角ナット)	30	5	10	16	24
QSC-40(六角ナット)	40			19	25
QSC-50(六角ナット)	50				30
QSC-52(八角ナット)	52	7	-	20	21



仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	クリア
脱塩ビ		

吸着盤 > フック〈横穴用〉


フック
〈横穴用〉
材質：PP

スタンダードタイプ

●●●.jpg

サイズ表(単位:mm) / スタンダードタイプ

	A	B	適応吸盤
HOOK -2 5	22	38	QY -2 5
HOOK -3 5	29	41	QY -3 5
			QY -4 0
HOOK -4 5	33	58	QY -4 5




薄型タイプ

●●●.jpg

サイズ表(単位:mm) / 薄型タイプ

	A	B	適応吸盤
HOOK-3 5-UT	30	43	QY -3 5




穴あきタイプ

●●●.jpg

サイズ表(単位:mm) / 穴あきタイプ

	A	B	適応吸盤
HOOK-4 5-H	33	56	QY -4 5



仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	ホワイト


吸着盤 > フック〈立横穴用〉

フック
〈立横穴用〉
材質：PP

●●●.jpg

サイズ表(単位:mm)

	A	B	適応吸盤
HOOK -8 0	40	78	QTY -8 0




仕様
データ未登録

吸着盤 > 横溝

横溝
材質：PVC／脱塩ビ

サイズ表(単位:mm)

	D	d
QM-2 0	20	5
QM-2 5	25	4
QM-3 0	30	6
QM-3 6	36	7
QM-4 0	40	8
QM-4 0-K(キッチン)	40	6
QM-5 0	50	8
QM-5 5	55	13



仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	クリア
脱塩ビ		

吸着盤 > 横穴


横穴

材質：PVC／脱塩ビ



サイズ表(単位:mm)

	D	d	H
QY-18-2.5SB	18	2.5	10
QY-25-3	25	3	12
QY-25-5	25	5	14
QY-30-5	30		16
QY-35-5	35		19
QY-36-5	36	6	20
QY-40-6	40		21
QY-45-6	45		32
QY-50-7	50	7	27
QY-55-7	55	14	38
QY-60-14SB	60		



仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	クリア
脱塩ビ		

吸着盤 > 真空吸着盤


真空吸着盤

吸着盤：PVC／脱塩ビ
パッド：PP



サイズ表(単位:mm)

	D	ネジ径	d	H
QPUL-45	45	7	16	22
QPUL-55	55		18	22
QPUL-70	70			15.5



仕様

	材質	表面処理	カラー
吸着盤	PVC	-	クリア
	脱塩ビ		
パッド	PP	-	ホワイ

吸着盤 > 立横穴


立横穴

材質：PVC／脱塩ビ



サイズ表(単位:mm)

	D	d	H1	H2
QTY-20	20	1.5	12	9
QTY-30	30	5	20	12
QTY-40	40			13
QTY-50	50	7	29	16
QTY-80	80	10	43	25




仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	クリア
脱塩ビ		

吸着盤 > 立穴


立穴

材質：PVC／脱塩ビ



サイズ表(単位:mm)


データ未登録



仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	クリア
脱塩ビ		

銅小ねじ (全ねじ)



銅小ねじ (全ねじ)

材質 : 鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L・SUS430・アルミニウム・チタン

ねじの呼び (d)	ピッチ (P)	十字穴の番号	dk		k		m		
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	参考	最大	最小
M2	0.4	1	3.5	0 -0.4	1.3	±0.1	2.2	1.01	0.60
M2.3	0.4		4		1.5		2.4	1.21	0.80
M2.5	0.45		4.5		1.7		2.6	1.42	1.00
M2.6	0.45		4.5		1.7		2.6	1.42	1.00
M3	0.5	2	5.5	0 -0.5	2	±0.15	3.6	1.43	0.86
M3.5	0.6		6		2.3		3.9	1.73	1.15
M4	0.7		7		2.6		4.2	2.03	1.45
M5	0.8		9		3.3		4.9	2.73	2.14
M6	1.0	3	10.5	0 -0.7	3.9	±0.2	6.3	2.86	2.26
M8	1.25		14		5.2		7.8	4.36	3.73
M10	1.5	4	19	0 -1.5	6	±1	9.4	5.10	4.30

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0															
長さ	入数	鉄								黄銅			ステンレス		チタン
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	生地	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	生地	アロックス	
2	10000×20														●
2	10000×24														
2	12000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
2	15000×20									●	●	●			
3	10000×20									●	●	●			●
3	10000×24														
3	12000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
4	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
4	10000×24														
5	10000×18														
5	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
6	10000×18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
6	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
7	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
7	8000×18														
8	5000×20														●
8	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
8	8000×18														
9	6000×18														
10	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
10	6000×18														
12	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
12	6000×18														
14	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
14	4000×18														
15	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
15	4000×18														
16	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
16	3000×20														
16	4000×18														
17	2200×20														

銅小ねじ (全ねじ)

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0															
長さ	入数	鉄								黄銅			ステンレス		チタン
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	生地	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	生地	アロックス	
18	2000×20														
18	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
18	3000×18														
19	2000×20														
20	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
20	3000×18														
21	1500×20														
22	1500×20		●	●	●	●	●	●							
23	1500×20		●	●	●	●	●	●							
25	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
25	2000×18														
26	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
28	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
30	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
30	1000×24														
32	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
34	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
35	1000×18														
35	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
40	1000×18														
40	700×20	●	●	●	●	●	●	●	●						

M2.3															
長さ	入数	鉄								黄銅			ステンレス		チタン
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	生地	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	生地	アロックス	
3	10000×18														
3	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
4	10000×18														
4	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
5	6000×18														
5	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
6	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
6	8000×18														
7	5000×20		●	●	●	●	●	●	●						
8	4000×20														
8	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
8	6000×18														
9	4000×20														
10	3500×20														
10	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
10	6000×18														
12	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
12	3000×20														
12	4000×18														
14	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
14	2500×20														
14	4000×18														
15	2000×20														
15	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
15	3000×18														
16	2000×20														
16	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
16	3000×18														
18	2000×18														
18	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
20	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
20	2000×18														
22	2000×18														
25	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
25	1000×24														
30	1000×24														
30	800×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
32	700×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
35	700×20	●	●	●	●	●	●	●	●						
40	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●						


⊕鋼ワッシャーヘッド小ねじ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M4.0											
長さ	入数	鉄							ステンレス		
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック
4	1500×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	1200×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	1000×18		●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1000×18		●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1000×18		●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×18		●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	500×24										●
14	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	500×24		●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	800×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	500×24										●
16	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	500×24										●
18	700×14	●			●						●
20	500×24										●
20	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×18										●
30	450×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	500×14										●
35	400×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M5.0											
長さ	入数	鉄							ステンレス		
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック
6	500×18										●
6	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	500×18										●
8	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	500×18										●
10	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	500×18										●
12	600×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	500×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	500×18										●
16	500×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	500×18										●
18	450×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	200×24										●
20	400×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×10		●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M6.0											
長さ	入数	鉄							ステンレス		
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック
8	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	400×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	350×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	200×18										●
20	300×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	350×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	200×10	●	●						●		



皿小ねじ

材質 : 鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L・SUS430・アルミ・チタン

ねじの呼び (d)	ピッチ (P)	十字穴の番号	dk		k		c	m	q(十字穴の深さ)	
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	参考	最大	最小
M2	0.4	1	4		1.2		0.2	2.2	1.01	0.65
M2.3	0.4		4.6	0	1.35	0	0.2	2.4	1.21	0.85
M2.5	0.45		5	-0.4	1.45	-0.2	0.2	2.6	1.42	1.05
M2.6	0.45	2	5.2		1.5		0.2	2.6	1.42	1.05
M3	0.5		6		1.75		0.25	3.6	1.43	0.91
M3.5	0.6		7	0	2	0	0.3	4.1	1.93	1.40
M4	0.7		8	-0.5	2.3	-0.3	0.3	4.5	2.33	1.79
M5	0.8	3	10	0	2.8		0.3	5.1	2.93	2.38
				-0.6						
M6	1.0		12	0	3.4	0	0.4	6.7	3.26	2.70
		4		-0.7		-0.4				
M8	1.25		16	0	4.4		0.4	8.4	4.96	4.36
		4		-0.8						
M10	1.5		20	0	5.7	0	0.7	10	5.95	5.15
				-1.3		-0.5				

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品


M2.0														
長さ	入数	鉄										黄銅	ステンレス	チタン
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	生地	ニッケル	ブラック
2.5	15000×20												●	
3	10000×20													●
3	10000×24												●	
3	13000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
3	15000×20											●	●	
4	10000×20											●	●	
4	10000×24											●	●	
4	12000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
5	10000×18													●
5	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	10000×24												●	
6	10000×18												●	
6	8000×20											●	●	
6	9000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
7	8000×18												●	
8	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	8000×18												●	
9	6000×18												●	
10	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	6000×18												●	
11	6000×18												●	
12	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
12	6000×18												●	
14	3000×20												●	
14	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
14	4000×18												●	
15	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
15	4000×18												●	
16	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
16	3000×18												●	
16	3000×20												●	
18	2500×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
18	3000×18												●	
20	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
20	3000×18												●	

⊕丸皿小ねじ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

⊕トラス小ねじ

M8.0															
長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイト	ゼロクロムS・ブラック	生地	ニッケル	クロム	生地
12	200×24														
12	300×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
15	200×18		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
15	250×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
16	200×18													●	●
16	250×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
16	300×14											●	●		
18	100×24													●	
18	200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
20	100×24													●	●
20	200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
25	100×24													●	●
25	200×14											●	●		
25	220×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
30	100×24													●	●
30	150×14											●	●		
30	200×10		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
35	100×14											●	●		
35	100×18													●	●
35	180×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
40	100×14											●	●		
40	160×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
40	50×24													●	●
45	100×14											●	●		
45	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
45	50×24													●	●
50	100×14											●	●		
50	130×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
50	50×24													●	●
55	120×10	●	●	●	●	●	●	●	●				●		
55	120×14											●			
55	50×24													●	
60	100×10		●	●	●	●	●	●	●						
60	50×24													●	
65	100×10	●	●	●	●	●	●	●	●						
65	50×24													●	
70	50×18													●	
70	90×10	●	●	●	●	●	●	●	●						
75	50×18													●	
80	50×18													●	
85	80×10													●	
90	80×10													●	
95	80×10													●	
100	80×10													●	



⊕トラス小ねじ


材質 ：鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L・SUS430・アルミ・チタン

ねじの呼び (d)	ピッチ (P)	十字穴の番号	dk		k		m	q(十字穴の深さ)		
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		参考	最大	最小
M2	0.4	1	4.5	0 -0.4	1.2	±0.1	2.2	1.01	0.65	
M2.3	0.4		5.2		1.4			1.21	0.85	
M2.5	0.45		5.7		1.5			1.32	0.95	
M2.6	0.45	2	5.9	0 -0.5	1.6	±0.15	2.6	1.42	1.05	
M3	0.5		6.9		1.9		2.9	1.72	1.34	
M3.5	0.6		8.1		2.2		4.0	1.83	1.30	
M4	0.7	3	9.4	0 -0.6	2.5	±0.2	4.3	2.13	1.60	
M5	0.8		11.8		3.1		5.0	2.83	2.29	
M6	1.0		14		3.7		6.3	2.86	2.31	
M8	1.25	4	17.8	0 -0.8	4.8	±0.4	7.8	4.36	3.78	
M10	1.5		21		5.1		9.5	5.40	4.60	

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0															
長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	亜鉛黒	ニッケル	クロム	ニッケル	クロム	生地	ニッケル	クロム	生地
2	10000×18													●	●
2	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
3	10000×18													●	●
3	10000×20													●	●
3	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4	10000×14													●	●
4	10000×18													●	●
4	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
5	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
5	8000×18													●	●
6	6000×18													●	●
6	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
6	7000×20													●	●
8	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
8	6000×18													●	●
10	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
10	5000×18													●	●
12	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
12	4000×18													●	●
14	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
14	4000×18													●	●
15	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
15	4000×18													●	●
16	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
16	3000×18													●	●
18	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
18	3000×18													●	●
20	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
20	2500×18													●	●

⊕バインド小ねじ



⊕バインド小ねじ

材質：鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L・SUS430・チタン

ねじの呼び (d)	ピッチ (P)	十字穴の番号	dk		k		f		k + f		m			q(十字穴の深さ)	
			基準寸法	許容差	基準寸法	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	参考	最大	最小			
M2	0.4	1	4.3	0 −0.4	0.85	0.35	±0.1	1.2	±0.15	2.2	1.01	0.65			
M2.3	0.4		4.9		1	0.4		1.4		2.4	1.21	0.85			
M2.5	0.45		5.3		1	0.5		1.5		2.5	1.32	0.95			
M2.6	0.45		5.5		1.1	0.5		1.6		2.6	1.42	1.05			
M3	0.5	2	6.3	0 −0.5	1.3	0.6	±0.15	1.9	±0.2	3.7	1.53	1.01			
M3.5	0.6		7.3		1.5	0.7		2.2		4.0	1.83	1.30			
M4	0.7		8.3		1.7	0.8		2.5		4.3	2.13	1.60			
M5	0.8		10.3		2.1	1		3.1		5.0	2.83	2.29			
M6	1.0	3	12.4	0 −0.7 −0.8	2.4	1.3	±0.2	3.7	±0.2	6.3	2.86	2.31			
M8	1.25		16.4		3.1	1.7		4.8		7.8	4.36	3.78			

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0														
長さ	入数	鉄										黄銅	ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	生地	ニッケル	生地	ステンレス
2	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2	10000×24												●	●
3	10000×18												●	●
3	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	10000×18												●	●
4	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	8000×18												●	●
6	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	7000×20												●	●
6	8000×18												●	●
8	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	6000×18												●	●
10	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	5000×18												●	●
11	3500×20												●	●
12	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	4000×18												●	●
14	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	3000×18												●	●
15	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	3000×18												●	●
16	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	3000×18												●	●
18	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	3000×18												●	●
20	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	2500×18												●	●

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.3														
長さ	入数	鉄										黄銅	ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	生地	ニッケル	生地	ステンレス
3	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	7000×20											●	●	●
3	8000×18											●	●	●
4	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	8000×18											●	●	●
5	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	6000×18											●	●	●
6	5000×18											●	●	●
6	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	5000×18											●	●	●
10	3000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3500×20											●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	3000×20											●	●	●
14	2000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M2.5														
長さ	入数	鉄										黄銅	ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	生地	ニッケル	生地	ステンレス
3	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	6000×18											●	●	●
3	6000×20											●	●	●
4	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	6000×18											●	●	●
5	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	5000×18											●	●	●
6	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	4000×20											●	●	●
6	5000×18											●	●	●
8	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	3500×20											●	●	●
8	4000×18											●	●	●
10	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3000×20											●	●	●
10	4000×18											●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	3000×18											●	●	●
14	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2000×18											●	●	●
15	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	2000×18											●	●	●
16	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2000×18											●	●	●
18	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1500×18											●	●	●
25	1000×18											●	●	●
25	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⊕スリムヘッド小ねじ



⊕スリムヘッド小ねじ

材質：鉄・ステンレス

ねじの呼び (d)	D		H		十字穴の番号
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
M2	4.0	0 -0.5	0.5	±0.1	0
M2.6	5.0		0.6		1
M3	6.0		0.8		1
M4	8.0		0.9		2
M5	9.0		1.0		2
M6	10.0		1.2		2

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
4	2000×20	●	●	●	●
5	2000×20	●	●	●	●
6	2000×20	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●
10	2000×20	●	●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●


M2.6					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
4	2000×20	●	●	●	●
5	2000×20	●	●	●	●
6	2000×20	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●
10	2000×20	●	●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●

M3.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
4	2000×20			●	●
5	2000×20			●	●
6	2000×20	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●
10	2000×20	●	●	●	●
12	1000×20	●	●	●	●
16	1000×20	●	●	●	●
20	500×20	●	●	●	●
25	500×20	●	●	●	●
30	500×20	●	●	●	●

M4.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
4	1000×20			●	
5	1000×20			●	●
6	1000×20	●	●	●	●
8	1000×20	●	●	●	●
10	1000×20	●	●	●	●
12	1000×20	●	●	●	●
16	500×20	●	●	●	●
20	500×20	●	●	●	●
25	500×20	●	●	●	●
30	300×20			●	●
30	500×14	●	●	●	

M5.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
6	500×20			●	●
8	500×20	●	●	●	●
10	500×20	●	●	●	●
12	500×20	●	●	●	●
16	400×20	●	●	●	●
20	400×20	●	●	●	●
25	300×20	●	●	●	●
30	300×20	●	●	●	●

M6.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
8	400×20			●	●
10	400×20	●	●	●	●
12	400×20	●	●	●	●
16	200×20	●	●	●	●
20	200×20	●	●	●	●
25	200×20	●	●	●	●
30	150×20	●	●	●	●



TRX スリムヘッド小ねじ

材質：鉄・ステンレス

ねじの呼び (d)	D		H		ドライブ サイズ
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
M2	4.0	0 -0.5	0.5	±0.1	T4
M2.6	6.0		0.6		T5
M3	7.0		0.8		T6
M4	8.0		0.9		T8
M5	9.0		1.0		T10
M6	12.0		1.2		T20

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
4	2000×20	●	●	●	●
5	2000×20	●	●	●	●
6	2000×20	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●
10	2000×20	●	●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●

M2.6					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
4	2000×20	●	●	●	●
5	2000×20	●	●	●	●
6	2000×20	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●
10	2000×20	●	●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●

M3.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
4	2000×20		●		●
5	2000×20			●	●
6	2000×20	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●
10	2000×20	●	●	●	●
12	1000×20	●	●	●	●
16	1000×20	●	●		●
20	500×20	●	●		
25	500×20	●	●		
30	500×20	●	●		

M4.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
6	1000×20	●	●	●	●
8	1000×20	●	●	●	●
10	1000×20	●	●	●	●
12	1000×20	●	●	●	●
16	500×20	●	●	●	●
20	500×20	●	●	●	●
25	500×20	●	●	●	●
30	500×14	●	●		●

M5.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
8	500×20	●	●	●	●
10	500×20	●	●	●	●
12	500×20	●	●	●	●
16	400×20	●	●	●	●
20	400×20	●	●	●	●
25	300×20	●	●	●	●
30	300×20	●	●	●	●

M6.0					
長さ	入数	鉄		ステンレス	
		三 価 ホ ウ イ ト	ニ ッ ケ ル	生 地	※ (フ リ ッ シ ン)
8	500×20	●	●	●	●
10	400×20	●	●	●	●
12	400×20	●	●	●	●
16	200×20	●	●	●	●
20	200×20	●	●	●	●
25	200×20	●	●	●	●
30	150×20	●	●	●	●
35	150×20			●	●
40	100×20			●	●


鍋小ねじ（全ねじ）

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

[illegible][illegible]

M12.0					
長さ	入数	鉄			
		生地	ユニクロ	クロメイト	三備フロック
20	200×6	●	●	●	●
25	100×8	●	●	●	●
30	100×8	●	●	●	●
35	100×8	●	●	●	●
40	100×7	●	●	●	●
45	100×7	●	●	●	●
50	100×6	●	●	●	●
55	100×5	●	●	●	●
60	100×5	●	●	●	●
65	100×5	●	●	●	●
70	100×5	●			
70	50×10	●	●	●	●
75	50×8	●	●	●	●
80	50×8	●	●	●	●
85	50×8	●	●	●	●
90	50×8	●	●	●	●
95	50×7	●	●	●	●
100	50×7	●	●	●	●

⊕鍋ワッシャーヘッド小ねじ



⊕鍋ワッシャーヘッド小ねじ

材質 : 鉄・ステンレス

呼び径	ピッチ	十字穴 の番号	dk		dc		k		t		十字穴		
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	m	Q	
											参考	最大	最小
M3	0.5	2.0	5.5	0	8.0	0	2.2	±0.2	0.5	±0.1	3.6	1.43	0.86
M4	0.7		7.0		10.0		3.0	±0.3	0.8		4.2	2.03	1.45
M5	0.8		9.0		12.0		3.5	±0.3	1.0		4.9	2.73	2.14
M6	1.0	3.0	10.5	13.0	4.2	1.0	6.3		2.86	2.25			

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0										
長さ	入数	鉄								
		生地	クロネート	クロホワイ ト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒 メッキ	ハクロム・ホワイ ト メッキ	ハクロム・ユニ クロ メッキ
3	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	4000×20	●								
10	5000×20		●	●	●	●	●	●	●	●
12	3000×20		●	●	●	●	●	●	●	●
14	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M2.6									
長さ	入数	鉄							ノックロム・ブラック
		生地	ユニクロ	クロメイト	三備ホワイテ	三備ブラック	ニッケル	亜鉛黒	
3	3500×24								
4	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
4	3000×24								
5	3000×20		●	●	●	●	●	●	●
5	3000×24								
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
6	2500×24								
8	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2400×20								
10	1800×20		●	●	●	●	●	●	●
10	2000×24								
12	1500×24								
12	1600×20		●	●	●	●	●	●	●
14	1500×20		●	●	●	●	●	●	●
15	1300×20		●	●	●	●	●	●	●
16	1200×20		●	●	●	●	●	●	●

[illegible]


皿小ねじ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

皿小ねじ 小頭

M10.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	バーカー	ダクロ	黄銅	
12	200×10	●	●	●	●	●	●	●		●		
14	200×10	●	●	●	●	●	●	●		●		
15	100×14											●
15	200×10	●	●	●	●	●	●	●		●		
16	100×14											●
16	150×14											●
16	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
20	100×14											●
20	150×14											●
20	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
22	100×14											●
25	100×14											●
25	120×14											●
25	180×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30	100×14											●
30	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
35	120×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
35	50×24											●
35	90×14											●
40	100×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40	50×18											●
40	80×14											●
45	100×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
45	50×18											●
45	70×14											●
50	50×14											●
50	60×14											●
50	80×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
55	50×10											●
55	80×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60	50×10											●
60	70×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
65	50×10											●
70	50×10											●
70	60×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
75	50×10											●
75	60×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
85	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
90	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
95	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
100	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
110	60×8	●	●	●								
120	40×8	●	●	●								
130	40×8	●	●	●								
140	40×8	●	●	●								
150	40×8	●	●	●								

M12.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	黄銅	生地	黄銅	
20	100×10											●
20	200×6	●	●	●	●	●	●	●	●			
25	100×10											●
25	100×8	●	●	●	●	●	●	●	●			
30	100×10											●
30	100×8	●	●	●	●	●	●	●	●			
35	100×10											●
35	100×8	●	●	●	●	●	●	●	●			
40	100×7	●	●	●	●	●	●	●	●			
40	50×10											●
45	100×7	●	●	●	●	●	●	●	●			
45	50×10											●
50	100×6	●	●	●	●	●	●	●	●			
50	50×10											●
55	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●			
60	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●			
65	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●			
70	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●			
75	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●			
80	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●			
85	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●			
90	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●			
95	50×7	●	●	●	●	●	●	●	●			
100	50×7	●	●	●	●	●	●	●	●			



皿小ねじ 小頭

材質 ：鉄・黄銅・ステンレス・アルミ・チタン


ねじの呼び (d)	十字穴の番号	dk		k		c	m	q(十字穴の深さ)	
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	参考	最大	最小
M3	1	5	0 -0.4	1.3	0 -0.2	0.20	2.6	1.42	1.05
M4	2	6	0	1.4		0.25	3.6	1.43	0.91
M5		8	-0.5	1.9	0	0.30	4.5	2.33	1.79
M6	2	10	0 -0.6	2.4	-0.3	0.30	5.1	2.93	2.38
M8	3	12	0 0.7	2.6	0 -0.4	0.40	6.7	3.26	2.70

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M3.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	ダクロ	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	
4	3000×24											●
4	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	3000×24											●
5	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	3000×24											●
6	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	2000×24											●
8	2000×24											●
8	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2000×24											●
10	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2000×24											●
12	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2000×18											●
14	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	1000×24											●
15	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×24											●
18	1000×24											●
20	1000×24											●
25	1200×14				●							●

M4.0																									
長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス				アルミ	チタン						
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	GB (クロム)	亜鉛黒	ダクロ	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	生地	三価ブラック	ニッケル	生地	GB (クロム)	SC 3	SC 4	頭部消し黒	頭部ブラック	頭部ホワイト	BK (ブラック)	
4	2000×24																								
5	2000×24																								
5	4500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
6	2000×20												●	●	●	●	●								
6	2000×24																								
6	4500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
7	2000×20																								
7	3500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													

⊕丸皿小ねじ



⊕丸皿小ねじ

材質：鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L

ねじの呼び	ピッチ	十字穴の番号	dk		k		c		f		k+f		m	q(十字穴の深さ)		r
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	参考	基準寸法	許容差	参考	最大		最小	最小	
M2	0.4	1	4		1.4		0.2	0.4	1.6		2.4	1.21	0.85	0.2		
M2.3	0.4		4.6	0	1.9	0	0.2	0.5	1.85	0	2.7	1.52	1.14	0.23		
M2.5	0.45		5	-0.4	1.4	-0.2	0.2	0.55	2	-0.4	2.9	1.72	1.34	0.25		
M2.6	0.45	2	5.2		1.9		0.2	0.6	2.1		2.9	1.72	1.34	0.26		
M3	0.5		6	0	1.9		0.25	0.7	2.45		3.8	1.63	1.11	0.3		
M3.5	0.6		7	-0.5	1.4	0	0.25	0.8	2.8	0	4.3	2.13	1.60	0.35		
M4	0.7	3	8		1.9	-0.3	0.3	0.9	3.2	-0.5	4.7	2.53	1.99	0.4		
M5	0.8		10	0	1.3		0.3	1.2	4		5.3	3.13	2.58	0.5		
M6	1		12	0	2.4	0	0.4	1.4	4.8	0	6.9	3.46	2.90	0.6		
M8	1.25		16	0	2.6	-0.4	0.4	1.8	6.2	-0.6	8.6	5.16	4.56	0.8		

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス
		生地	クロメート	三価ホウハイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	ニッケル	クロム・ホウハイト	クロム・ブラック	生地	ニッケル	黒ニッケル	
3	12000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4	10000×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
5	10000×18													●
5	10000×20													●
5	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
6	10000×18													●
6	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
8	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
8	7000×20													●
8	8000×18													●
10	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
10	6000×18													●
12	4000×20													●
12	5000×18													●
15	4000×18													●
16	3000×18													●
18	3000×18													●
20	3000×18													●
25	2000×18													●
30	1000×18													●

長さ	入数	鉄										黄銅
		生地	クロメート	三価ホウハイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	ニッケル	クロム・ホウハイト	クロム・ブラック	生地	
4	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		


● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	鉄										黄銅	
		生地	クロメート	三価ホウハイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	ニッケル	クロム・ホウハイト	クロム・ブラック	生地	ニッケル	黒ニッケル
4	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5	6000×20												●
6	4500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	4000×20												●
10	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
12	2500×20												●

長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス
		生地	クロメート	三価ホウハイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	ニッケル	クロム・ホウハイト	クロム・ブラック	生地	ニッケル	黒ニッケル	
4	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4	6000×20													●
4	8000×18													●
5	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
5	6000×18													●
5	6000×20													●
6	4500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
6	5000×20													●
6	6000×18													●
8	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
8	4000×18													●
8	4000×20													●
10	3000×18													●
10	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
12	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
12	3000×18													●
14	2000×18													●
14	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
15	1500×20													●
15	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
15	2000×18													●
16	1500×20													●
16	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
16	2000×18													●

長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス				
		生地	クロメート	三価ホウハイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	パーカー	ダクロ	ニッケル	クロム・ホウハイト	クロム・ブラック	生地	ニッケル	クロム・ホウハイト	クロム・ブラック	SC 3	SC 4
4	3000×24													●	●			
4	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5	3000×24													●	●			
5	5000×14													●	●			
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
6	3000×24													●	●			
6	5000×14													●	●			
7	2000×24													●	●			
7	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
8	2000×24													●	●			
8	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
8	3500×14													●	●			
9	2000×24																	●
10	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
10	2000×24													●	●			
10	3000×14													●	●			
12	2000×18														●	●		
12	2000×24													●	●			
12	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
14	2000×14													●	●			
14	2000×18													●	●			
14	2200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
15	1000×24													●	●			
15	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
16	1000×24													●	●			
16	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
18	1000×24													●	●			
18	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
18	2000×14													●	●			
20	1000×24													●	●			
20	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
22	1400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
25	1000×14													●	●			
25	1000×18													●	●			
25	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

⊖丸小ねじ



①丸小ねじ

材質 : 鉄・黄銅・ステンレス

ねじの 呼び (d)	ピッチ (P)	dk	k	n	t
		基準 寸法	基準 寸法	基準 寸法	基準 寸法
M4	0.7	7.0	2.6	1.0	1.6
M6	1.0	10.5	4.0	1.2	2.5
M8	1.25	14.0	5.4	1.6	3.3
M10	1.5	16.0	7.0	2.0	3.5
M12	1.8	19.0	8.0	2.3	4.0
M16	2.0	26.0	11.0	3.0	5.0

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M4.0		
長さ	入数	ステンレス
6	2000×18	●
8	1000×24	●
10	1000×24	●
12	1000×24	●
15	1000×18	●
16	1000×18	●
20	500×24	●

長さ	入数	鉄 三価ホワイト コニクロ	生地	ノックロム・ホワイト	黄銅	ステンレス
	8	500×20				
	8	700×14			●	
	10	500×14				●
	10	500×20				●
	10	600×14	●	●		
	12	300×20			●	
	12	500×14				●
	12	600×14				●
	12	500×14	●	●	●	
	15	300×20			●	
	15	500×14	●	●	●	
	16	300×20			●	
	16	450×14	●	●	●	●
	16	500×14				●
	18	200×20				●
	18	400×14				●
	20	200×20				●
	20	350×14	●	●	●	
	20	400×14				●
	22	500×10			●	
	25	200×20			●	●
	25	500×10		●	●	●
	30	150×20				●
	30	200×14				●
	30	400×10	●	●	●	
	35	150×20				●
	35	350×10	●	●	●	●
	40	100×20				●
	40	300×10			●	
	45	150×20				●
	45	250×10	●	●	●	
	50	100×20				
	50	220×10		●	●	

長さ	入数	鉄		黄銅	ステンレス
		生地	三備ホック		
10	300×14			●	
12	200×20				●
12	300×14		●	●	
15	200×20				●
15	250×4	●	●	●	●
16	150×20				●
16	250×14	●	●	●	●
18	200×14		●	●	
20	200×10				●
20	200×14	●	●	●	●
20	300×10				●
25	200×10	●	●	●	●
30	200×10	●	●	●	●
35	180×10	●	●	●	●
35	80×20				●
40	160×10	●	●	●	●
45	150×10	●		●	
45	50×20				●
50	130×10		●	●	●
55	180×8		●	●	●
60	160×8	●	●	●	●
65	150×8		●	●	●
70	150×8	●	●	●	●
75	150×8		●	●	●
80	150×8		●	●	●

①丸小ねじ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M10.0					
長さ	入数	鉄			黄銅
		生地	クロクロ ニクロ メート	ドブ	
20	100×10				●
20	180×10	●	●	●	
25	100×10				●
25	100×14				
25	150×10	●	●	●	●
30	100×10		●		●
30	130×10	●	●	●	
35	100×10				●
35	120×10	●	●	●	●
40	100×10	●	●	●	●
45	100×10	●	●	●	●
50	100×10				●

M12.0					
長さ	入数	鉄			黄銅
		生地	ユニクロ	クローム ドフ	
20	100×10	●			●
20	80×10		●	●	●
25	100×10	●	●	●	●
25	100×8				
30	100×10				●
30	50×6				
30	90×10	●	●	●	●
35	100×10				●
35	100×6				
35	80×10	●	●	●	●
40	50×10				●
40	70×10	●	●	●	●
45	50×10				●
45	60×10	●	●	●	●
50	50×10	●	●	●	●

M16.0					
長さ	入数	鉄			ステンレス
		生地	クロメイト	ドフ	
25	50×8				●
30	50×6				●
30	50×8	●	●	●	●
35	50×6	●			●
35	50×8	●	●	●	●
40	50×8				●
40	50×8		●	●	●
45	50×6				●
45	50×8		●	●	●
50	50×6				●
50	50×8	●	●	●	●
60	30×6				●
75	20×6				●
100	15×6				●

ディスプレイ


ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

⊖平小ねじ



①平小ねじ

材質 : 鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L・SUS430・チタン

なじの 呼び (d)	ピッチ (P)	dk		k		n		t	
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差
M3	0.5	5.5	0	2	±0.15	0.8	+0.15	1.1	±0.15
M4	0.7	7	-0.5	2.6		1	0	1.4	±0.2
M5	0.8	9	0 -0.6	3.3	±0.15	1.2	+0.2 0	1.8	±0.3
M6	1.0	10.5	0 -0.7	3.9		1.2		2.1	
M8	1.25	14	0 0.8	5.2	±0.2	1.6		2.8	±0.5

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M1.0		
長さ	入数	スタンレス
2	1000×24	●
2.5	1000×24	●
3	1000×24	●
4	1000×24	●

M1.2		
長さ	入数	ステーション
2	1000×24	●
2.5	1000×24	●
3	1000×24	●
4	1000×24	●

M1.4		
長さ	入数	ステッ プレス
2	1000×24	●
2.5	1000×24	●
3	1000×24	●
4	1000×24	●

M1.6		
長さ	入数	スタンレス
2	1000×24	●
3	1000×24	●
4	1000×24	●

長さ	入数	鉄				ステンレス
		生地	クロメート ユニクロ	三備ホワイト	ニッケル ノンクロム・ホワイト	
3	5000×20					●
4	5000×20					●
4	8000×20	●	●	●	●	●
5	5000×20					●
5	7000×20	●	●	●	●	●
6	4000×20		●	●	●	●
8	4000×20					●
8	5000×20	●	●	●	●	●
10	3500×20					●
10	4000×20	●	●	●	●	●

M2.6					
長さ	入数	鉄			
		生地	クロマー	三価ホワイト	ニッケル ノックロム・ホワイト
5	4000×20	●	●	●	●
6	4000×20	●	●	●	●
8	3000×20	●	●	●	●
10	2500×20	●	●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●
16	1500×20	●	●	●	●

M3.0									
長さ	入数	鉄					黄銅	ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	ニッケル	ノンクロム・ブラック	生地	ニッケル	
5	2500×20	●		●	●				
5	3000×20						●		
6	2500×20	●	●	●		●			
6	3000×20						●		
6	4000×14							●	
7	2000×20			●		●			
8	2000×20	●	●	●		●	●		
8	3000×20				●	●		●	
10	1800×20	●	●	●		●			
10	2000×20						●		
10	3000×14							●	
12	1500×20						●		
12	2200×14	●	●	●		●			
12	2500×14							●	
15	1400×14						●		
15	1800×14	●	●	●		●			
16	1500×14								
16	1800×14	●	●	●	●	●	●		
20	1000×20						●		
20	1400×14	●	●	●					
20	1500×14							●	
25	1000×14	●	●	●		●			
30	800×14	●	●	●		●			

⊖平小ねじ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品


M4.0										
長さ	入数	鉄		亜鉛黒	ニッケル	三価ホウイット	クロムコート	コニクロ	生地	黄銅
		生地	生地						生地	生地
5	1500×20									●●
6	1500×20									●●
6	2000×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●
8	1000×20									●●
8	1800×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●
8	2000×14									●●
10	1000×20									●●
10	1500×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●
12	1000×20									●●
12	1300×14		●●	●●	●●	●●				●●
12	1500×14									●●
14	1200×14	●●		●●	●●	●●	●●			●●
15	1000×14									●●
15	1200×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●
16	1000×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●
18	1000×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●
20	1000×14									●●
20	500×20									●●
20	800×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●
25	500×14									●●
25	500×20									●●
25	700×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●
30	500×14									●●
30	600×14	●●	●●	●●	●●				●●	●●

長さ	入数	鉄					黄銅	
		生地	ユニクロ	クロメート	三備ホワイト	ニッケル		亜鉛黒
8	400×20							●
8	600×14	●	●	●	●	●		●
10	1000×10							●
10	400×20							●
10	500×14	●	●	●	●	●		●
12	300×20							●
12	500×14	●	●	●	●	●		●
15	300×20							●
15	400×14	●	●	●	●	●	●	●
16	300×20							●
16	400×14	●	●	●	●	●	●	●
16	500×14							●
20	200×20							●
20	350×14	●	●	●	●	●	●	●
20	500×10							●
25	200×20							●
25	450×10	●	●	●	●	●	●	●
25	500×10							●
30	200×15							●
30	400×10	●	●	●	●	●	●	●
35	350×10	●				●	●	●
40	100×20							●
40	300×10	●	●	●	●	●	●	●
45	100×20							●
45	250×10	●	●	●	●	●	●	●
50	200×10	●	●	●	●	●	●	●

M5.0							
長さ	入数	鉄				黄銅	ステンレス
		生地	クロメート ユニクロ	三価ホワイ ト ニッケル	ノンクロム・ホワイ ト		
6	1200×14			●	●	●	
8	1000×14	●	●	●	●	●	
10	1000×14						●
10	800×14	●	●	●	●	●	
12	1000×14						●
12	700×14	●	●	●	●	●	
14	700×14	●	●	●	●	●	
15	500×20						●
15	600×14	●	●	●	●	●	
16	1000×10						●
16	600×14						●
20	500×14	●	●	●	●	●	●
25	500×10						●
25	500×14						●
25	600×10	●	●	●	●	●	●
30	500×10						●
40	400×10	●	●	●	●	●	●

M8.0						
長さ	入数	鉄			黄銅	スチール
		生地	ユニクロ	クロメート 三浦ホワイト ニッケル	生地 ソクロム・ホワイト	黒亜鉛
12	200×10				●	
15	150×20					
16	150×20				●	
16	200×14	●	●	●	●	●
20	100×20				●	
20	180×14	●	●	●	●	●
20	200×14					●
25	100×20					●
25	200×10					
25	250×10	●	●	●	●	
30	150×10					●
30	200×10	●	●	●	●	●
35	180×10	●	●	●	●	
35	200×8					●
40	150×10				●	
40	160×10	●	●	●	●	●
45	130×10	●	●	●	●	●
50	120×10	●	●	●	●	●
50	50×20				●	

⊕UNC(PAN)ユニファイ小ねじ



⊕UNC(PAN)ユニファイ小ねじ

材質：鉄・ステンレス

ねじの呼び	ねじ外径	ピッチ	A (頭径)		H (頭径)		十字穴番号
			最大	最小	最大	最小	
# 1-64山	1.8	0.3969	3.606	3.302	1.346	1.117	0
# 2-56山	2.1	0.4536	4.241	3.937	1.574	1.346	1
# 3-48山	2.5	0.6350	4.902	4.572	1.803	1.574	1
# 4-40山	2.8	0.6350	5.562	5.207	2.032	1.778	1
# 6-32山	3.5	0.7938	6.858	6.502	2.463	2.209	2
# 8-32山	4.1	0.7938	8.178	7.772	2.921	2.667	2
# 10-24山	4.8	1.0583	9.474	9.067	3.378	3.098	2
1/4-20山	6.3	1.27	12.496	12.014	4.445	4.114	3
5/16-18山	7.9	1.4111	15.621	15.087	5.537	5.156	4
3/8-16山	9.5	1.5875	18.796	18.186	6.629	6.197	4

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

# 1			# 2				# 3			# 4									
長さ	入数	ステンレス	長さ	入数	鉄	ステンレス	長さ	入数	ステンレス	長さ	入数	生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ステンレス
1/4	100×1	●	1/8	100×1	●	●	1/8	100×1	●	1/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8	100×1	●	5/32	5000×20	●	●	3/16	100×1	●	5/32	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
1/2	100×1	●	3/16	5000×20	●	●	1/4	100×1	●	3/16	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
3/4	100×1	●	1/4	5000×20	●	●	5/16	100×1	●	1/4	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			5/16	2000×20	●	●	3/8	100×1	●	5/16	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			5/16	5000×20	●	●	1/2	100×1	●	3/8	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			3/8	2000×20	●	●	5/8	100×1	●	7/16	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			7/16	100×1	●	●	3/4	100×1	●	1/2	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			1/2	2000×20	●	●	1"	100×1	●	9/16	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			9/16	100×1	●	●				5/8	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			5/8	2000×20	●	●				3/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			3/4	1000×20	●	●				7/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			7/8	100×1	●	●				1"	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"	100×1	●	●				1"1/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"1/4	100×1	●	●				1"1/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"1/2	100×1	●	●				1"3/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
										1"1/2	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
										1"3/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
										2"	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●
										2"1/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
										2"1/2	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
										3"	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
										3"1/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
										3"1/2	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●


● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

⊕UNC(PAN)ユニファイ小ねじ

# 5			# 6										# 8									
長さ	入数	ステンレス	長さ	入数	生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ステンレス	長さ	入数	生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ステンレス
3/16	100×1	●	1/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	3/16	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
1/4	100×1	●	5/32	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	1/4	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
5/16	100×1	●	3/16	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	5/16	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8	100×1	●	1/4	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	3/8	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
1/2	100×1	●	5/16	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	7/16	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
5/8	100×1	●	3/8	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	1/2	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
3/4	100×1	●	7/16	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	9/16	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
1"	100×1	●	1/2	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	5/8	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			9/16	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	3/4	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			5/8	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	7/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			3/4	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	1"	400×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			7/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	1"1/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	1"1/4	200×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"1/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	1"3/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"1/4	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	1"1/2	200×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"3/8	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	1"3/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"1/2	200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	2"	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●
			1"3/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	2"1/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			2"	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	2"1/2	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			2"1/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	2"3/4	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			2"1/2	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	3"	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●
			3"	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●	3-1/2	100×1	●	●	●	●	●	●	●	●

# 10			# 12			1/4			5/16			3/8		
長さ	入数	ステンレス	長さ	入数	ステンレス	長さ	入数	ステンレス	長さ	入数	ステンレス	長さ	入数	ステンレス
1/4	500×20	●	3/8	100×1	●	1/4	100×1	●	1/2	50×1	●	5/8	50×1	●
5/16	500×20	●	1/2	100×1	●	5/16	100×1	●	5/8	50×1	●	3/4	50×1	●
3/8	500×20	●	5/8	100×1	●	3/8	100×1	●	3/4	50×1	●	1"	50×1	●
7/16	100×1	●	3/4	100×1	●	7/16	100×1	●	1"	50×1	●	1"1/4	50×1	●
1/2	400×20	●	1"	100×1	●	1/2	100×1	●	1"1/4	50×1	●	1"1/2	50×1	●
5/8	300×20	●	1"1/2	100×1	●	5/8	100×1	●	1"1/2	50×1	●	1"3/4	50×1	●
3/4	300×20	●	1"3/4	100×1	●	3/4	100×1	●	1"3/4	50×1	●	2"	50×1	●
7/8	100×1	●	2"	100×20	●	7/8	100×1	●	2"	50×1	●	2"1/2	50×1	●
1"	200×20	●	2"1/4	100×1	●	1"	100×1	●	2"1/4	50×1	●	3"	50×1	●
1"1/8	100×1	●	2"1/2	100×1	●	1"1/8	100×1	●	2"1/2	50×1	●			
1"1/4	100×1	●	3"	100×1	●	1"1/4	100×1	●	3"	50×1	●			
1"1/2	100×1	●	3"1/4	100×1	●	1"1/2	100×1	●						
1"3/4	100×1	●	3"1/2	100×1	●	1"3/8	100×1	●						
2"	100×20	●				1"1/2	100×1	●						
2"1/4	100×1	●				1"3/4	100×1	●						
2"1/2	100×1	●				2"	100×1	●						
3"	100×1	●				2"1/4	100×1	●						
3"1/4	100×1	●				2"1/2	100×1	●						
3"1/2	100×1	●				2"3/4	100×1	●						
						3"	100×1	●						
						3-1/2	100×1	●						
						4"	100×1	●						

⊕ナヘP=1(JIS W組込)



⊕ナヘP=1(JIS W組込)

材質：鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L

ねじの 呼び (d)	小ねじ本体				平座金 D1×T	a
	dk	k	十字穴			
			十字穴 番号	m (参考)		
M2	3.5 0 −0.4	1.3±0.1	1	2.2	6×0.4	1.2
M2.3	4 0 −0.4	1.5±0.1	1	2.4	7×0.5	1.3
M2.6	4.5 0 −0.4	1.7±0.1	1	2.6	7.5×0.5	1.4
M3	5.5 0 −0.5	2±0.15	2	3.6	8×0.5	1.5
M3.5	6 0 −0.5	2.3±0.15	2	3.9	9×0.5	1.7
M4	7 0 −0.5	2.6±0.15	2	4.2	10×0.8	2.3
M5	9 0 −0.6	3.3±0.15	2	4.9	12×0.8	2.5
M6	10.5 0 −0.7	3.9±0.2	3	6.3	13×1.0	3.1
M8	14 0 −0.8	5.2±0.2	3	7.8	18×1.6	4.2

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0													
長さ	入数	鉄											
		生地	ユニクロ	クロメイト	三価ホワイ	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイ	ノンクロム・ブラック	黄銅 生地
4	4000×20		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
4	5000×20												●
5	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	5000×20											●	●
6	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2000×20												●
12	2200×20		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
14	2000×20									●		●	●
15	2000×20		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
16	2000×20												●
20	1500×20											●	●

M2.3			
長さ	入数	鉄	
		ユニクロ	三価ホワイ
5	3000×20	●	●

M2.6												
長さ	入数	鉄									ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒	黒ニッケル	ノックロム・ホワイト	ノックロム・ブラック	
4	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	2000×20											
6	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	1800×20											
8	1500×20											
8	1800×20											
10	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12	1000×20											
12	1400×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14	1000×20											
16	1000×20											
20	800×20		●									


● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

⊕ナヘP=1(JIS W組込)

M3.0														
長さ	入数	鉄										黄銅	ステンレス	SUS 316L
		生地	ユニクロ	クロメイト	三価ホワイ	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	黒ニッケル	生地	ニッケル	生地	ニッケル
4	1800×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	2000×18												●	
5	1800×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5	2000×18												●	●
5	3000×14												●	●
6	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	2000×18												●	●
6	2500×14												●	●
7	1500×20				●	●								
8	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	2000×14												●	●
8	2000×18												●	●
10	1000×24												●	●
10	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	2000×14												●	●
11	1600×14	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
12	1000×24												●	●
12	1500×14												●	●
12	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14	1000×24												●	●
14	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
15	1000×18												●	●
15	1400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	1000×18												●	●
16	1300×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	1500×14												●	●
18	1000×18												●	●
18	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	500×24												●	●
22	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
24	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
25	500×24												●	●
25	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30	500×18												●	●
30	700×14				●	●	●	●	●	●	●	●		
32	500×14												●	●
35	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
45	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50	200×24												●	●
50	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

M3.5		
長さ	入数	黄銅
		●
8	1500×14	●

⊕ナペP=2(SW組込)



⊕ナペP=2(SW組込)

材質 : 鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L

ねじの呼び (d)	小ねじ本体				ばね座金	
	dk	k	十字穴		d1 (最大)	a
			十字穴 番号	m (参考)		
M2	3.5 ⁰ _{-0.4}	1.3±0.1	1	2.2	4	1.8
M2.3	4 ⁰ _{-0.4}	1.5±0.1	1	2.4	4.6	2.0
M2.5	4.5 ⁰ _{-0.4}	1.7±0.1	1	2.6	4.8	2.1
M2.6	4.5 ⁰ _{-0.4}	1.7±0.1	1	2.6	4.8	2.1
M3	5.5 ⁰ _{-0.5}	2±0.15	2	3.6	5.5	2.4
M3.5	6 ⁰ _{-0.5}	2.3±0.15	2	3.9	6.2	2.8
M4	7 ⁰ _{-0.5}	2.6±0.15	2	4.2	7	3.5
M5	9 ⁰ _{-0.6}	3.3±0.15	2	4.9	8.5	4.3
M6	10.5 ⁰ _{-0.7}	3.9±0.2	3	6.3	11.5	5.1
M8	14 ⁰ _{-0.8}	5.2±0.2	3	7.8	14.5	6.7
M10	19 ⁰ _{-1.5}	6±1	4	9.4	17.5	8.2

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0													
長さ	入数	鉄									黄銅	ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	黒ニッケル	アロック (三価W)	アロック (三価B)	アロック (三価W)	生地
3	10000×20												
3	9000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	8000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	8000×20												
6	6000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	7000×20												
7	5000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	6000×20												
10	4000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	5000×20												
12	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	4000×20												
14	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	2500×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	3000×20												
16	2500×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	2000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	2000×20												
20	2000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	600×20					●							


● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

⊕ナペP=2(SW組込)

M2.3														
長さ	入数	生地	鉄								黄銅	ステンレス		
			ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒	黒ニッケル	アロック (三価W)	アロック (三価B)	アロック (三価ニッケル)	ノックロム・ホワイ	ノックロム・ブラック
4	5000×20													●
4	5500×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	5000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	4000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3500×20													●
12	2500×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	3000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2000×20													●
14	2500×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	2000×20													●
16	2000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	2000×20													●
20	1500×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M2.5														
長さ	入数	鉄									黄銅	ステンレス		
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	黒ニッケル	アロック (三価W)	アロック (三価B)	アロック (三価W)	生地	生地
4	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
4	5000×20											●	●	●
5	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
5	5000×20											●	●	●
6	4000×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
8	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
10	2500×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
10	3000×20											●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
12	2500×20											●	●	●
14	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
15	1500×20											●	●	●
15	1800×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
15	2000×20											●	●	●
16	1500×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
16	2000×20											●	●	●
18	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
20	1000×24												●	●
20	1300×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
20	1500×20											●	●	●
25	1000×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
27	900×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
30	800×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
35	600×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
40	500×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
42	500×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
45	400×20		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●

⊕ナベP=3(組込)



⊕ナベP=3(組込)

材質 : 鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L

ねじの 呼び (d)	小ねじ本体				平座金 D1×T	ばね座金	a
	dk	k	十字穴			d1 (最大)	
			十字穴 番号	m (参考)			
M2	3.5 0 -0.4	1.3±0.1	1	2.2	6×0.4	4	2.2
M2.3	4 0 -0.4	1.5±0.1	1	2.4	7×0.5	4.6	2.5
M2.6	4.5 0 -0.4	1.7±0.1	1	2.6	7.5×0.5	4.8	2.7
M3	5.5 0 -0.5	2±0.15	2	3.6	8×0.5	5.5	3.0
M3.5	6 0 -0.5	2.3±0.15	2	3.9	9×0.5	6.2	3.4
M4	7 0 -0.5	2.6±0.15	2	4.2	10×0.8	7	4.4
M5	9 0 -0.6	3.3±0.15	2	4.9	12×0.8	8.5	5.2
M6	10.5 0 -0.7	3.9±0.2	3	6.3	13×1.0	11.5	6.3
M8	14 0 -0.8	5.2±0.2	3	7.8	18×1.6	14.5	8.4

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

[illegible]

M2.3														
長さ	入数	鉄											ステンレス	
		ユクロロ	クロメイト	三備ホワイト	三備ブラック	ニッケル	亜鉛黒	黒ニッケル	アロック (三備W)	アロック (三備B)	アロック (三備)	アロック・ホワイト		ソノクロム・ブラック
5	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
10	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
10	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
12	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
12	1600×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
14	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
14	1400×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
15	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
15	1200×20			●	●	●			●		●	●	●	●
16	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
16	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
18	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
20	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●

⊕ナベP=3(組込)

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

[illegible]

		M3.0																								
長さ	入数	鉄																	黄銅		ステンレス		SUS 316L			
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	バーカー	グリーン	ステンコート	黒ニッケル	アロック (三価W)	アロック (三価B)	アロック (三価)	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイト	ゼロクロムS・ブラック	生地	クローム	ニッケル		生地	BC (ブラック)	SC 3
4	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
4	2000×18																						●	●		
5	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
5	2000×18																						●	●	●	●
5	2500×14																									
6	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
6	2000×18																						●	●	●	●
6	2500×14																									
7	1200×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
7	2000×14																									
7	2000×18																						●	●		
8	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
8	2000×14																						●	●	●	●
8	2000×18																									
9	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
10	1000×24																						●	●	●	●
10	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
10	1500×14																									
11	1600×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
12	1000×24																						●	●	●	●
12	1500×14																									
12	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
13	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
14	1000×18																						●	●	●	●
14	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

サンコータイト ⊕Pタイプ ナベ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

TRXタンパープルーフ ナベ小ねじ

4.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	ステンコート	黒ニッケル	三価ステンコート	ゼロクロム・ホワイト	ゼロクロム・ブラック
5	3000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	1500×20											●	●
6	3000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	1200×20											●	●
8	1200×20											●	●
8	2500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	1200×20											●	●
10	1200×20											●	●
10	2500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×20											●	●
12	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	1500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	800×20											●	●
16	1500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	800×20											●	●
18	1500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	800×20											●	●
20	1200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	600×20											●	●
25	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×20											●	●
30	300×20											●	●
30	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	700×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

5.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ステンコート	ゼロクロム・ホワイト	ゼロクロム・ブラック	SC 3
8	1200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	900×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	500×10											●	●
14	900×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

6.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	ステンコート	黒ニッケル	ゼロクロム・ホワイト	ゼロクロム・ブラック	SC 3
10	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



TRXタンパープルーフ ナベ小ねじ

材質 ：鉄・ステンレス

ねじの呼び (d)	ピッチ P	ドライブ サイズ	dk		k		A	I	D
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			
M3	0.5	T10	5.5	0	2	±0.15	2.82	0.85	0.762
M4	0.7	T20	7	-0.5	2.6		3.94	1.20	1.350
M5	0.8	T25	9	0 -0.6	3.3	±0.2	4.52	1.40	1.778
M6	1.0	T30	10.5	0 -0.7	3.9		5.61	1.65	2.032

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0		
長さ	入数	鉄
5	8000×20	●


M3.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	ステンコート	ゼロクロム・ホワイト	ゼロクロム・ブラック	SC 3
4	3000×24											●	●
5	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	3000×24											●	●
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	3000×24											●	●
8	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2000×24											●	●
10	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2000×24											●	●
12	2000×18											●	●
12	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2000×18											●	●
15	1000×24											●	●
15	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×24											●	●
16	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	1000×24											●	●
18	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1000×24											●	●
20	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	1000×14	●										●	●
25	1000×18											●	●

M4.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	ステンコート	ゼロクロム・ホワイト	ゼロクロム・ブラック	SC 3
5	2200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	2000×18											●	●
7	2000×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1000×24											●	●
8	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1000×24											●	●
10	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×24											●	●
12	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	1000×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	1000×18											●	●
16	1000×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×18											●	●
18	500×24											●	●
20	500×24											●	●
20	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×24											●	●
25	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	500×18											●	●
35	500×14	●	●									●	●

TRXタンパープルーフ ナベ小ねじ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

TRXタンパープルーフ 皿小ねじ



TRXタンパープルーフ 皿小ねじ

材質 ：鉄・ステンレス

ねじの呼び (d)	ピッチ P	ドライブ サイズ	dk		k		c	A	I		D
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差			最大	最小	
M3	0.5	T10	6	0	1.75	0	0.25	2.82	0.90	0.70	0.762
M4	0.7	T20	8	-0.5	2.3		0.3	3.94	1.25	1.05	1.35
M5	0.8	T25	10	0 -0.6	2.8	-0.3	0.3	4.52	1.60	1.40	1.778
M6	1.0	T30	12	0 -0.7	3.4		0.4	5.61	1.90	1.65	2.032

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.6										
長さ	入数	鉄						ステンレス		
		生地	クロメート	クロムホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒	生地	GB (Fロックス)	SC 3
4	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M3.0										
長さ	入数	鉄						ステンレス		
		生地	クロメート	クロムホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒	生地	GB (Fロックス)	SC 3
4	3000×24							●	●	●
4	4000×20	●	●	●	●	●	●			
5	3000×20	●	●	●	●	●	●			
5	3000×24							●	●	●
6	3000×20	●	●	●	●	●	●			
6	3000×24							●	●	●
8	2000×24							●	●	●
8	3000×20	●	●	●	●	●	●			
10	2000×20	●	●	●	●	●	●			
10	2000×24							●	●	●
12	2000×24							●	●	●
12	2500×14	●	●	●	●	●	●			
13	2000×14		●							
14	2000×18							●	●	●
15	2000×14	●	●	●	●	●	●			
16	1000×24							●	●	●
18	1500×14	●	●	●	●	●	●			

TRXタンパーブルーフ 皿小ねじ


長さ	入数	M4.0										ステンレス		
		鉄										生地	SC 3	SC 4
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	三価ステンコート	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	生地	GB (ブラック)	GB (ブルー)
8	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	2000×18											●	●	●
9	1000×24											●	●	●
10	1000×24											●	●	●
10	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12	1000×24											●	●	●
12	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
15	1000×18											●	●	●
16	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
16	1000×18											●	●	●
20	500×24											●	●	●
20	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
25	500×24											●	●	●
30	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
30	500×18											●	●	●

長さ	入数	M5.0										ステンレス		
		鉄										生地	SC 3	SC 4
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	三価ステンコート	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	生地	GB (ブラック)	GB (ブルー)
8	1000×18											●	●	●
10	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
10	1000×18											●	●	●
12	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12	500×24											●	●	●
14	500×24											●	●	●
15	500×24											●	●	●
15	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
16	500×24											●	●	●
16	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
18	500×18											●	●	●
20	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
20	500×18											●	●	●
25	700×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
30	200×24											●	●	

長さ	入数	M6.0										ステンレス		
		鉄										生地	SC 3	SC 4
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	三価ステンコート	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	生地	GB (ブラック)	GB (ブルー)
12	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12	500×18											●	●	●
15	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
15	500×18											●	●	●
16	200×24											●	●	●
20	200×24											●	●	●
20	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
25	200×24											●	●	●
25	500×10	●										●	●	●
30	200×18											●	●	●
30	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
35	200×18											●	●	
40	100×24											●	●	
45	100×24											●	●	
50	100×24											●	●	
55	100×24											●	●	

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

TRX/いたずら防止用ねじ ステンレス
トライウィング ナベ小ねじ



TRX/いたずら防止用ねじ ステンレス
トライウィング ナベ小ねじ

材質 : ステンレス

	M3	M4	M5	M6	M8
dk	5.6	8.17	9.47	12.49	15.62
k	1.8	2.92	3.37	4.44	5.53
ドライバーサイズ	W2	W4	W5	W6	W7

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	3.0	
		生地	ステンレス (ブラック)
6	100×1	●	●
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●


長さ	入数	4.0	
		生地	ステンレス (ブラック)
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●

長さ	入数	5.0	
		生地	ステンレス (ブラック)
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	100×1	●	●

長さ	入数	6.0	
		生地	ステンレス (ブラック)
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	100×1	●	●
50	100×10	●	●

長さ	入数	8.0	
		生地	ステンレス (ブラック)
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	100×1	●	●
50	100×1	●	●
85	50×10	●	●

六角穴付き止めねじ (ホーローセット)(くぼみ先)



六角穴付き止めねじ (ホーローセット)(くぼみ先)

材質 : 鉄・ステンレス・SUS316L・チタン

ねじの呼び (d)	M1.2	M1.6 (1.7)	M2	M2.5 (2.6)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
ピッチ p	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0
dz	最大 (基準寸法)	0.7	0.8	1	1.2	1.4	2	2.5	3	5	6	8	10
	最小	0.45	0.55	0.75	0.96	1.15	1.75	2.25	2.75	4.7	5.7	7.64	9.64
df	約	おねじの谷径											
e	最小	0.803	0.803	1.003	1.427	1.73	2.3	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15
s	呼び (基準寸法)	0.7	0.7	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
	最小	0.711	0.711	0.889	1.27	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025
	最大	0.724	0.724	0.902	1.295	1.545	2.045	2.56	3.08	4.095	5.095	6.095	8.115
t	最小	1 欄	0.6	0.7	0.8	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	5.6
		2 欄	1.4	1.5	1.7	2	2	2.5	3	3.5	5	6	8

ねじの呼び (d)		M18	M20	M24
ピッチ p		2.5	2.5	3.0
dz	最大 (基準寸法)	12	13	16
	最小	11.57	12.57	15.57
df	約	おねじの谷径		
e	最小	—	11.43	13.72
	呼び (基準寸法)	8	10	12
s	最小	8.025	10.025	12.032
	最大	8.115	10.115	12.142
t	最小	1 欄	7.2	8
		2 欄	11	12

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	鉄	ステンレス
2.5	100×45	●	●
3	100×45	●	●
4	100×45	●	●
5	100×45	●	●
6	100×45	●	●

長さ	入数	鉄	ステンレス
3	2000×10	●	●
4	2000×10	●	●
5	2000×10	●	●
6	2000×10	●	●

長さ	入数	鉄	ステンレス
2	1000×39	●	●
2	1000×45	●	●
2.5	1000×39	●	●
2.5	1000×45	●	●
3	1000×39	●	●
3	1000×45	●	●
4	1000×39	●	●
4	1000×45	●	●
5	1000×39	●	●
5	1000×45	●	●
6	1000×39	●	●
6	1000×45	●	●
8	1000×39	●	●
8	1000×45	●	●

長さ	入数	鉄	ステンレス
2	1000×45	●	●
2.5	1000×45	●	●
3	1000×45	●	●
4	1000×45	●	●
5	1000×45	●	●
6	1000×45	●	●
8	1000×45	●	●
10	1000×45	●	●
15	2000×1	●	●
16	2000×1	●	●

六角穴付き止めねじ (ホーローセット)(くぼみ先)

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	鉄	ステンレス
2	1000×45	●	●
2.5	1000×45	●	●
3	1000×45	●	●
4	1000×45	●	●
5	1000×45	●	●
6	1000×45	●	●
8	1000×45	●	●
10	1000×45	●	●
12	1000×45	●	●
12	2000×14	●	●
15	1000×14	●	●

長さ	入数	鉄	ステンレス
2	1000×45	●	●
2.5	1000×45	●	●
3	1000×45	●	●
4	1000×45	●	●
5	1000×45	●	●
6	1000×45	●	●
8	1000×45	●	●
10	1000×45	●	●
12	1000×45	●	●

長さ	入数	鉄	ステンレス	チタン
3	100×39	●	●	●
3	1000×45	●	●	●
3	2000×40	●	●	●
4	100×39	●	●	●
4	1000×45	●	●	●
4	2000×40	●	●	●
5	100×39	●	●	●
5	1000×45	●	●	●
5	2000×40	●	●	●
6	100×39	●	●	●
6	1000×45	●	●	●
6	2000×40	●	●	●
7	1000×45	●	●	●
8	100×39	●	●	●
8	1000×45	●	●	●
8	2000×40	●	●	●
10	1000×45	●	●	●
12	1000×45	●	●	●
14	1000×30	●	●	●
15	1000×30	●	●	●
16	1000×30	●	●	●
18	1000×25	●	●	●
20	1000×25	●	●	●
22	1000×25	●	●	●
25	1000×16	●	●	●
30	1000×10	●	●	●
35	500×1	●	●	●
40	500×1	●	●	●

長さ	入数	鉄	ステンレス	チタン
3	1000×45	●	●	●
4	100×39	●	●	●
4	1000×45	●	●	●
4	2000×40	●	●	●
5	100×39	●	●	●
5	1000×45	●	●	●
5	2000×40	●	●	●
6	100×39	●	●	●
6	1000×45	●	●	●
6	2000×24	●	●	●
7	1000×30	●	●	●
8	100×39	●	●	●
8	1000×30	●	●	●
8	2000×24	●	●	●
10	100×39	●	●	●
10	1000×30	●	●	●
10	2000×18	●	●	●
12	100×39	●	●	●
12	1000×25	●	●	●
14	1000×25	●	●	●
15	100×39	●	●	●
15	1000×16	●	●	●
16	1000×16	●	●	●
18	1000×16	●	●	●
20	1000×10	●	●	●
22	1000×10	●	●	●
25	1000×10	●	●	●
30	1000×8	●	●	●
35	500×10	●	●	●
40	500×10	●	●	●

六角穴付き止めねじ (ホーローセット)(くぼみ先)

M14.0		
長さ	入数	鉄ステンレス
35	70×10	●
60	50×10	●
70	50×10	●


M16.0		
長さ	入数	鉄ステンレス
12	200×6	●
15	100×20	●
16	100×20	●
18	100×12	●
20	100×12	●
25	50×20	●
30	50×20	●
35	50×10	●
40	50×10	●
45	50×9	●
50	30×12	●
55	30×12	●
55	50×8	●
60	30×12	●
60	50×8	●
65	30×10	●
65	50×20	●
70	30×10	●
70	30×8	●
75	30×10	●
75	30×8	●
80	30×10	●
80	30×8	●
85	30×10	●
90	30×8	●
90	30×9	●
95	30×9	●
100	30×8	●
100	30×9	●
110	40×4	●
120	40×4	●
130	40×4	●
140	30×4	●
150	30×4	●
160	30×4	●

M18.0		
長さ	入数	鉄ステンレス
15	100×4	●
20	100×4	●
25	100×4	●
30	100×4	●
35	100×4	●
40	100×4	●
45	50×6	●
50	50×6	●
55	50×6	●
60	50×4	●
65	50×4	●
70	50×4	●
80	50×4	●
90	50×4	●

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M20.0		
長さ	入数	鉄ステンレス
15	50×12	●
20	100×1	●
20	50×12	●
25	50×10	●
25	80×1	●
30	30×12	●
30	50×1	●
35	30×12	●
35	50×1	●
40	25×12	●
40	40×1	●
45	25×12	●
45	40×1	●
50	25×10	●
50	50×1	●
55	25×10	●
60	25×10	●
65	25×10	●
70	20×10	●
75	20×10	●
80	20×10	●
85	20×10	●
90	20×9	●
95	20×9	●
100	20×9	●
110	30×4	●
120	25×4	●
130	25×4	●
140	25×4	●
150	25×4	●

六角穴付き止めねじ (ホーローセット)(とがり先)



六角穴付き止めねじ (ホーローセット)(とがり先)

材質 : 鉄・ステンレス・SUS316L

ねじの呼び (d)	M1.6	M2	M2.5 (2.6)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
ピッチ (p)	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0
dt	最大 (基準寸法)	0.16	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	1.5	2	2.5	3
	最小						0.9	1.4	1.9	2.4	3.25
df	約	おねじの谷径									
e	最小	0.803	1.003	1.427	1.73	2.3	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86
	呼び (基準寸法)	0.7	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5	8
	最小	0.711	0.889	1.27	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02
s	最大	0.724	0.902	1.295	1.545	2.045	2.56	3.08	4.095	5.095	6.095
	1 欄	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8
	2 欄	1.5	1.7	2	2	2.5	3	3.5	5	6	8
t	最小										

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0		
長さ	入数	鉄ステンレス
		生地クロメイトクロムニッケル亜鉛黒スズコバルト黒ニッケル生地 (ブラック)
2	1000×39	●●
2	1000×45	●●●●●●●●●●
3	1000×39	●●●●●●●●●●
3	1000×45	●●●●●●●●●●
4	1000×39	●●●●●●●●●●
4	1000×45	●●●●●●●●●●
5	1000×39	●●●●●●●●●●
5	1000×45	●●●●●●●●●●
6	1000×39	●●●●●●●●●●
6	1000×45	●●●●●●●●●●
8	1000×39	●●●●●●●●●●
8	1000×45	●●●●●●●●●●
10	1000×39	●●●●●●●●●●
12	1000×39	●●●●●●●●●●


M2.5		
長さ	入数	鉄ステンレス
		生地クロメイトクロムニッケル亜鉛黒スズコバルト黒ニッケル生地 (ブラック)
3	1000×39	●●
3	1000×45	●●●●●●●●●●
4	1000×39	●●●●●●●●●●
4	1000×45	●●●●●●●●●●
5	1000×39	●●●●●●●●●●
5	1000×45	●●●●●●●●●●
6	1000×39	●●●●●●●●●●
6	1000×45	●●●●●●●●●●
8	1000×39	●●●●●●●●●●
8	1000×45	●●●●●●●●●●

M22.0		
長さ	入数	鉄
25	50×16	●
30	50×6	●
35	50×8	●
40	50×8	●
45	50×8	●
50	50×8	●
55	50×8	●
60	25×8	●
65	25×8	●
70	25×8	●
75	25×8	●
80	20×6	●
90	25×8	●
100	25×8	●

M24.0		
長さ	入数	鉄
20	30×12	●
25	30×12	●
30	25×12	●
35	25×10	●
40	20×10	●
45	20×10	●
50	20×10	●
55	20×10	●
60	20×10	●
65	15×10	●
70	15×10	●
75	15×10	●
80	15×10	●
85	15×10	●
90	12×10	●
100	12×10	●

M30.0		
長さ	入数	鉄
25	40×7	●
30	30×10	●
35	25×10	●
40	20×10	●
45	15×10	●
50	20×10	●
55	30×10	●
60	15×10	●
65	20×10	●
70	10×10	●
75	20×10	●
80	10×10	●
90	10×10	●
100	20×10	●

ナイロン化粧ねじ No.1



ナイロン化粧ねじ No.1

材質：鉄・ステンレス


	D	D1	H	H1	B	C
No.-1	11	10	5.0	0.5	無し	無し
No.-2	14	13	5.5	1.0	0.7	11
No.-3	17	16	7.0	1.0	1	12

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M3.0			
長さ	入数	鉄	ステンレス
4	1000×8	●	●
6	1000×8	●	●
8	1000×8	●	●
10	1000×8	●	●
12	1000×8	●	●
14	1000×8	●	●
16	1000×8	●	●
18	1000×8	●	●
20	1000×8	●	●
23	1000×8	●	●
28	500×8	●	●
38	500×8	●	●

M4.0			
長さ	入数	鉄	ステンレス
4	1000×8	●	●
6	1000×8	●	●
8	1000×8	●	●
10	1000×8	●	●
12	1000×8	●	●
14	1000×8	●	●
16	1000×8	●	●
18	1000×8	●	●
20	500×8	●	●
23	500×8	●	●
28	500×8	●	●

ナイロン化粧ねじ No.2



ナイロン化粧ねじ No.2

材質：鉄・ステンレス


	D	D1	H	H1	B	C
No.-1	11	10	5.0	0.5	無し	無し
No.-2	14	13	5.5	1.0	0.7	11
No.-3	17	16	7.0	1.0	1	12

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M4.0			
長さ	入数	鉄	ステンレス
4	500×8	●	●
6	500×8	●	●
8	500×8	●	●
10	500×8	●	●
12	500×8	●	●
14	500×8	●	●
16	500×8	●	●
18	500×8	●	●
20	500×8	●	●
23	500×8	●	●
28	500×8	●	●

M5.0			
長さ	入数	鉄	ステンレス
7	500×8	●	●
9	500×8	●	●
12	500×8	●	●
15	500×8	●	●
17	500×8	●	●
19	500×8	●	●
22	500×8	●	●
27	500×8	●	●

Gタイプ ノブボトル (G-3) 黒 三星産業貿易製



Gタイプ ノブボトル (G-3) 黒 三星産業貿易製

材質 : 鉄


タイプ	サイズ	A	B	C	D
KGB-1	M5	35	9	14	22
	M6				
KGB-2	M6	42	10	16	26
	M8				
KGB-3	M8	45	11	17	32
	M10				

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M8.0				
長さ	入数	鉄		ステンレス
		クロメート	三価ホワイト	
10	70×4	●	●	
15	100×5			●
15	70×4	●	●	
20	70×4	●	●	
25	60×4	●	●	
30	60×4	●	●	
35	60×4	●	●	
40	50×4	●	●	
45	50×4	●	●	
50	50×4	●	●	
60	50×4	●		

M10.0				
長さ	入数	鉄		
		クロメート	三価ホワイト	
15	70×4	●	●	
20	70×4	●	●	
25	60×4	●	●	
30	60×4	●	●	
35	60×4		●	
40	50×4	●	●	
45	50×4	●	●	
50	50×4	●	●	

ハイピック (白) No.1



ハイピック (白) No.1

材質 : 鉄

	D	D1	D2	H
No.1	8.2	7	5	10
No.2	10	9.5	8	10

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

3.0		
長さ	入数	鉄
		三価ホワイト
6	1000×8	●
8	1000×8	●
10	1000×8	●
12	1000×8	●
15	1000×8	●
18	1000×8	●

4.0		
長さ	入数	鉄
		三価ホワイト
6	1000×8	●
8	1000×8	●
10	1000×8	●
12	1000×8	●
15	1000×8	●
18	1000×8	●

⊕ナベP=3(組込)


● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

		M6.0																					
長さ	入数	鉄														黄銅		ステンレス					
		生地	クローム ニッケル	三備ホワイ ット	三備ブラック ニッケル	クロム クロム	亜鉛黒 バーカー	タクロ グリーン	黒ニッケル	リフレ	アロック (三備W)	三備 ステンロー ン	アロック (三備B)	アロック (三備W)	三備 ステンロー ン	セロクロ S・ホワイ ット	セロクロ S・ブ ラック	生地	クローム ニッケル	生地	BK (ブラック) GB (ブルー)	SE 3	SE 4
55	100×18																						
55	180×10	●	●	●	●	●	●		●	●										●			
60	100×18																						
60	150×10	●	●	●	●	●	●	●		●	●									●			
65	100×10																						
65	130×10		●	●	●	●	●	●		●	●									●			
70	100×10		●	●	●	●	●	●		●	●									●			
75	100×10																						
75	120×10	●	●	●	●	●	●	●		●	●									●			

[illegible]

M10.0						
長さ	入数	鉄				
		クロメート	クロホワイト	三価ブラック	ニッケル	亜鉛黒
20	100×10	●	●	●	●	●
25	100×10	●	●	●	●	●
30	100×10	●	●	●	●	●
50	60×10	●	●	●	●	●

⊕ナベタッピンねじ(1種A形)



⊕ナベタツピンねじ(1種A形)


材質 : 鉄・ステンレス・SUS410・SUS316L・SUSミラクル・チタン

		呼び径	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
dk		基準寸法	3.5	4.0	4.5	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	14.0	
		許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	0 -0.8	
		基準寸法	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9	5.2	
十字穴		k	許容差				±0.15						±0.2	
		m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3	7.8
		Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86	4.36
			最小	0.60	0.80	1.00	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26	3.73
		十字穴の番号	1				2					3		
r		最大	0.3				0.4		0.5		0.6	0.7	0.9	
d		最大	2.1	2.4	2.6	2.7	3.1	3.65	4.15	4.65	5.2	6.2	8.2	
		最小	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
ねじの山数25.4mmに付き			32	32	28	28	24	18	16	14	12	10	9	

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

2.0										
長さ	入数	鉄						ステンレス		
		生地	クローム ニッケル	三価ブラック クロムメー ンクロ	クローム ニッケル	クローム ニッケル	クローム ニッケル	生地	GB(ブラック) GB(グリーン)	SC3 (ブルー)
3	12000×20	●	●	●	●	●	●	●		
4	10000×20	●	●	●	●	●	●	●		
4	10000×24									
5	10000×18								●	●
5	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	10000×18								●	●
6	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	6000×20	●	●	●	●	●	●	●		
8	8000×18								●	●
10	5000×20							●	●	●
10	6000×18								●	●
12	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	6000×18								●	●
14	4000×18								●	●
16	2500×20	●	●	●	●	●	●	●		
16	4000×18								●	●
18	2200×20	●	●	●	●	●	●	●		
20	2000×20	●	●	●	●	●	●	●		
20	3000×18									
25	1500×20	●	●	●	●	●	●	●		

⊕皿タッピンねじ(1種A形)



⊕皿タッピンねじ(1種A形)

材質 : 鉄・ステンレス・SUS410・SUS316L・SUSミラクル・チタン

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
dk	基準寸法	4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	16.0	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	0 -0.8	
k	基準寸法	1.20	1.35	1.45	1.50	1.75	2.00	2.30	2.55	2.80	3.40	4.40	
	許容差	0 -0.2				0 -0.3					0 -0.4		
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7	8.4
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26	4.96
		最小	0.65	0.85	1.05	1.05	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70	4.36
		十字穴の番号	1				2					3	
r	最大	0.3				0.4		0.5		0.6	0.7	0.9	
d	最大	2.1	2.4	2.6	2.7	3.1	3.65	4.15	4.65	5.2	6.2	8.2	
	最小	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
ねじの山数25.4mmに付き		32	32	28	28	24	18	16	14	12	10	9	

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

		2.0											
長さ	入数	鉄											
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム
4	10000×18												
4	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	10000×18												
5	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	10000×18												
6	9000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	8000×18												
10	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	6000×18												
12	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	6000×18												
14	4000×18												
16	3000×18												
16	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	3000×18												

		2.3											
長さ	入数	鉄											
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム
6	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

		2.5						
長さ	入数	鉄						
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	クロム	クロム
10	3000×20	●						
12	2500×20	●	●	●	●	●	●	●
16	1800×20		●					

⊕皿タッピンねじ(1種A形)

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

		2.6											
長さ	入数	鉄											
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム
6	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	6000×18												
8	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	5000×18												
10	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	4000×18												
12	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	3000×18												
14	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	3000×18												
16	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2000×18												
18	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	2000×18												
20	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	2000×18												
25	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	1000×24												
30	1000×18												
30	800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


		3.0											
長さ	入数	鉄											
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム
6	3000×24												
6	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	3000×20												
8	2000×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2500×20												
10	2000×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2000×20												
12	2000×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2000×18												
14	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	1000×24												
15	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×20												
16	1000×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	1000×24												
18	1800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1000×20												
20	1000×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	1000×18												
25	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	500×24												
35	500×24												
35	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	500×18												
40	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	500×18												
45	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	500×18												
50	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⊕皿タッピンねじ(1種A形)

8.0														
長さ	入数	鉄										ステンレス		
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	黒一ツゲル	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロム・S・ホワイト	ゼロクロム・S・ブラック	生地
16	200×18												●	●
20	100×24												●	●
20	200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	220×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	100×24												●	●
30	200×0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	100×18												●	●
35	180×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	160×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	50×24												●	●
45	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	50×24												●	●
50	130×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	50×24												●	●
60	50×24												●	●
65	50×24												●	●
70	50×18												●	●
80	50×18												●	●
90	50×12												●	●
100	50×12												●	●

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

⊕トラスタッピンねじ(1種A形)



⊕トラスタッピンねじ(1種A形)

材質 : 鉄・ステンレス・SUS410・SUS316L・SUSミラクル・チタン

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
dk	基準寸法	4.5	5.2	5.7	5.9	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14.0	17.8	
	許容差	0 -0.4			0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	0 -0.8		
k	基準寸法	1.20	1.40	1.50	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.70	4.80	
	許容差	±0.1				±0.15				±0.2			
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.5	2.6	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3	7.8
	Q	最大	1.01	1.21	1.32	1.42	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86	4.36
		最小	0.65	0.85	0.95	1.05	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31	3.78
	十字穴の番号		1					2					3
r	最大	0.3				0.4		0.5		0.6	0.7	0.9	
d	最大	2.1	2.4	2.6	2.7	3.1	3.65	4.15	4.65	5.2	6.2	8.2	
	最小	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
ねじの山数25.4mmに付き		32	32	28	28	24	18	16	14	12	10	9	

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

2.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイト	ゼロクロムS・ブラック	生地	皿タッピン
4	10000×24											●	●
5	7000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	8000×24											●	●
6	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	8000×24											●	●
8	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	6000×24											●	●
10	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	5000×24											●	●
12	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

2.6																
長さ	入数	鉄										ステンレス				
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	GB(ブロンズ)	亜鉛黒	真鍮メッキ	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイト	ゼロクロムS・ブラック	生地	突(ブラック)
5	5000×24														●	●
6	3500×20	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
6	5000×24														●	●
8	3000×18														●	●
8	3000×20	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
10	2500×20	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
10	3000×18														●	●
12	2000×20	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
12	3000×18														●	●
16	1500×20	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		


⊕トラスタッピンねじ(1種A形)

長さ	入数	6.0												鉄			ステンレス		
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	グリーン	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロム・ホワイト	ゼロクロム・ブラック	生地	GB (JIS)	BK (JIS)	SC 3	SC 4	
10	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
12	200×24													●					
12	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
13	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
14	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
15	350×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
16	200×24													●	●	●	●	●	
16	350×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
18	200×24													●					
20	200×24													●	●	●	●	●	
20	300×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
25	200×18													●	●	●	●	●	
25	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
30	200×18													●	●	●	●	●	
30	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
35	100×24													●	●	●	●	●	
35	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
40	100×24													●	●	●	●	●	
40	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
45	100×18													●	●	●	●	●	
45	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
50	100×18													●		●			
50	180×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
50	200×10													●		●	●	●	
55	100×18													●		●			
55	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
60	100×18													●	●	●	●	●	
60	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
65	100×18													●	●	●	●	●	
65	120×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
70	100×18													●		●			
70	120×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
75	160×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
75	50×24													●		●			
80	160×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
80	50×24													●		●			
90	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
90	50×24													●		●			
100	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
100	50×24													●		●			

長さ	入数	8.0		鉄	ステンレス
		生地	クロメート		
16	200×18	●	●		
20	100×24	●	●		
20	150×14	●			
25	100×24	●	●		
30	100×18	●	●		
35	50×24	●	●		
40	50×24	●	●		
45	50×24	●	●		
50	50×24	●	●		
60	50×18	●	●		
65	50×18	●	●		
70	50×18	●	●		
80	50×14	●	●		
90	50×12	●	●		
100	50×12	●	●		

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

⊕ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(1種A形)



⊕ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(1種A形)

材質 : 鉄・ステンレス

呼び径		3	3.5	4	5	
dk	基準寸法	5.5	6.0	7.0	9.0	
	許容差	0 -0.5		0 -0.6		
dc	基準寸法	8.0	9.0	10.0	12.0	
	許容差	0 -0.5				
k	基準寸法	2.2	2.5	3	3.5	
	許容差	±0.2		±0.3		
十字穴	m	参考	3.6	3.9	4.2	4.9
	Q	最大	1.43	1.73	2.03	2.73
		最小	0.86	1.15	1.45	2.14
	十字穴の番号		2			
d	最大	3.1	3.65	4.15	5.2	
	最小	3	3.5	4	5	
ねじの山数25.4mmに付き		24	18	16	12	

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	2.0			
		鉄	鉄	鉄	ステンレス
		クロメート	クロメート	クロメート	クロメート
6	5000×20				●
8	4000×20	●	●	●	●
12	4000×16				●

長さ	入数	2.6							
		鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	ステンレス
		クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●

長さ	入数	3.0												鉄		ステンレス	
		生地	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート
5	1800×20	●	●														
5	2000×18															●	●
6	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	2000×18															●	●
8	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2000×18															●	●
10	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2000×18															●	●
12	1800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2000×18															●	●
14	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×24															●	●
16	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1000×18															●	●
25	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⊕ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(1種A形)

3.5					
長さ	入数	鉄			
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	亜鉛黒
6	2000×14		●		
10	1800×14	●	●	●	●
13	1500×14	●	●	●	●
16	1200×14	●	●	●	●
20	900×14	●	●	●	●
25	700×14	●	●	●	●


● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

4.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	ニッケル	クローム	80(フロン)	亜鉛黒	タクロ	生地	80(フロン)
8	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	1000×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	1000×18											●	●
12	1000×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×18											●	●
13	1000×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14	800×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
15	800×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	500×24											●	●
16	800×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18	700×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	500×24											●	●
20	700×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
25	500×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
25	500×18											●	●
30	400×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30	500×14											●	●
32	350×14		●	●	●					●	●		
35	200×24											●	●
35	350×14		●	●	●					●	●		
40	200×24											●	●
40	500×10		●	●	●					●	●		
50	200×18											●	●
50	400×10		●	●	●					●	●		
60	250×10		●	●	●					●	●		
65	250×10		●	●	●					●	●		
70	250×10		●	●	●					●	●		
75	250×10		●										

4.5				
長さ	入数	鉄		
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ
12	600×14	●	●	●
13	500×14		●	●
16	500×14	●	●	●
20	400×14	●	●	●
30	400×10	●	●	●

5.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	ニッケル	クローム	80(フロン)	亜鉛黒	生地	生地	80(フロン)	80(フロン)
10	600×14	●	●	●					●	●			
12	500×14	●	●	●					●	●			
16	500×14								●	●			
16	500×18										●	●	●
20	200×24											●	●
20	450×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
25	200×24											●	●
25	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
30	200×18											●	●
30	500×10	●	●	●					●	●			
35	200×18											●	●
35	400×10	●	●	●					●	●			
40	100×24											●	●
40	350×10	●	●	●					●	●			
45	100×24											●	●
45	300×10	●	●	●					●	●			
50	100×24											●	●
50	250×10	●	●	●					●	●			
55	100×24											●	●
60	100×24											●	●

⊕ナベタッピンねじ(2種溝付き B-1形)



⊕ナベタッピンねじ(2種溝付き B-1形)

材質 : 鉄・ステンレス・SUS410・SUS316L・チタン

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法	3.5	4.0	4.5	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7
k	基準寸法	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
	許容差	±0.1				±0.15					±0.2
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	6.3
	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86
	最小	0.60	0.80	1.00	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26
	十字穴の番号	2				2					3
d	最大	2.00	2.30	2.50	2.60	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
	最小	1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85
ねじの山数25.4mmに付き		40	32	28	28	24	20	18	16	16	14

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

2.0													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	ニッケル	クローム	黒ニッケル	亜鉛黒	生地	生地	80(フロン)	80(フロン)
3	12000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	10000×24											●	●
5	10000×18											●	●
5	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	10000×18											●	●
6	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	8000×18											●	●
10	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	6000×18											●	●
12	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	6000×18											●	●
14	3000×20	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
16	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
25	1500×20				●			●	●	●	●		

2.3													
長さ	入数	鉄										ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	ニッケル	クローム	黒ニッケル	亜鉛黒	生地	生地	80(フロン)
4	7000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5	6000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	6000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	5000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	4000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	2500×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14	2200×20				●	●	●	●	●	●	●		
16	2200×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18	2000×20		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		


⊕ナベタッピンねじ(2種溝付き B-1形)

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

4.5												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	
6	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1000×24											●
10	1400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×18											●
12	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	500×24											●
16	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	500×24											●
20	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×18											●
25	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	500×18											●
35	200×24											●

6.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	
10	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	500×18											●
12	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	200×24											●
16	450×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	400×14									●		●
20	200×24											●
20	350×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	200×24											●
25	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	200×18											●
30	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	250×10									●		●
50	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●			●
55	200×10									●		●
60	180×10									●		●
65	150×10									●		●
70	120×10	●	●	●	●	●	●	●	●			●

⊕ナベタッピンねじ(2種溝なし B-0形)



⊕ナベタッピンねじ(2種溝なし B-0形)

材質 ：鉄・ステンレス・SUS410・チタン


呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法	3.5	4.0	4.5	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5
	許容差	0 -0.4			0 -0.5			0 -0.6			0 -0.7
k	基準寸法	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
	許容差	±0.1									
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	6.3
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.86
		最小	0.60	0.80	1.00	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.26
	十字穴の番号	2					2				
d	最大	2.00	2.30	2.50	2.60	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
	最小	1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85
ねじの山数25.4mmに付き		40	32	28	28	24	20	18	16	16	14

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

5.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	黒ニッケル	グリーン	GB(フロンズ)	
8	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1000×18											●
10	500×24											●
10	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	500×24											●
12	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	500×24											●
14	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	500×18											●
16	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	500×18											●
25	400×18											●
25	700×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	200×24											●
30	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	200×24											●
35	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	200×18											●
40	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

2.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	黒ニッケル	グリーン	GB(フロンズ)	
3	10000×24											●
3	12000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	10000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	10000×24											●
5	10000×18											●
5	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	10000×18											●
6	8000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	6000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	8000×18											●
10	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	6000×18											●
12	4000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	6000×18											●
13	3500×20	●										●
14	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	4000×18											●
15	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	4000×18											●
18	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	3000×18											●
20	2000×20	●										●
20	3000×18											●
25	1500×20											●

⊕ナベタツピンねじ(3種溝付き C-1形)



⊕ナベタツピンねじ(3種溝付き C-1形)

材質：鉄・ステンレス・SUS430

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
dk	基準寸法	3.5	4.0	4.5	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	14.0	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	0 -0.8	
k	基準寸法	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9	5.2	
	許容差	±0.1				±0.15					±0.2		
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3	7.8
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86	4.36
		最小	0.60	0.80	1.00	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26	3.73
		十字穴の番号	1				2					3	
d	最大	1.98	2.28	2.48	2.58	2.98	3.47	3.97	4.47	4.97	5.97	7.96	
	最小	1.89	2.19	2.38	2.48	2.87	3.36	3.84	4.34	4.84	5.82	7.79	
P (ピッチ)		0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.25	

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

2.0		鉄
長さ	入数	
5	8000×20	●

2.6												
長さ	入数	鉄										
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	GB (ブロンズ)	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイト
4	5000×20		●									
5	5000×20		●									
6	4500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×20	●	●									

3.0																
長さ	入数	鉄										ステンレス		SUS430		
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	GB (ブロンズ)	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイト	ゼロクロムS・ブラック	生地		SC 3	BK (ブロンズ)
4	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
5	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
6	3000×24												●	●	●	●
8	2000×24												●	●	●	●
8	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
10	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
10	2000×24												●	●	●	●
12	2000×18												●	●	●	●
12	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
14	2200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
16	1000×24												●	●	●	●
16	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
20	1000×24												●	●	●	●
20	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
25	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

3.5		鉄											ステンレス	
長さ	入数	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	GB (クロム)	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイト	ゼロクロムS・ブラック	生地	
6	3500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	2000×24												●	
8	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

		4.0																					
		鉄																					
長さ	入数	ステンレス																					
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	GB (クロム)	亜鉛黒	ステンコート	三価ステンコート	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS	ゼロクロムS・ホワイト	ゼロクロムS・ブラック	生地	GB (クロム)	BK (ブラック)	頭部ホワイト	頭部ブラック	頭部艶消し黒	SC 3
6	2000×18																●						
6	2200×14	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●								
8	1000×24																●	●	●	●	●	●	●
8	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
10	1000×24																	●	●	●	●	●	●
10	1600×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
12	1000×24																	●	●	●	●	●	●
12	1500×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
14	1000×18																	●	●				●
14	1200×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
15	1000×18																	●	●				●
15	1200×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
16	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●								
16	1000×18																	●	●	●	●	●	●
16	1200×14							●															
18	1000×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
20	500×24																	●	●				●
20	900×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
25	500×24																	●	●	●			●
25	700×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
30	500×18																	●					
30	600×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
35	500×14	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
35	500×18																	●					
40	200×24																						
40	600×10	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
45	500×10	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●								
50	450×10	●	●	●	●	●	●	●															
55	400×10	●	●	●	●	●	●	●															

		5.0												ステンレス		
長さ	入数	鉄												生地	BK (ブラック)	SC 3
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	GB (ロンス)	亜鉛黒	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイト	ゼロクロムS・ブラック	生地	GB (ロンス)	BK (ブラック)
6	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	1000×18													●	●	●
10	500×24													●	●	●
10	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12	500×24													●	●	●
12	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
14	500×24													●	●	●
14	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
15	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
16	500×18													●	●	●
16	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
20	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
20	500×18													●	●	●
25	400×18													●	●	●
25	700×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
30	200×24													●	●	●
30	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
35	200×24													●	●	●
35	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
40	200×18													●	●	●
40	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
45	350×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
50	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			


⊕ナベタッピンねじ(3種溝付き C-1形)

6.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	ステンコート	三価ステンコート	ノンクロム・ホワイト	ノンクロム・ブラック
10	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	500×18											●
12	600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	500×18											●
15	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	200×24											●
16	450×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	200×24											●
20	200×24											●
20	350×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	200×24											●
25	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	200×18											●
30	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	200×18											●
35	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	100×24											●
40	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	200×10	●	●	●								●
60	180×10	●	●	●								●
70	120×10	●	●	●								●
150	130×8	●										●
170	90×10	●										●

8.0				
長さ	入数	鉄		
		ユニクロ	クロメート	三価ブラック
30	200×10	●	●	●

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

⊕ナベタッピンねじ(2種溝なし C-0形)



⊕ナベタッピンねじ(2種溝なし C-0形)

材質 : 鉄・ステンレス

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法	3.5	4.0	4.5	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5
	許容差	0 -0.4			0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	
k	基準寸法	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
	許容差	±0.1					±0.15				±0.2
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86
		最小	0.60	0.80	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26
	十字穴の番号		1				2				3
d	最大	1.98	2.28	2.48	2.58	2.98	3.47	3.978	4.47	4.976	5.97
	最小	1.89	2.19	2.38	2.48	2.874	3.36	3.838	4.34	4.826	5.82
	P (ピッチ)	0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品


M3.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	GB (フロン)	生地	SC 3	
4	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	3000×24											●
8	2000×24											●
8	2200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	2000×24											●

M5.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	GB (フロン)	生地	SC 3	
8	1000×18											●
10	500×24											●
10	900×14											●
12	500×24											●
12	800×14											●
14	500×24											●
16	500×18											●
16	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20	500×18											●
25	400×18											●
30	200×24											●
35	200×24											●
40	200×18											●

M4.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	GB (フロン)	生地	SC 3	
6	2000×18											●
8	1000×24											●
8	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	1000×24											●
10	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12	1000×24											●
12	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14	1000×18											●
15	1000×18											●
16	1000×18											●
18	1000×15											●
20	500×24											●
25	500×24											●
30	500×18											●
35	500×18											●
40	200×24											●

6.0				
長さ	入数	ステンレス		
		生地	GB (フロン)	SC 3
12	500×18	●	●	●
14	500×18	●	●	●
16	200×24	●	●	●
18	200×24	●	●	●
20	200×24	●	●	●
25	200×24	●	●	●
35	200×18	●	●	●
40	100×24	●	●	●

サンコータイト ⊕Pタイプ ナベ



サンコータイト ⊕Pタイプ ナベ

材質 : 鉄・ステンレス・SUS410

ねじの呼び	ピッチ (山/inch)	dk		k		十字穴			ねじ径			
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	m	Q		C		D	
						最大	最大	最小	最大	最小	最大	最小
2	32	3.5		1.3		2.2	1.01	0.60	2.11	2.01	2.03	1.93
2.3	28	4.0	0	1.5		2.4	1.21	0.80	2.42	2.32	2.34	2.24
2.5	24	4.5	-0.4	1.7	±0.1	2.6	1.42	1.00	2.63	2.53	2.54	2.44
2.6	24	4.5		1.7		2.6	1.42	1.00	2.72	2.62	2.63	2.53
3	20	5.5		2.0		3.5	1.43	0.86	3.14	3.02	3.04	2.92
3.5	18	6.0	0	2.3	±0.15	3.8	1.73	1.15	3.65	3.53	3.56	3.44
4	16	7.0	-0.5	2.6		4.1	2.03	1.45	4.15	4.03	4.01	3.89
5	14	9.0	-0.6	3.3		4.8	2.73	2.14	5.19	5.05	5.03	4.89
6	12	10.5	0 -0.7	3.9	±0.2	6.3	2.86	2.26	6.24	6.06	6.04	5.86

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

2.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイ	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイ	ゼロクロムS・ブラック
3	20000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	10000×20											●
4	20000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	18000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	8000×20											●
6	16000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	7000×20											●
8	12000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	6000×20											●
10	10000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	5000×20											●
12	4000×20											●
12	8000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	7000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	6000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

2.5												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイ	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイ	ゼロクロムS・ブラック
5	10000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	4000×20											●
6	8000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	3000×20											●
8	7000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3000×20											●
10	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×20											●
12	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	2500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

2.3												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイ	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイ	ゼロクロムS・ブラック
4	10000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	10000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	12000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	6000×20											●
8	10000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	5000×20											●
10	4000×20											●
10	8000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	7000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

2.6												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイ	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイ	ゼロクロムS・ブラック
4	10000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	10000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	5000×20											●
6	4000×20											●
6	8000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	3000×20											●
8	7000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3000×20											●
10	6000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×20											●
12	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	4000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	4000×10											●
16	1800×20											●
16	4000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	3000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1500×20											●
20	2500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	1800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


サンコータイト ⊕Pタイプ ナベ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

3.0												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイ	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイ	ゼロクロムS・ブラック
4	7000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	3000×20											●
5	6000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	3000×20											●
6	6000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	2500×20											●
7	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2000×20											●
8	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	2000×20											●
10	2000×20											●
10	4000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1500×20											●
12	3500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	1000×20											●
14	3000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×20											●
16	2500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	1000×20											●
18	2500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	500×20											●
22	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	1500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×20											●
30	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

3.5												
長さ	入数	鉄										ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイ	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	黒ニッケル	ノンクロム・ホワイ	ノンクロム・ブラック	ゼロクロムS・ホワイ	ゼロクロムS・ブラック
6	1500×20											●
6	4000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1200×20											●
8	4000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1200×20											●
10	3000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×20											●
12	3000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	800×20											●
20	600×20											●

⊕皿木ねじ



⊕皿木ねじ

材質：鉄・黄銅・ステンレス・SUS430

呼び径	十字穴の番号	d		dk		K		m	P
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
1.8	1	1.8	±0.05	3.6	0.1	1.05	0 -0.2	2.0	0.9
2.1		2.1	±0.07	4.2	0 -0.4	1.25		2.5	1.0
2.4		2.4		4.8		1.4		2.7	1.1
2.7		2.7		5.4		1.55		2.9	1.2
3.1	2	3.1	±0.1	6.2	0 -0.5	1.8	0 -0.3	3.8	1.3
3.5		3.5		7		2		4.2	1.4
3.8		3.8		7.6		2.15		4.5	1.6
4.1		4.1		8.2		2.35		4.8	1.8
4.5	3	4.5	±0.12	9	0 -0.6	2.55	0 -0.4	5.2	1.9
4.8		4.8		9.6		2.7		5.4	2.1
5.1		5.1		10.2		2.85		6.4	2.2
5.5		5.5		11		3.05		6.7	2.4
5.8	4	5.8	±0.15	11.6	0 -0.8	3.2	0 -0.4	7	2.6
6.2		6.2		12.4		3.5		7.3	2.7
8.0	4	8.0	±0.15	16	0 -0.8	4.4	0 -0.4	9.3	3.3

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	鉄		黄銅
		生地	ユニクロ	ニッケル
6.3	1000×150			●
6.3	2000×33	●	●	●
8	2000×33		●	
10	1000×150			●
10	2000×33	●	●	

長さ	入数	鉄										黄銅	ステンレス	SUS430
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	GB (ロハス)	亜鉛黒	真鍮メッキ	生地	ニッケル	クロム	
6.3	1000×170										●	●	●	●
6.3	2000×33	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
8	1000×140										●	●		
8	2000×33	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
10	1000×140										●	●	●	●
10	2000×33	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
13	1000×140										●	●	●	●
13	1000×60										●			
13	2000×33	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
13	2000×50						●		●					

長さ	入数	鉄										黄銅	ステンレス	SUS430
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	GB (ロハス)	亜鉛黒	真鍮メッキ	生地	ニッケル	クロム	SC 3
6.3	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
8	1000×105										●			
10	1000×100													●
10	1000×105										●	●	●	●
10	2000×33	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
13	1000×70										●	●	●	●
13	2000×33	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
16	1000×60										●	●	●	●
16	2000×25	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
20	1000×40										●			
20	2000×18	●												

⊕皿木ねじ

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

2.7														
長さ	入数	鉄										黄銅	ステンレス	SUS 430
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	GB (フロン)	亜鉛黒	真鍮メッキ	生地	ニッケル	クロム
10	1000×60													●
10	1000×70										●			
10	2000×25	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
13	1000×56										●	●		
13	200×280												●	●
13	2000×25	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
13	2000×30													●
16	200×180										●	●	●	●
16	2000×18	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
16	2000×24													●
20	1000×22										●			
20	200×110												●	●
20	2000×18	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
20	2000×24													●
25	1000×25	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
25	200×80										●		●	●

3.1																						
長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス				SUS430				
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	GB (クロム)	亜鉛黒	真鍮メッキ	生地	ニッケル	クロム	生地	GB (クロム)	BK (ブラック)	頭部ホワイト	頭部ブラック	頭部艶消し黒	Se 3	
10	1000×32											●	●	●								
10	200×160														●		●	●	●	●		
10	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
13	1000×32											●	●	●								
13	200×160														●	●	●	●	●	●	●	
13	2000×18																				●	
13	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
16	1000×32											●	●	●								
16	200×160														●	●	●	●	●	●	●	
16	2000×18																				●	
16	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
20	1000×30																				●	
20	1600×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
20	200×110											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
22	1000×30																				●	
22	1400×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
22	200×80											●			●	●	●	●	●	●	●	
25	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
25	1000×24																				●	
25	200×70											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
25	2000×10																●					
32	1000×16																				●	
32	1400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
32	200×60											●			●	●	●	●	●	●	●	
38	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
38	200×50																●	●	●	●	●	
38	200×55											●										

⊕丸木ねじ

Technical drawing of a screw. The drawing includes a 3D perspective view on the left and two cross-sectional views on the right. The cross-sectional views show the screw's profile with dimensions: ϕk (head diameter), m (head width), k (head thickness), d (thread diameter), and L (total length). The thread length is indicated as approximately $\frac{2}{3}L$.

材質 : 鉄・黄銅・ステンレス・SUS430

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品


長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス		SUS430
		生地	クロクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	98%クロム	亜鉛黒	真鍮メッキ	生地	ニッケル	クローム	生地	
6.3	1000×90										●					
8	1000×90										●		●			
8	2000×33	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
10	1000×100															●
10	1000×90										●	●	●	●		
10	2000×33	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
13	1000×60										●	●	●	●		
13	1000×80															●
13	2000×25	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
16	1000×60										●	●	●	●		●
16	2000×25	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
20	1000×40										●					
20	3000×10		●	●	●	●	●	●	●	●						

6.2												
長さ	入数	鉄							黄銅	ステンレス	SC 3	
		生地	クロクロ	クロメート	三価ブラック	ニッケル	クローム	GB (フロン)	亜鉛黒	真鍮メッキ		生地
25	200×30										●	●
25	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
32	200×25										●	●
32	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
38	200×15										●	●
38	400×10	●										
45	200×12										●	●
45	200×18										●	
45	300×10		●	●	●	●	●	●	●	●		
50	200×10											●
50	200×18										●	
50	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
56	200×14										●	
56	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
63	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
75	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
75	200×10										●	●
90	100×15											●
90	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
100	100×15											●
100	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

ネジ > +皿タッピンネジ2-B-1


+皿タッピンネジ2-B-1

材質：鉄／ステンレス



サイズ表(単位:mm)


データ未登録



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	ユニクロ	
ステンレス	-	

六角ボルト (全ねじ)



六角ボルト (全ねじ)

材質 : 鉄・SNB7・黄銅・ステンレス・SUS316・SUS316L・SUS310S・アルミ・チタン

ねじの 呼び (d)	ピッチ (p)	k		s		e
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	約
M3	0.5	2	±0.1	5.5	0 -0.2	6.4
M4	0.7	2.8		7		8.1
M5	0.8	3.5		8		9.2
M6	1.0	4	±0.15	10	0 -0.25	11.5
M8	1.25	5.5		13		15
M10	1.5	7		17		19.6
M12	1.75	8	±0.2	19	0 -0.35	21.9
(M14)	2.0	9		22		25.4
M16	2.0	10		24		27.7
(M18)	2.5	12		27		31.2
M20	2.5	13		30		34.6
(M22)	2.5	14		32		37
M24	3.0	15		36		41.6
M27	3.0	17	±0.25	41	0 -0.4	47.3
M30	3.5	19		46		53.1
(M33)	3.5	21		50		57.7
M36	4.0	23	±0.25	55	0 -0.45	63.5
M42	4.5	26		65		75

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	鉄										黄銅		ステンレス		
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ブラック	ニッケル	クローム	亜鉛黒	バーカー	グリーン	生地	ニッケル	クローム	生地	クローム	ニッケル
5	2000×14															
5	2000×16															
6	2000×10															
6	2000×14															
6	2000×16															
6	3000×10															
6	5000×12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	2000×10															
8	2000×14															
8	2000×16															
8	5000×12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
10	2000×10															
10	2000×14															
10	4000×12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12	1500×10															
12	2000×10															
12	2000×16		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	1000×20															
14	2000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	1000×10															
15	1000×16															
15	1500×16															
15	2000×10															
15	2000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×10															
16	1500×16															
16	2000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	1000×10															
18	2000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1000×10															
20	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M3.0												
長さ	入数	鉄							黄銅		ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	バーカー	グリーン	生地	クローム	SUS 316L
25	1000×10									●	●	
25	1000×14										●	
25	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●			●
30	1000×12	●	●	●	●	●	●	●	●			●
35	1000×10											●
35	1000×9	●	●	●	●	●	●	●	●			
40	1000×10											●
40	500×12	●	●	●	●	●	●	●	●			●
45	500×10											●
45	500×12	●	●	●	●	●	●	●	●			●
50	400×12	●	●	●	●	●	●	●	●			●
50	500×10											●

M4.0													
長さ	入数	鉄							黄銅		ステンレス		チタン
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	バーカー	グリーン	生地	クローム	SUS 316L	BK (フロン)
6	1000×14											●	
6	1000×16											●	●
6	2000×10												●
6	2000×16	●	●	●	●	●	●	●	●				
8	1000×10											●	
8	1000×14											●	●
8	1000×16											●	●
8	2000×12	●	●	●	●	●	●	●	●				
10	1000×10											●	
10	1000×14											●	●
10	1000×16											●	●
10	1000×18												●
10	1000×25	●	●	●	●	●	●	●	●				
12	1000×10											●	
12	1000×13											●	●
12	1000×14											●	●
12	1000×18	●	●	●	●	●	●	●	●				
14	1000×10											●	
14	1000×12											●	●
14	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●				
15	1000×1												●
15	1000×10											●	●
15	1000×12											●	●
15	1000×14											●	●
15	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●				
16	1000×10											●	
16	1000×12											●	●
16	1000×14											●	●
16	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●				
18	1000×10											●	
18	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●				
18	500×14											●	
18	500×16											●	●
20	1000×10											●	
20	1000×12	●	●	●	●	●	●	●	●				●
20	500×14											●	
20	500×16											●	●
22	1000×12	●	●	●	●	●	●	●	●				
22	500×13											●	●
25	1000×12	●	●	●	●	●	●	●	●				
25	500×10											●	●
25	500×13											●	●
25	500×14											●	
30	1000×9	●	●	●	●	●	●	●	●				
30	500×10											●	●
30	500×12											●	
30	500×14											●	●
35	300×14											●	●
35	500×10											●	
35	500×12	●	●	●	●	●	●	●	●				●
40	300×14											●	●
40	500×10											●	
40	500×12	●	●	●	●	●	●	●	●				●

六角ボルト (全ねじ)

六角ボルト (全ねじ)

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品


M27.0												
長さ	入数	鉄							ステンレス		ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	ドフ	グリーン	生地	クローム	ステンレス
60	1×80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	12×3											●
65	1×75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	12×3											●
70	1×75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	12×3											●
75	10×3											●
80	1×65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	10×3											●
85	10×3											●
90	1×60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	8×3											●
95	8×3											●
100	1×55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	8×3											●
110	1×55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110	8×3											●
120	1×50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120	8×3											●
130	1×50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	8×3											●
140	1×45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140	6×4											●
150	1×45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	7×3											●
160	7×3											●
170	1×20											●
180	1×20											●
190	1×20											●
200	1×20											●

M33.0		
長さ	入数	ステンレス
70	8×10	●
80	8×10	●

M36.0												
長さ	入数	鉄							ステンレス		ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クローム	亜鉛黒	ドフ	グリーン	生地	クローム	ステンレス
70	1×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	6×3											●
75	1×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	1×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	6×3											●
90	1×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	5×1											●
100	1×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	5×1											●
110	1×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110	5×1											●
120	1×22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120	5×1											●
130	1×22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	5×1											●
140	1×22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140	4×1											●
150	1×22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	4×1											●
160	1×22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160	4×1											●
170	1×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180	1×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180	4×1											●
190	1×15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	1×15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	2×1											●

M42.0												
長さ	入数	鉄					ステンレス					
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	ドフ						
80	4×1						●					
90	1×20	●	●	●	●	●	●					
90	4×1						●					
100	1×12						●					
100	1×20	●	●	●	●	●	●					
110	1×18	●	●	●	●	●						
120	1×15	●	●	●	●	●						
130	1×15	●	●	●	●	●						
140	1×15	●	●	●	●	●						
150	1×15	●	●	●	●	●						
160	1×15	●	●	●	●	●						
170	1×14	●	●	●	●	●						
180	1×14	●	●	●	●	●						
190	1×14	●	●	●	●	●						
200	1×10	●	●	●	●	●						

六角ボルト (全ねじ)(ウィット)



六角ボルト (全ねじ)(ウィット)

材質 : 鉄・黄銅・ステンレス・SUS316L・チタン


ねじの呼び (d)	ピッチ 時/山	S		k	
		鉄	黄銅 SUS	鉄	黄銅 SUS
3/16	24	8	8	3.5	3.5
1/4	20	10	10	4.5	4.5
5/16	18	12	14	6.5	5.5
3/8	16	14	17	7.5	6
7/16	14	17	19	9	8
1/2	12	21	21	9	9
5/8	11	26	26	11	11
3/4	10	32	32	13	13

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

3/16											
長さ	入数	鉄								ステンレス	
		生地	ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	ニッケル	クロム	亜鉛黒	バーカー	グリーン	ステンレス
3/8	1000×1										●
1/2	1000×1										●
5/8	500×1										●
3/4	500×1										●
7/8	500×1										●
1"	500×1										●
1"1/4	500×1										●
1"1/2	500×1										●
1"3/4	300×1										●
2"	200×1										●
2"1/4	200×1										●
2"1/2	200×1										●
2"3/4	200×1										●
6	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1000×9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	500×12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	500×9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	400×9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	200×16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1/4											
長さ	入数	鉄								黄銅	
		生地	ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	ニッケル	クロム	亜鉛黒	バーカー	グリーン	黄銅
8	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	400×8										●
10	500×12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	500×16										●
12	400×8										●
12	500×12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	800×8										●
16	400×12										●
16	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	500×12										●
16	700×8										●
20	200×25										●
20	300×14										●
20	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	600×8										●
25	200×25										●
25	300×12										●
25	500×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	300×9										●
32	200×15										●
32	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	400×8										●
35	300×9										●
38	200×15										●
38	300×9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	400×8										●
40	300×9										●
45	100×20										●
45	200×9										●
45	300×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	400×6										●
50	100×20										●
50	200×9										●
50	300×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	350×6										●
55	200×9										●
60	200×9										●
65	200×8										●
65	200×9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	200×10										●
75	200×7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	200×8										●
100	200×6	●									●
100	200×8				●	●	●	●	●	●	●

六角穴付きボルト (キャップスクリュー)



六角穴付きボルト (キャップスクリュー)

材質 : 鉄・ステンレス・SUS316L・SUS310S・SUS430・アルミ・チタン・64チタン


ねじの呼び (d)	M1.4	M1.6	M2	M2.5(M.2.6)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16
ピッチ (P)	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2
b	参考	14	15	16	17	18	20	22	24	28	32	36	40
dk	最大(基準寸法)(1)	2.6	3	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21
	最小	2.74	3.14	3.98	4.68	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27	21.33
da	最大	2.46	2.86	3.63	4.32	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67
	最小	1.8	2	2.6	3.1(3.2)	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2	13.7	15.7
ds	最大(基準寸法)	1.4	1.6	2	2.5(2.6)	3	4	5	6	8	10	12	14
	最小	1.26	1.46	1.86	2.36(2.46)	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73
e	最小	1.5	1.733	1.733	2.303	2.873	3.443	4.583	5.723	6.863	9.149	11.429	13.716
k	最大(基準寸法)	1.4	1.6	2	2.5(2.6)	3	4	5	6	8	10	12	14
	最小	1.26	1.46	1.86	2.36(2.46)	2.86	3.82	4.82	5.7	7.64	9.64	11.57	13.57
r	最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6
S	呼び(基準寸法)	1.3	1.5	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
	最大	1.36	1.56	1.58	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	8.175	10.175	12.212
	最小	1.32	1.52	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025	10.025	12.032
t	最小	0.6	0.7	1	1.1	1.3	2	2.5	3	4	5	6	7
v	最大	0.14	0.16	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4

ねじの呼び (d)	(M18)	M20	M24	M30	M36	M42
ピッチ (P)	2.5	2.5	3	3.5	4	4.5
b	参考	48	52	60	72	84
dk	最大(基準寸法)(1)	27	30	36	45	54
	最大(2)	27.33	30.33	36.39	45.39	54.46
	最小	26.67	29.67	35.61	44.61	53.54
da	最大	20.2	22.4	26.4	33.4	39.4
	最小	17.73	19.67	23.67	29.67	35.61
ds	最大(基準寸法)	18	20	24	30	36
	最小	17.73	19.67	23.67	29.67	35.61
e	最小	15.996	19.437	21.734	25.154	30.854
k	最大(基準寸法)	18	20	24	30	36
	最小	17.57	19.48	23.48	29.48	35.38
r	最小	0.6	0.8	0.8	1	1.2
S	呼び(基準寸法)	14	17	19	22	27
	最大	14.212	17.230	19.275	22.275	27.275
	最小	14.032	17.050	19.065	22.065	27.065
t	最小	9	10	12	15.5	19
v	最大	1.8	2	2.4	3	3.6

(1)ローレットなしの最大径 (2)ローレット付きの最大径

六角穴付きボタンボルト

長さ	入数	鉄					ステンレス
		生地	クローム ニッケル	スズコバルト	黒ニッケル	無電解 ニッケル	生地 オーステナイト ブロック
3	500×39						●●
3	500×45	●	●	●	●	●	
4	500×39						●●
4	500×45	●	●	●	●	●	
5	500×39						●●
5	500×45	●	●	●	●	●	
6	500×39						●●
6	500×45	●		●	●	●	
6	500×50		●		●		
7	500×45		●	●	●	●	
8	500×39						●●
8	500×45	●	●	●	●	●	
10	500×39						●●
10	500×45	●	●	●	●	●	
12	500×39						●●
12	500×45	●	●	●	●	●	
14	500×30	●	●	●	●	●	
14	500×39						●●
15	500×30	●	●	●	●	●	
15	500×39						●●
16	500×30	●	●	●	●	●	
16	500×39						●●
18	500×30	●	●	●	●	●	
18	500×39						●●
20	500×27						●●
20	500×30	●	●	●	●	●	
25	200×39	●	●	●	●	●	●●
30	200×39	●	●	●	●	●	●●
35	200×39	●					●●
40	200×27	●	●	●	●	●	●●
45	200×27	●	●	●	●	●	●●
50	200×27	●	●	●	●	●	●●



● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M8.0				
長さ	入数	ステンレス生地	BK (7ナック)GB (7ナック)	SUS 316L
10	200×15	●	●	●
12	200×15	●	●	●
14	200×15	●	●	●
15	200×15	●	●	●
16	200×15	●	●	●
18	100×20	●	●	●
20	100×20	●	●	●
22	100×20	●	●	●
25	100×20	●	●	●
30	100×15	●	●	●
35	100×15	●	●	●
40	100×15	●	●	●
45	100×10	●	●	●
50	100×10	●	●	●
55	100×10	●	●	●
60	100×10	●	●	●
65	50×15	●	●	●
70	50×15	●	●	●
75	50×15	●	●	●
80	50×10	●	●	●
85	50×10	●	●	●
90	50×10	●	●	●
95	50×10	●	●	●
100	50×10	●	●	●


M10.0				
長さ	入数	ステンレス生地	BK (7ナック)	SUS 316L
15	100×15	●	●	●
16	100×15	●	●	●
18	100×15	●	●	●
20	100×15	●	●	●
22	100×15	●	●	●
25	100×20	●	●	●
30	100×10	●	●	●
35	100×10	●	●	●
40	50×15	●	●	●
45	50×15	●	●	●
50	50×15	●	●	●
55	50×10	●	●	●
60	50×10	●	●	●
65	50×10	●	●	●
70	50×10	●	●	●
75	50×10	●	●	●
80	50×10	●	●	●
85	50×10	●	●	●
90	50×10	●	●	●
95	50×10	●	●	●
100	30×10	●	●	●

M12.0				
長さ	入数	ステンレス生地	BK (7ナック)	SUS 316L
25	50×20	●	●	●
30	50×15	●	●	●
35	50×15	●	●	●
40	50×10	●	●	●
45	50×10	●	●	●
50	50×10	●	●	●
55	50×10	●	●	●
60	50×10	●	●	●
65	40×10	●	●	●
70	40×10	●	●	●
75	30×10	●	●	●
80	30×10	●	●	●
85	30×10	●	●	●
90	30×10	●	●	●
95	30×10	●	●	●
100	30×10	●	●	●

M16.0			
長さ	入数	ステンレス生地	BK (7ナック)
25	50×8	●	●
30	30×10	●	●
35	30×10	●	●
40	30×10	●	●
45	30×8	●	●
50	30×8	●	●
55	25×8	●	●
60	25×8	●	●
65	25×8	●	●
70	25×8	●	●
75	20×8	●	●
80	20×8	●	●
85	20×8	●	●
90	15×8	●	●
95	15×8	●	●
100	15×8	●	●

六角穴付きボタンボルト

極低頭キャップ



極低頭キャップ

材質 : 鉄・ステンレス

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d2	6	8	9	10	13	16
k	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
s	1.5	2	3	3	4	5
t (最大)	2	2.5	3	4	5	6

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0			
長さ	入数	鉄	ステンレス
4	100×20	●	●
5	100×20	●	●
6	100×20	●	●
8	100×20	●	●
10	100×20	●	●
12	100×20	●	●
14	100×20	●	●
16	100×20	●	●

M2.5			
長さ	入数	鉄	ステンレス
4	1000×40	●	●
5	100×20	●	●
5	1000×40	●	●
6	100×20	●	●
6	1000×40	●	●
8	100×20	●	●
8	1000×40	●	●
10	100×20	●	●
10	1000×40	●	●
12	100×20	●	●
12	1000×40	●	●

M3.0										
長さ	入数	鉄							ステンレス	
		生地	クロメイト	クロムブラック	三価ホホワイト	ニッケル	クローム	亜鉛黒	スズコバルト	黒ニッケル
5	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M4.0										
長さ	入数	鉄							ステンレス	
		生地	クロメイト	クロムブラック	三価ホホワイト	ニッケル	クローム	亜鉛黒	スズコバルト	黒ニッケル
6	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M5.0										
長さ	入数	鉄							ステンレス	
		生地	クロメイト	クロムブラック	三価ホホワイト	ニッケル	クローム	亜鉛黒	スズコバルト	黒ニッケル
6	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M6.0										
長さ	入数	鉄							ステンレス	
		生地	クロメイト	クロムブラック	三価ホホワイト	ニッケル	クローム	亜鉛黒	スズコバルト	黒ニッケル
6	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M8.0										
長さ	入数	鉄							ステンレス	
		生地	クロメイト	クロムブラック	三価ホホワイト	ニッケル	クローム	亜鉛黒	スズコバルト	黒ニッケル
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M10.0										
長さ	入数	鉄							ステンレス	
		生地	クロメイト	クロムブラック	三価ホホワイト	ニッケル	クローム	亜鉛黒	スズコバルト	黒ニッケル
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	100×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具


ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具



L形レンチ


材質：鉄

形状及び寸法						機械的性質	
呼び	s	e	L	ℓ	R	硬さ (最小)	保証 トルク kgf・cm
0.7 (0.71)	許容差	最小	約	約	約	HRC52	0.82
0.9 (0.89)		0.76	32	6	1.5	HRC52	1.84
1.3 (1.27)		0.96	32	10	1.5	HRC52	5.4
1.4		1.37	40	12	1.5	HRC52	
1.5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	1.63	45	14	1.5	HRC52	8.36
2	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	2.18	50	16	2		19.4
2.4							
2.5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	2.75	56	18	2.5	HRC52	38.7
3		3.31	63	20	3		67.3
4		4.44	70	25	4		163
5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.048 \end{smallmatrix}$	5.58	80	28	5		306
6		6.71	90	32	6	HRC50	530
8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.058 \end{smallmatrix}$	8.97	100	36	8		1224
10		11.23	112	40	10	HRC48	2243
12	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.11 \end{smallmatrix}$	13.44	125	45	12		3773
14		15.7	140	56	14	HRC45	6016
17	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$	19.09	160	63	17		9993
19		21.32	180	70	19		13870
21							
22	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$	24.71	200	80	22	HRC45	21520
24		26.97	224	90	24		28040
27		30.36	250	100	27		39870
32	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.16 \end{smallmatrix}$	35.98	315	125	32		66380
36		40.5	355	140	36		94430

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

呼び	入数	鉄					
		生地	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	亜鉛黒	無電解ニッケル
0.9 (0.89)	500×20	●					
1.3 (1.27)	500×20	●					
1.4	500×20	●					
1.5	500×20	●					
2	400×20	●					●
2.5	300×20	●	●	●	●	●	●
3	200×20	●	●	●	●	●	●
4	100×20	●	●	●	●	●	●
5	150×8	●	●	●	●	●	●
6	100×8	●	●	●	●	●	●
7	1×1	●					
8	50×8	●	●	●	●	●	●
10	50×4	●	●	●	●	●	●
12	30×4	●					
14	20×4	●					
17	1×60	●					
19	1×40	●					
21	1×30	●					
22	1×25	●					
24	1×20	●					
27	1×15	●					
32	1×6	●					
36	1×6	●					

ナイロン化粧ねじ No.3



ナイロン化粧ねじ No.3


材質：鉄・ステンレス

	D	D1	H	H1	B	C
No.-1	11	10	5.0	0.5	無し	無し
No.-2	14	13	5.5	1.0	0.7	11
No.-3	17	16	7.0	1.0	1	12

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M5.0			
長さ	入数	鉄	ステンレス
7	300×8	●	
9	300×8	●	●
12	300×8	●	●
15	300×8	●	●
17	300×8	●	
19	300×8	●	
22	300×8	●	●
27	300×8	●	

M6.0			
長さ	入数	鉄	ステンレス
8	300×8	●	
10	300×8	●	●
12	300×8	●	
16	300×8	●	●
18	300×8	●	
21	300×8	●	●
26	300×8	●	●



ノブボルト (黒)

材質 : 鉄・ステンレス

タイプ	サイズ	A	B	C	D
No.-1	M5	25	5	15	14
No.-2	M6	31	6	17	17
No.-3	M8	39	7	20	20
No.-4	M10	49	9	23	22

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M5.0				
長さ	入数	鉄		ステンレス
		クロ	三価ホワイト	
10	50×20	●	●	●
12	50×20	●	●	●
15	50×20	●	●	●
20	50×20	●	●	●
25	50×20	●	●	●
30	50×20	●	●	●


M6.0				
長さ	入数	鉄		ステンレス
		クロ	三価ホワイト	
10	40×20	●	●	●
12	40×20	●	●	●
15	40×20	●	●	●
20	40×20	●	●	●
25	40×20	●	●	●
30	40×20	●	●	●
35	40×20	●	●	●
40	40×20	●	●	●
45	40×20	●	●	●
50	40×20	●	●	●

M8.0				
長さ	入数	鉄		ステンレス
		クロ	三価ホワイト	
10	24×20	●	●	●
12	24×20	●	●	●
15	24×20	●	●	●
20	24×20	●	●	●
25	24×20	●	●	●
30	24×20	●	●	●
35	24×20	●	●	●
40	24×20	●	●	●
45	24×20	●	●	●
50	24×20	●	●	●

M10.0				
長さ	入数	鉄		ステンレス
		クロ	三価ホワイト	
15	20×20	●	●	●
20	20×20	●	●	●
25	20×20	●	●	●
30	20×20	●	●	●
35	20×20	●	●	●
40	20×20	●	●	●
45	20×20	●	●	●
50	20×20	●	●	●

ノブボルト (黒)

Gタイプ ノブボルト (G-1) 黒 三星産業貿易製



Gタイプ ノブボルト (G-1) 黒 三星産業貿易製


材質 : 鉄

タイプ	サイズ	A	B	C	D
KGB-1	M5	35	9	14	22
	M6				
KGB-2	M6	42	10	16	26
	M8				
KGB-3	M8	45	11	17	32
	M10				

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M5.0			
長さ	入数	鉄	
		クロ	三価ホワイト
10	150×4	●	●
15	150×4	●	●
20	120×4	●	●
25	120×4	●	●
30	100×4	●	●
35	100×4	●	●
40	100×4	●	●
45	100×4	●	●

M6.0			
長さ	入数	鉄	
		クロ	三価ホワイト
10	150×4	●	●
15	150×4	●	●
20	120×4	●	●
25	120×4	●	●
30	120×4	●	●
35	100×4	●	●
40	100×4	●	●
45	100×4	●	●
50	100×4	●	●



Gタイプ ノブボトル (G-2) 黒 三星産業貿易製

Gタイプ ノブボトル (G-2) 黒 三星産業貿易製

材質 : 鉄


タイプ	サイズ	A	B	C	D
KGB-1	M5	35	9	14	22
	M6				
KGB-2	M6	42	10	16	26
	M8				
KGB-3	M8	45	11	17	32
	M10				

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M6.0			
長さ	入数	鉄	クロメート
10	100×4	●	●
15	100×4	●	●
20	80×4	●	●
25	80×4	●	●
30	80×4	●	●
35	70×4	●	●
40	70×4	●	●
45	60×4	●	●
50	60×4	●	●

M8.0			
長さ	入数	鉄	クロメート
10	100×4	●	●
15	100×4	●	●
20	80×4	●	●
25	80×4	●	●
30	80×4	●	●
35	70×4	●	●
40	70×4	●	●
45	60×4	●	●
50	60×4	●	●

ハイピック (黒) No.2




ハイピック (黒) No.2

材質 : 鉄

	D	D1	D2	H
No.2	10	9.5	8	10

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

4.0			
長さ	入数	鉄	クロメート
8	500×8	●	●
10	500×8	●	●
12	500×8	●	●
20	500×8	●	●



ノブスター (オレンジ)

材質 : 鉄


	D	B	H	h
M6用	34	15	16	12
M8用	38	18	18	14
M10用	43	21	22	16
M12用	52	25	22	18

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

呼び	入数	鉄生地
M6	150×12	●
M8	100×12	●
M10	60×12	●
M12	50×12	●

ノブスター (オレンジ)

冷間蝶ボルト (Rタイプ)(三星産業貿易製)



冷間蝶ボルト (Rタイプ)(三星産業貿易製)

材質 : 鉄・ステンレス

ねじ径	A	B	C	D	H	G1	G2	J (参考)
M3	6.5	4	3	17	9	3	4	5
M4	8	6	4	21	11	3.5	4.5	6
M5	8	6	4	21	11	3.5	4.5	6
M6	10	7	4.5	27	13	4	5	8
M8	13	10	6	31	16	4.5	5.5	9
M10	16	12	7.5	36	18	5.5	6.5	10

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

		M3.0									
長さ	入数	鉄					ステンレス				
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	グリーン	スズコハルト	生地
6	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

		M5.0									
長さ	入数	鉄					ステンレス				
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	グリーン	スズコハルト	生地
6	1000×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	800×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	800×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	700×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	700×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	600×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	450×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	120×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	400×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	350×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

		M4.0									
長さ	入数	鉄					ステンレス				
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	グリーン	スズコハルト	生地
6	1000×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1000×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	800×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	900×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	800×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	800×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	700×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	600×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	500×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	450×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	120×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	350×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	400×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

冷間蝶ボルト (Rタイプ)(三星産業貿易製)

M6.0											
長さ	入数	鉄							ステンレス		
		生地	クロメート	三価ホワイト	ニッケル	クローム	60 (フロン)	亜鉛黒	グリーン	スズコバルト	生地
											60 (フロン)
											焼付き防止コート
10	150×10										●
10	450×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	150×10										●
12	400×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	100×10										●
15	400×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×10										●
20	350×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×10										●
25	300×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	100×10										●
30	250×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	250×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	80×10										●
40	200×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	80×10										●
45	180×5			●							●
45	200×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	60×10			●							●
50	150×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	60×10										●
55	140×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	50×10										●
60	140×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	40×10										●
60	50×10										●
65	130×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	50×10										●
70	130×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	40×10										●
75	120×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	40×10										●
80	120×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	40×20										●
90	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	35×10										●
100	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	35×10										●

M8.0											
長さ	入数	鉄							ステンレス		
		生地	クロメート	三価ホワイト	ニッケル	クローム	60 (フロン)	亜鉛黒	グリーン	スズコバルト	生地
											60 (フロン)
											焼付き防止コート
10	100×10										●
10	250×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	250×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	80×10										●
15	250×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	80×10										●
18	250×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	200×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	70×10										●
25	200×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	70×10										●
30	170×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	50×10										●
35	150×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	50×10										●
40	140×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	50×10										●
45	120×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	40×10										●
50	120×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	40×10										●
55	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	35×10										●
60	35×10										●
60	90×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	30×10										●
65	90×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	30×10										●
70	90×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	30×0										●
75	80×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	25×10										●
80	30×10										●
80	80×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	25×10										●
90	70×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	25×10										●
100	70×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

寸切 (荒先)



寸切 (荒先)

材質 : 鉄・ステンレス・SUS316L

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M3.0		
長さ	入数	ステンレス
20	3000×6	●
25	2000×6	●
30	1500×6	●
35	1500×6	●
40	1500×6	●
45	1200×6	●
50	1200×6	●

M4.0							
長さ	入数	鉄				ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	ニッケル	亜鉛黒	生地
15	500×12	●	●	●	●	●	●
16	500×12	●	●	●	●	●	●
20	500×12	●	●	●	●	●	●
25	500×12	●	●	●	●	●	●
30	500×12	●	●	●	●	●	●
35	500×12	●	●	●	●	●	●
40	500×12	●	●	●	●	●	●
45	500×12	●	●	●	●	●	●
50	500×12	●	●	●	●	●	●
55	250×12	●	●	●	●	●	●
60	250×12	●	●	●	●	●	●
65	250×12	●	●	●	●	●	●
70	250×12	●	●	●	●	●	●
75	250×12	●	●	●	●	●	●
80	250×12	●	●	●	●	●	●
85	250×12	●	●	●	●	●	●
90	250×12	●	●	●	●	●	●
95	250×12	●	●	●	●	●	●
100	250×12	●	●	●	●	●	●
105	1×1						●
110	1×1		●				
110	500×6						●
110	600×3	●	●				
115	1×1						●
120	1×1		●				
120	500×6						●
120	600×3	●	●				
125	1×1						●
130	500×6						●
130	600×3	●	●	●			
135	1×1						●
140	1×1	●	●	●			
140	600×5						●
145	1×1						●
150	375×4	●	●	●			
150	600×5						●
160	375×4	●	●	●			
170	1×1	●	●	●			
180	375×4	●	●	●			
190	1×1	●	●	●			
200	350×4	●	●	●			
210	1×1	●	●	●			
220	1×1	●	●	●			
230	300×4	●	●	●			
240	1×1	●	●	●			
250	300×4	●	●	●			
260	250×4	●	●	●			
270	1×1	●	●	●			
280	1×1	●	●	●			
290	250×4	●	●	●			
300	250×4	●	●	●			
350	1×1	●	●	●			
400	1×1	●	●	●			
450	1×1	●	●	●			
500	1×1	●	●	●			
550	1×1	●	●	●			
600	1×1	●	●	●			

M5.0							
長さ	入数	鉄				ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	ニッケル	亜鉛黒	
15	250×12	●	●	●	●	●	●
20	250×12	●	●	●	●	●	●
25	250×12	●	●	●	●	●	●
30	250×12	●	●	●	●	●	●
35	250×12	●	●	●	●	●	●
40	250×12	●	●	●	●	●	●
50	250×12	●	●	●	●	●	●
50	250×12	●	●	●	●	●	●
55	150×12	●	●	●	●	●	●
60	150×12	●	●	●	●	●	●
65	150×12	●	●	●	●	●	●
70	150×12	●	●	●	●	●	●
75	150×12	●	●	●	●	●	●
80	150×12	●	●	●	●	●	●
85	150×12	●	●	●	●	●	●
90	150×12	●	●	●	●	●	●
95	150×12	●	●	●	●	●	●
100	150×12	●	●	●	●	●	●
105	1×1	●	●				
110	1×1						●
110	375×4	●	●	●			
115	1×1	●	●				
120	1×1	●	●				
120	200×5						●
125	1×1	●	●				
125	200×5						●
130	250×4	●	●	●			
135	1×1	●	●				
140	250×4	●	●	●			
145	1×1	●	●				
150	250×4	●	●	●			
160	1×1	●	●				
170	250×4	●	●	●			
180	250×4	●	●	●			
190	250×4	●	●	●			
200	250×4	●	●	●			
210	1×1	●	●	●			
220	1×1	●	●	●			
230	1×1	●	●	●			
240	1×1	●	●	●			
250	1×1	●	●	●			
260	1×1	●	●	●			
270	1×1	●	●	●			
280	1×1	●	●	●			
290	1×1	●	●	●			
300	150×4	●	●	●			
350	1×1	●	●				
400	1×1	●	●				
450	1×1	●	●				
500	1×1	●	●				
550	1×1	●	●				
600	1×1	●	●				

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸


補強金具

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M6.0									
長さ	入数	鉄						ステンレス	
		生地	クロメート	三価ホワイト	ニッケル	亜鉛黒	ドブ		
15	1500×5							●	
15	500×6	●	●	●	●	●	●	●	
20	1500×5							●	
20	500×6	●	●	●	●	●	●	●	
25	1200×5							●	
25	500×6	●	●	●	●	●	●	●	
30	300×6	●	●	●	●	●	●	●	
30	900×5							●	
35	300×6	●	●	●	●	●	●	●	
35	700×5							●	
40	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
40	600×5							●	
45	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
45	600×5							●	
50	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
50	500×5							●	
55	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
55	400×5							●	
60	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
60	400×5							●	
65	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
65	400×5							●	
70	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
70	400×5							●	
75	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
75	400×5							●	
80	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
80	400×5							●	
85	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
85	400×5							●	
90	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
90	360×5							●	
95	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
95	360×5							●	
100	250×6	●	●	●	●	●	●	●	
100	360×5							●	
105	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
110	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
110	300×5							●	
115	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
120	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
120	300×5							●	
125	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
130	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
130	250×5							●	
135	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
140	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
140	250×5							●	
145	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
150	200×6	●	●	●	●	●	●	●	
150	250×5							●	
155	1×1	●	●						
160	200×4	●	●	●					
165	200×4	●	●	●					
170	200×4	●	●	●					
175	200×4	●	●	●					
180	200×4	●	●	●					
185	200×4	●	●	●					
190	200×4	●	●	●					
195	1×1	●	●						
200	1×250							●	
200	200×4	●	●	●					
210	150×4	●	●	●					
220	150×4	●	●	●					
230	150×4	●	●	●					
240	1×1	●	●	●					
250	125×4	●	●	●					
260	1×1	●	●	●					
270	×1	●	●	●					
280	125×4	●	●	●					
290	100×4	●	●	●					
300	1×1			●					
300	1×400		●						
300	1×500							●	
300	100×4	●							

寸切（荒先）

鬼目ナット (Aタイプ)



鬼目ナット (Aタイプ)

材質：鉄

ねじの呼び・L Thread Size・L	入数	L	ℓ	Φd ₂	Φd ₃	材質 Material	処理 Finish	参考下穴径 Pilot Hole Size
M3×5.5	2000×20	5.5	3.5	6.0	4.5	亜鉛合金 ダイカスト	三価クロム クロメート 処理	4.1～4.5
M3×8.5	1200×20	8.5	4.0					
M4×8	1000×20	8.0	5.0	8.0	6.0			5.6～6.0
M4×10	600×20	10.0						7.1～7.5
M5×10	500×20	10.0	6.0	10.0	7.5			8.6～9.0
M6×10	300×20	10.0	7.0	12.0	9.0			
M6×13	250×20	13.0						

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

呼び	入数	鉄 三価ホワイト
3×5.5	2000×20	●
3×8.5	1200×20	●
4×8	1000×20	●
4×10	600×20	●
5×10	500×20	●
6×10	300×20	●
6×13	250×20	●

ディスプレイ


ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

鬼目ナット (Pタイプ)



鬼目ナット (Pタイプ)

材質：鉄

ねじの呼び・L Thread Size・L	L	l	Φd ₂	Φd ₃	頭部形状 六角レンチ：B	参考下穴径 Pilot Hole Size
M4×10	10.0	7.0	7.7	5.7	4.0	5.7～6.0
M6×13	13.0	10.0	12.1	8.5	6.0	8.5～8.9
M6×20	20.0	17.0	11.5			
M8×13	13.0	10.0	14.6	11.0	8.0	11.0～11.5
M8×20	20.0	16.0	14.0			

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品


呼び	入数	鉄 三 備 ホ ワ イ ト
4×10	750×20	●
6×13	250×20	●
6×20	150×20	●
8×13	150×20	●
8×20	100×20	●

冷間蝶ボルト (Rタイプ)(三星産業貿易製)

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	M10.0										ステンレス	
		生地	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	生地	クロメート
15	170×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	150×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	120×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	40×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	120×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	40×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	30×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	100×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	30×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	30×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	80×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	30×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	80×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	20×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	70×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	20×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	70×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	20×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	65×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	20×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	60×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	20×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	60×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	15×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	50×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	15×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	50×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	15×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	50×5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

長さ	入数	M12.0										ステンレス	
		生地	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート	生地	クロメート
15	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	40×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	40×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	35×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	30×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	35×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	30×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	30×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	30×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	20×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	20×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	20×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	20×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	20×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	20×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



冷間蝶ナット オーピージ製

材質：鉄・ステンレス


呼び サイズ	D		H		A1		C		(B)	G
	基準寸法	公差	基準寸法	公差	基準寸法	公差	基準寸法	公差		
M3	17	±1.0	8	±1.5	8	±0.5	3.5	±0.5	6	2.5
M4	21		11		10		4.1		8	3
M5	21		11		10		4.1		8	3
M6	26	±1.5	13		12	±0.7	5.5	±0.7	10	4
M8	31		16		14		6.5		12	5
M10	36		18		17		7.5		14	5.5
M12	47	±2.0	23		22	±1.0	9.0	±1.0	15	7

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

長さ	入数	鉄								ステンレス
		ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	GB (クロム)	亜鉛黒	グリーン	スズコハルト
M3(D=17)	1000×16									●
M3(D=17)	2000×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M4(D=21)	1000×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M4(D=21)	500×16									●
M5(D=21)	1000×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M5(D=21)	500×16									●
M6(D=26)	250×16									●
M6(D=27)	500×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8(D=31)	150×16									●
M8(D=31)	300×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M10(D=36)	100×16									●
M10(D=36)	200×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12(D=47)	90×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●

冷間蝶ボルト オーピージ製

六角ナット 1種



六角ナット 1種

材質：鉄・S45C(H)・SCM

黄銅

ステンレス・SUS316・SUS316L・SUS310S・SUS403

アルミ・チタン

呼び d		M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M3.5	M4	M4.5	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18
ピッチ		0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5
m	基準 寸法	1.6	1.8	2	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	5	5.5	6.5	8	10	11	13	15
	許容差	0 -0.25						0 -0.3			0 -0.48		0 -0.58			0 -0.7		
s	基準 寸法	4	4.5	5	5	5.5	6	7	8	8	10	11	13	17	19	22	24	27
	許容差	0 -0.2									0 -0.6		0 -0.7			0 -0.8		
e	約	4.6	5.2	5.8	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	9.2	11.5	12.7	15	19.6	21.9	25.4	27.7	31.2
dk/dw	約	3.8	4.3	4.7	4.7	5.3	5.8	6.8	7.8	7.8	9.8	10.8	12.5	16.5	18	21	23	26

呼び d		M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64	M68
ピッチ		2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0
m	基準 寸法	16	18	19	22	24	26	29	31	34	36	38	42	45	48	51	54
	許容差	0 −0.7		0 −0.84					0 −1.0						0 −1.2		
s	基準 寸法	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	許容差	0 −0.8		0 −1.0					0 −1.2						0 −1.4		
e	約	34.6	37	41.6	47.3	53.1	57.7	63.5	69.3	75	80.8	86.5	92.4	98.1	104	110	115
dk/dw	約	29	31	34	39	44	48	53	57	62	67	72	77	82	87	92	97

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品


呼び	入数	鉄														S45C (H)								SCM	黄銅	ステンレス	SUS316	SUS316L	SUS310S	SUS403	アルミ	チタン
		生地	ユニクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	GB (クロム)	亜鉛黒	グリーン	スズコハルト	ステンレス	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム
M2	16000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M2	5000×30																															
M2	8000×40																															
M2.3	5000×40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M2.5	4000×40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M2.6	4000×25																															
M2.6	4000×40																															
M2.6	8000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M3	2000×40																															
M3	2000×42																															
M3	4000×20																															
M3	5000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M3.5	2000×30																															
M3.5	3500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M4	1000×42																															
M4	2000×20																															
M4	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M4	5000×10																															
M4.5	1000×20																															

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

六角ナット 1種

呼び	入数	鉄										S45C (H)										SCM	黄銅	ステンレス	SUS316	SUS316L	SUS403	チタン									
		生地	クロメイト	クロムホワイト	クロムブラック	ニッケル	クロム	垂鉛黒	バーカー	ドブ	タクロ	グリーン	ステンコルト	黒ニッケル	無電解ニッケル	ラフレ	生地	クロメイト	クロムホワイト	クロムブラック	ニッケル	クロム	垂鉛黒	バーカー	ドブ	タクロ	グリーン	無電解ニッケル	生地	バーカー	生地	ニッケル	クロム	生地	焼付き防止コート	焼付き防止コート	焼付き防止コート
M5	1000×20																																				
M5	1000×30																																				
M5	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M5	3000×10																																				
M6	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M6	1500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M6	500×30																																				
M7	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M8	500×12																																				
M8	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M8	700×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M10	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M12	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M12	300×8																																				
M14	120×10																																				
M14	130×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M14	130×6																																				
M14	200×8																																				
M16	100×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M16	100×8																																				
M16	160×8																																				
M16	90×10																																				
M18	100×1																																				
M18	175×4																																				
M18	70×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M18	75×10																																				
M20	1×500																																				
M20	100×8																																				
M20	125×4																																				
M20	50×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M22	1×400																																				
M22	100×4																																				
M22	40×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M22	70×10																																				
M24	1×300																																				
M24	30×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M24	50×1																																				
M24	75×4																																				
M27	1×200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M27	21×10																																				
M27	50×4																																				
M30	1×140	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M30	35×4																																				
M33	1×120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M33	10×10																																				
M33	30×4																																				
M36	1×80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M36	20×4																																				
M39	1×60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M39	15×4																																				
M39	20×4																																				
M39	6×10																																				
M42	1×40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M42	10×4																																				
M42	6×10																																				
M42	6×6																																				
M45	1×35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M45	1×48																																				
M45	10×4																																				
M48	1×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M48	1×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M48	7×4																																				
M52	1×14																																				
M52	1×15																																				
M52	1×25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
M56	1×12																																				
M56	1×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																									


袋ナット



袋ナット

材質 : 鉄・S45C(H)・ステンレス・SUS316・SUS316L・チタン

ねじの呼び	m2		m3		A	T	R	r	S
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差					
M3	4.8		2.4		4.6	0.4	2.3		5.5
M4	6.2		3.2	0	5.6	0.4	3		7
M5	7.5	±0.25	4	-0.3	6.6	0.4	3.5	0.5	8
M6	9.5		5		8.5	0.5	4.5		10
M8	12.5		6.5		11.5	0.5	6		13
M10	15.5		8	0	14.5	0.8	7.5		17
M12	18.5	±0.3	10	-0.36	16.5	0.8	8.5		19
M14	21		11		19.5	1	10		22
M16	24		13		21.5	1	11	1.0	24



鉄 管用ナット (P=0.75)

材質 : 鉄


呼び径 (d)	ピッチ	B		H		C
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	
M6×8×1.5	0.75	8	0 −0.2	1.5	±0.1	9.2
M6×8×2.0		8		2.0		9.2
M6×9×2.0		9		2.0		10.4
M6×10×2.5		10		2.5		11.5
M7×9×2.0		9		2.0		10.4
M7×10×2.0		10		2.0		11.5
M7×11×2.0		11		2.0		12.7
M8×10×2.0		10		2.0		12.7
M8×11×2.0		11		2.0		11.5
M9×11×2.0		11		2.0		12.7
M9×12×2.0		12		2.0		13.9
M9×12×2.5		12		2.5		13.9
M10×14×2.0		14		2.0		16.2
M11×14×2.0		14		2.0		16.2
M11×14×3.0		14		3.0		16.2
M12×14×2.0		14		2.0		16.2
M13×19×3.0	19	19	0	3.0		21.9
M16×19×2.5		19	−0.25	2.5		21.9

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

呼び	入数	鉄					
		生地	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ
M6×8×1.5	2000×37	●	●	●	●	●	●
M6×8×2.0	2000×37	●	●	●	●	●	●
M6×9×2.0	2000×30	●	●	●	●	●	●
M6×10×2.5	1000×20	●	●	●	●	●	●
M7×9×2.0	2000×30	●	●	●	●	●	●
M7×10×2.0	1500×30	●	●	●	●	●	●
M7×11×2.0	1000×30	●	●	●	●	●	●
M8×10×2.0	1500×30	●	●	●	●	●	●
M8×11×2.0	1000×37	●	●	●	●	●	●
M9×11×2.0	1000×37	●	●	●	●	●	●
M9×12×2.0	1000×30	●	●	●	●	●	●
M9×12×2.5	1000×24	●	●	●	●	●	●
M10×14×2.0	800×30	●	●	●	●	●	●
M11×14×2.0	800×30	●	●	●	●	●	●
M11×14×3.0	500×30	●	●	●	●	●	●
M12×14×2.0	800×30	●	●	●	●	●	●
M13×19×3.0	300×24	●	●	●	●	●	●
M16×19×2.5	400×24	●	●	●	●	●	●

鉄 管用ナット (P=0.75)

ナイロンナット



ナイロンナット

材質 : 鉄・S45C(H)・黄銅・ステンレス・チタン

鉄、黄銅

呼び d	ピッチ 並目	平径 (S)	高さ (m)
M2	0.4	4.5	2.5
M3	0.5	5.5	4.3
M4	0.7	7	5.5
M5	0.8	8	6
M6	1.0	10	8
M8	1.25	13	10
M10	1.5	17	12
M12	1.75	19	14.4
M14	2.0	22	16
M16	2.0	24	18
M18	2.5	27	20
M20	2.5	30	20
M22	2.5	32	22
M24	3.0	36	24
M27	3.0	41	27
M30	3.5	46	30

ステンレス、SC45(H)、チタン

呼び d	ピッチ 並目	平径 (S)	高さ (m)
M1	0.25	2.25	1.5
M2	0.4	4	2.4
M3	0.5	5.5	4
M4	0.7	7	5
M5	0.8	8	6.5
M6	1.0	10	8
M8	1.25	13	9.8
M10	1.5	17	12
M12	1.75	19	14.4
M14	2.0	22	16
M16	2.0	24	18
M18	2.5	27	20
M20	2.5	30	22
M22	2.5	32	23.4
M24	3.0	36	24
M27	3.0	41	27
M30	3.5	46	30
M33	3.5	50	33
M36	4.0	55	36

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

呼び	入数	鉄										S45C(H)	黄銅	ステンレス	チタン
		生地	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ	クロ クロ クロ
M1(B=2.25)	1000×1													●	
M2(4.5×2.5)	3000×30		●	●		●								●	
M2(4×2.4)	5000×10													●	
M2(5×3)	4000×20		●	●										●	
M3(5.5×4)	1000×1													●	
M3(5.5×4.3)	3000×10													●	
M3(5.5×4.3)	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
M4(7×5)	1000×1													●	
M4(7×5)	2500×10													●	
M4(7×5.5)	3000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
M5(8×6.5)	1000×1													●	
M5(8×6.5)	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
M6(10×8)	1000×1													●	
M6(H=8)	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
M8(13×10)	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
M8(13×9.8)	500×1													●	
M8(H=10)	500×10													●	
M10(17×12)	200×1													●	
M10(H=12)	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
M12(H14.4)	150×1													●	
M12(H14.4)	150×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
M14(22×16)	100×1													●	
M14(H=16)	100×10													●	
M14(22×16)	80×10		●	●	●									●	
M16(24×18)	60×10		●	●										●	
M16(24×18)	70×1													●	
M16(H=18)	70×10													●	
M18(27×20)	40×10		●	●										●	
M18(H=20)	50×10													●	
M20(H=22)	40×10		●	●										●	
M22(H23.4)	30×10		●	●										●	
M24(36×24)	20×10		●	●										●	
M24(H=24)	25×10													●	
M27(41×27)	1×200	●												●	
M27(41×27)	20×10													●	
M30(46×30)	1×110	●												●	
M30(H=30)	12×10													●	
M33(H=33)	1×1													●	
M33(50×33)	10×10													●	
M36(H=36)	1×1													●	
M36(55×36)	6×10													●	

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具


ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具



フランジナット (セレート付き)

材質：鉄・黄銅・ステンレス・チタン


ねじの呼び d	平径s		対角e (参考)	フランジ径dc		全高m		六角部高さ m1		フランジ厚 c	θ°
	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小	最小		
M3	5.5	0 -0.2	6.3	8	0 -0.4	3.7	±0.15	2.4	1	15°	30°
M4	7		8	10		4.5		3.2	1.1		
M5	8		9.2	12		5.5		3.3	1.1		
M6	10		11.5	13		6		4	1.5		
M8	12	0 -0.25	13.8	17	±0.2	7.5	±0.2	5	1.5		
M10	14		16.2	19		9		6	1.8		
M12	17		19.6	24		11		7	1.8		
M16	24	0 -0.35	27.7	33	0 -1.0	15	±0.3	9	2.5		

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

呼び	入数	鉄										黄銅	ステンレス	チタン
		生地	クロム	三価	三価	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	生地	生地	焼付
M3(5.5×8)	1500×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M3(5.5×8)	2000×10											●	●	●
M3(5.5×8)	5000×10											●	●	●
M4(7×10)	1000×10											●	●	●
M4(7×10)	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M4(7×10)	2500×10											●	●	●
M5(8×12)	1000×10											●	●	●
M5(8×12)	500×30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M5(8×12)	750×10											●	●	●
M6(10×13)	500×10											●	●	●
M6(10×13)	500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M7(10×13)	1000×8		●	●								●	●	●
M8(12×17)	200×10											●	●	●
M8(12×17)	250×20											●	●	●
M8(12×17)	500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8(12×17)	500×8											●	●	●
M10(14×19)	150×10											●	●	●
M10(14×19)	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M10(14×19)	300×8											●	●	●
M12(17×24)	170×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12(17×24)	50×10											●	●	●
M16(24×33)	60×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

フランジナット (セレート付き)

丸ワッシャーJIS



丸ワッシャーJIS

材質：鉄・黄銅・銅・ステンレス・SUS316・SUS316L・アルミ・チタン

呼び	内径(d)		厚さ(t)	外径(D)	
	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差
2	2.3	+0.15 0	0.4	6	0
2.3	2.6		0.5	7	-0.3
2.6	2.9		0.5	7.5	0 -0.35
3	3.3		0.5	8	
3.5	3.8	+0.2 0	0.5	9	
4	4.5		0.8	10	
4.5	5		0.8	12	0 -0.4
5	5.5		0.8	12	
6	6.5	+0.25 0	1	13	
8	8.5		1.6	18	
10	10.5		1.6	22	0 -0.5
12	12.5		2.3	26	
14	15	+0.3 0	2.6	30	
16	17		2.6	32	
18	19	+0.35 0	2.6	36	0 -0.6
20	21		3.2	40	
22	23.5		3.2	44	
24	25.5		4	48	0 -0.8
27	28.5	+0.4 0	4	52	
30	31.5		4.5	58	
33	34.5		4.5	62	
36	38	+0.4 0	5	68	0 -1
39	41		5	72	
42	44		6	78	
45	47		6	82	
48	50	+0.4 0	6	88	0 -1
52	54		6	95	

ばね座金 (スプリングワッシャー) 2号

呼び		内径(d)		外径 (D)	幅(b)×厚さ(t) (最小)
メートル ねじ用	ウィット ねじ用	基準 寸法	許容差	2号	
2	—	2.1	+0.25 0	4.4	0.9×0.5
2.3	—	2.4	+0.3 0	4.9	1.0×0.6
2.5	—	2.6		5.2	1.0×0.6
2.6	—	2.7		5.3	1.0×0.6
3	—	3.1		5.9	1.1×0.7
(3.5)	—	3.6	+0.4 0	6.6	1.2×0.8
4	—	4.1		7.6	1.4×1.0
5	—	5.1		9.2	1.7×1.3
6	—	6.1		12.2	2.7×1.5
—	(1/4)	6.5		12.8	2.8×1.6
(7)	—	7.1		13.4	2.8×1.6
8	(5/16)	8.2	+0.5 0	15.4	3.2×2.0
—	3/8	9.8		17.8	3.6×2.4
10	—	10.2		18.4	3.7×2.5
—	(7/16)	11.4		20.2	4.0×2.8
12	—	12.2	+0.6 0	21.5	4.2×3.0
—	1/2	13		22.7	4.4×3.2
(14)	—	14.2		24.5	4.7×3.5
16	5/8	16.2		28	5.2×4.0
(18)	—	18.2	+0.8 0	31	5.7×4.6
—	3/4	19.5		32.7	5.9×4.8
20	—	20.2		33.8	6.1×5.1
(22)	7/8	22.5		37.7	6.8×5.6
24	—	24.5	+1.0 0	40.3	7.1×5.9
—	1"	26		42.8	7.5×6.4
(27)	—	27.5		45.3	7.9×6.8
—	1 1/8	29.3		47.9	8.3×7.1
30	—	30.5	+1.2 0	49.9	8.7×7.5
—	1 1/4	32.5		52.7	9.1×7.9
(33)	—	33.5		54.7	9.5×8.2
—	1 3/8	35.8		57.8	9.9×8.7
36	—	36.5	+1.4 0	59.1	10.2×0.9
(39)	1 1/2	39.5		63.1	10.7×9.5
42	—	42.5		67	10.7×9.5
45	—	46		70	10.7×9.5
48	—	49	+2.0 0	73	10.7×9.5
52	—	53		80	12.0×10
56	—	57		84	12.0×10

呼び	入数	鉄											焼青銅		ステンレス	SUS 316L	SUS 310S	チタン	
		生地	ユニクロ	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	CB (ラズン)	亜鉛黒	バーカー	ドブ	タクロ	グリーン	ステンコート					無電解ニッケル
M2	10000×30																	●	●
M2	10000×50	●	●	●	●	●	●						●		●				
M2.3	5000×30																●	●	
M2.3	5000×50	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●						
M2.5	5000×50	●	●	●	●	●	●					●	●						
M2.6	5000×30	●	●	●	●	●	●											●	●
M2.6	5000×50	●	●	●	●	●	●	●				●	●						

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

ばね座金 (スプリングワッシャー) 2号

呼び	入数	鉄															焼青銅		ステンレス	SUS 316L	SUS 310S	チタン	
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	クロム	クロム (PVD)	亜鉛黒	バーカー	ダクロ	グリーン	ステンコート	無電解ニッケル	ラフレ	三価クロム・ホワイト	三価クロム・ブラック	生地	三価クロム・ホワイト	クロム	ステンレス	SUS 316L	SUS 310S	チタン
	M3	10000×24																					
	M3	30000×5																					●
	M3	5000×30																					
	M3	5000×50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M3.5	2000×30																					
	M3.5	2000×50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M4	14000×5																					●
	M4	2000×30																					
	M4	2000×50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M4	4000×24																					
	M4.5	7000×8	●	●	●	●																	
	M5	1000×30																					
	M5	1000×50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M5	2000×24																					
	M5	7000×5																					●
	M6	1000×15																					
	M6	1000×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M6	3000×10																					●
	M6	3000×5																					●
	M6	3000×8																					●
	M7	2000×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M8	1500×10																					●
	M8	1500×5																					●
	M8	1500×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M10	800×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M10	900×10																					●
	M10	900×5																					●
	M12	500×10																					●
	M12	500×5																					●
	M12	500×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M12	550×5																					●
	M14	300×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M14	350×5																					●
	M16	250×5																					●
	M16	250×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M18	200×10																					●
	M18	200×5																					●
	M18	200×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M20	140×10																					●
	M20	140×5																					●
	M20	150×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M22	100×5																					●
	M22	100×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M24	80×5																					●
	M24	80×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M27	50×8	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M30	40×8	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M33	30×8	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M36	25×5																					●
	M36	25×8	●	●	●	●				●													●
	M39(1"1/2)	25×8	●	●	●	●				●													●
	M42	25×8	●	●	●	●																	●
	M45	20×8	●	●	●	●																	●
	M48	15×8	●	●	●	●																	●
	M52	15×8	●	●	●	●																	●
	M56	10×8	●	●	●	●																	●
	M60	10×8	●	●	●	●																	●
	M64	10×8	●	●	●	●																	●
	M68	10×8	●	●	●	●																	●
	M72	1×80	●																				●
	M72	10×8	●	●	●	●																	●
	M76	10×8	●	●	●	●																	●
	M80	5×8	●	●	●	●																	●
	1/4	1000×24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3/8	1000×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7/16	700×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1/2	400×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5/8	250×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3/4	150×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1"	75×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1"1/8	50×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1"1/4	40×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1"3/8	25×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ワッシャー > CSリング


CSリング

材質：鉄／ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	L	D	t	歯数
CSTW-2	1.9	6	0.25	3
CSTW-2. 4	2.2	6.4		4
CSTW-3	2.8	8		
CSTW-3. 5 (鉄のみ)	3.3	7.5	0.25	5
CSTW-4	3.8	9		
CSTW-4. 5	4.3	10		
CSTW-5	4.8	11		
CSTW-6	5.8	11		
CSTW-8	7.8	13		



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
ステンレス	-	

ワッシャー > プッシュナット 軸用


プッシュナット 軸用

材質：鉄／ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	t
1.2	1.1	4.5	0.6	0.25
1.5	1.4	5.2		
2	1.9	6	0.7	
2.4	2.3	7	0.8	
2.6	2.5		0.9	0.3
3	2.9	10	1.3	
4	3.9	12	1.4	
5	4.9	14	1.55	0.4
6	5.9	16	1.75	
8	7.9	17.5	1.8	0.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
ステンレス	-	

ワッシャー > ロゼットワッシャー


ロゼットワッシャー

材質：鉄／真鍮



サイズ表(単位:mm)


	d	D	H
3	3.3	9.5	2
4	4.3	11.5	
5	5.3	13.5	
6	6.3	14	
			2.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
真鍮		

極低頭キャップ



極低頭キャップ

材質：鉄・ステンレス

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d2	6	8	9	10	13	16
k	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
s	1.5	2	3	3	4	5
t (最大)	2	2.5	3	4	5	6

● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

M2.0						M2.5					
長さ	入数	鉄				長さ	入数	鉄			
		生地	クロメート	クロム	ステンレス			生地	クロメート	クロム	ステンレス
4	100×20	●	●	●	●	4	1000×40	●	●	●	●
5	100×20	●	●	●	●	5	100×20	●	●	●	●
6	100×20	●	●	●	●	5	1000×40	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	6	100×20	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	6	1000×40	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	8	100×20	●	●	●	●
14	100×20	●	●	●	●	8	1000×40	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	10	100×20	●	●	●	●
						10	1000×40	●	●	●	●
						12	100×20	●	●	●	●
						12	1000×40	●	●	●	●

M3.0											
長さ	入数	鉄								生地	ステンレス
		クロメート	クロム	三価ブラック	ニッケル	三価ホワイト	クロム	垂鉛黒	スズコバルト		
5	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M4.0											
長さ	入数	鉄								生地	ステンレス
		クロメート	クロム	三価ブラック	ニッケル	三価ホワイト	クロム	垂鉛黒	スズコバルト		
6	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


M5.0											
長さ	入数	鉄								生地	ステンレス
		クロメート	クロム	三価ブラック	ニッケル	三価ホワイト	クロム	垂鉛黒	スズコバルト		
6	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M6.0											
長さ	入数	鉄								生地	ステンレス
		クロメート	クロム	三価ブラック	ニッケル	三価ホワイト	クロム	垂鉛黒	スズコバルト		
6	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M8.0											
長さ	入数	鉄								生地	ステンレス
		クロメート	クロム	三価ブラック	ニッケル	三価ホワイト	クロム	垂鉛黒	スズコバルト		
8	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

M10.0											
長さ	入数	鉄								生地	ステンレス
		クロメート	クロム	三価ブラック	ニッケル	三価ホワイト	クロム	垂鉛黒	スズコバルト		
10	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	100×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	100×20									●	●
30	100×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L形レンチ



L形レンチ

材質：鉄

形状及び寸法					機械的性質		
s	e	L	ℓ	R	硬さ (最小)	保証 トルク kgf・cm	
呼び	許容差	最小	約	約			
0.7 (0.71)		0.76	32	6	1.5	HRC52 0.82	
0.9 (0.89)		0.96	32	10	1.5	HRC52 1.84	
1.3 (1.27)		1.37	40	12	1.5	HRC52 5.4	
1.4							
1.5	⁰ −0.025	1.63	45	14	1.5	HRC52 8.36	
2	⁰ −0.04	2.18	50	16	2		19.4
2.4							
2.5	⁰ −0.04	2.75	56	18	2.5	HRC52 38.7	
3		3.31	63	20	3		67.3
4		4.44	70	25	4		163
5	⁰ −0.048	5.58	80	28	5		306
6		6.71	90	32	6		530
8	⁰ −0.058	8.97	100	36	8	HRC50 1224	
10		11.23	112	40	10	HRC48 2243	
12	⁰ −0.11	13.44	125	45	12		3773
14		15.7	140	56	14		6016
17		19.09	160	63	17	HRC45 9993	
19	⁰ −0.13	21.32	180	70	19	HRC45 13870	
21							
22	⁰ −0.13	24.71	200	80	22	HRC45 21520	
24		26.97	224	90	24		28040
27		30.36	250	100	27		39870
32	⁰ −0.16	35.98	315	125	32		66380
36		40.5	355	140	36		94430


● 弊社在庫品 ● 問い合わせ商品

呼 び	入 数	鉄					
		生地	ユニクロ クロメイト	三価ホ ホワイト	三価フ ラック	亜鉛 黒	無電 解ニ ッケル
0.9 (0.89)	500×20	●					
1.3 (1.27)	500×20	●					
1.4	500×20	●					
1.5	500×20	●					
2	400×20	●					●
2.5	300×20	●	●	●	●	●	●
3	200×20	●	●	●	●	●	●
4	100×20	●	●	●	●	●	●
5	150×8	●	●	●	●	●	●
6	100×8	●	●	●	●	●	●
7	1×1	●					
8	50×8	●	●	●	●	●	●
10	50×4	●	●	●	●	●	●
12	30×4	●					
14	20×4	●					
17	1×60	●					
19	1×40	●					
21	1×30	●					
22	1×25	●					
24	1×20	●					
27	1×15	●					
32	1×6	●					
36	1×6	●					

工具 ネジ・ボルト・ナット用 > スパナM10用

スパナM10用

材質：鉄



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

工具 ネジ・ボルト・ナット用 > スパナM3-M4用

スパナM3-M4用

材質：鉄



M4用

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	三価ホホワイト	シルバー

工具 ネジ・ボルト・ナット用 ＞ スパナM6用

スパナM6用

材質：鉄



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

工具 ネジ・ボルト・ナット用 ＞ スパナM8用

スパナM8用

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

工具 ネジ・ボルト・ナット用 ＞ 簡易ドライバー +用


簡易ドライバー +用

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	d	L
5×75	44	5	75
5×100			100



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

組ネジ

combination-screws


組ネジ > つなぎ〈中継ビス〉

つなぎ
〈中継ビス〉
材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D	d1	d 2	L
4. 5×6	4.5	M3.5	M3.5	6
4. 5×8				8
4. 5×10				10
4. 5×12				12
4. 5×15				15
4. 5×20				20
4. 5×30				30
4. 5×40				40
4. 5×50				50
4. 5×100				100



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー

組ネジ > プッシュパイプ

プッシュパイプ
材質：PE



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
5×5	5	9.5	5
5×6			6
5×8			8
5×10			10
5×12			12
5×15			15
5×18			18
5×20			20
5×24			24
5×27			27
5×30			30
5×33			33
5×40			40
5×45			45
5×50			50
5×60			60
5×70			70
5×80			80



仕様

材質	表面処理	カラー
PE	-	クリア


組ネジ > 両ネジ〈製本ビス／帳ビス〉

両ネジ
〈製本ビス／帳ビス〉
めねじ： 真鍮
おねじ： 鉄



サイズ表(単位:mm)

	d	d1	L
4. 5×20	4.5	M3.5	20
4. 5×30			30
4. 5×40			40
4. 5×50			50
4. 5×60			60
4. 5×70			70
4. 5×80			80
4. 5×90			90
4. 5×100			100



仕様

	材質	表面処理	カラー
めねじ	真鍮	ニッケル	シルバー
おねじ	鉄		


組ネジ > 組ネジ〈製本ビス／帳ビス〉

組ネジ
〈製本ビス／帳ビス〉
めねじ： 真鍮／鉄
おねじ： 鉄



サイズ表(単位:mm)

	d	d1	D	L
4. 5×4	4.5	M3.5	8.5	4
4. 5×6				6
4. 5×8				8
4. 5×10			9.5	10
4. 5×12				12
4. 5×15				15
4. 5×18				18
4. 5×20				20
4. 5×24				24
4. 5×27				27
4. 5×30				30
4. 5×33				33
4. 5×36				36
4. 5×40				40
4. 5×45				45
4. 5×50				50
4. 5×55				55
4. 5×60				60
4. 5×65				65
4. 5×70				70
4. 5×80				80
4. 5×90				90
4. 5×100				100



仕様

		材質	表面処理	カラー
めねじ	L4～L8	真鍮	ニッケル	シルバー
	L10～L100	鉄		
おねじ	-			

ホックピン

hook-pins

ホックピン > コンピューターホックピン

コンピューターホックピン

材質：鉄

ホック頭 No.1

サイズ表(単位:mm) / ホック頭 No.1

D	d	L
9.8	2.3	3.3

バネ No.1

サイズ表(単位:mm) / バネ No.1

	D	d	L	対応ピン(軸)長
ビニールバネ	10.1	4.5	3.6	～15mm
リンバネ	10.1	4.5	3.6	20mm～

CSワッシャー コンピューターホックピン用

サイズ表(単位:mm) / CSワッシャー コンピューターホックピン用

d	D
3.3	9.5

ピン 軸

サイズ表(単位:mm) / ピン 軸

	d	L
4 mm	3.5	4
7 mm	3.5	7
1 0mm	3.5	10
1 2mm	3.5	12
1 5mm	3.5	15
2 0mm	3.5	20
2 5mm	3.5	25
3 0mm	3.5	30
4 0mm	3.5	40
5 0mm	3.5	50

仕様

	材質	表面処理	カラー
☒	鉄	ニッケル	シルバー
		VT	多数
☒		ニッケル	シルバー
④			

ホックピン > ハトメフック

ハトメフック

材質：PS

サイズ表(単位:mm)

	A	B
小	59	48
大	75	62
特大A（厚み1.6mm）	90	72

仕様

材質	表面処理	カラー
PS	-	ホワイト／ブラック

ホックピン > ホックピン

ホックピン

材質：鉄




ホック頭 No.5



サイズ表(単位:mm) / ホック頭 No.5

D	d	L
12.65	2.8	4.8




ビオラリンバネ No.5



サイズ表(単位:mm) / ビオラリンバネ No.5

D	d	L
12.1	5.4	4.2




CSワッシャー ホックピン用



サイズ表(単位:mm) / CSワッシャー ホックピン用

d	D
4.3	10




ピン 軸



サイズ表(単位:mm) / ピン 軸

	d	L
7 mm	4.5	7
1 0 mm	4.5	10
1 2 mm	4.5	12
1 5 mm	4.5	15
2 0 mm	4.5	20
2 5 mm	4.5	25
3 0 mm	4.5	30
4 0 mm	4.5	40
5 0 mm	4.5	50
6 0 mm	4.5	60




仕様			
	材質	表面処理	カラー
☒	鉄	ニッケル	シルバー
		黒塗装	ブラック
		白塗装	ホワイト
		VT	多数
☒	鉄	ニッケル	シルバー
☒			
④			

ホックピン > 見本帳ハンガー

見本帳ハンガー

材質：鉄





仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

ホックピン > サンテナック > ST-3

ST-3

材質：POM




頭



サイズ表(単位:mm) / 頭

D	L
10.8	4.7




バネ



サイズ表(単位:mm) / バネ

D	L
9.5	2.8




ゲンコ



サイズ表(単位:mm) / ゲンコ

D	L
9.5	3.1




ホソ



サイズ表(単位:mm) / ホソ

D	L
10.8	4.7



仕様			
	材質	表面処理	カラー
☒	POM	-	全30色
☒			ホワイト
☒			
④			

ホックピン > サンテナック > ST-5

ST-5

材質：POM




頭



サイズ表(単位:mm) / 頭

D	L
12.5	6.1




バネ



サイズ表(単位:mm) / バネ

D	L
10.6	3




ゲンコ



サイズ表(単位:mm) / ゲンコ

D	L
10.7	3.7




ホソ



サイズ表(単位:mm) / ホソ

D	L
10.8	6



仕様

	材質	表面処理	カラー
☒	POM	-	全30色
☒			
☒			
④			ホワイト

ホックピン > 四つ組ホック > No. 1

No. 1
材質：鉄



ホック頭 No. 1

サイズ表(単位:mm) / ホック頭 No. 1

D	d	L
9.8	2.3	3.3

バネ No. 1

サイズ表(単位:mm) / バネ No. 1

	D	d	L
リンバネ	10.1	4.5	3.6
太バネ	10.1	4.5	3.6

ゲンコ No. 1

サイズ表(単位:mm) / ゲンコ No. 1

D	d	L
8	3.6	3.4

ホソ No. 1

サイズ表(単位:mm) / ホソ No. 1

D	d	L
8	2.5	5.3

仕様

	材質	表面処理	カラー
☒	鉄	ニッケル	シルバー
		VT	多数
☒		ニッケル	シルバー
☒			
④			

ホックピン > 四つ組ホック > No. 5

☒ No. 5
材質：鉄



ホック頭 No. 5

サイズ表(単位:mm) / ホック頭 No. 5

D	d	L
12.65	2.8	4.8

太バネ No. 5

サイズ表(単位:mm) / 太バネ No. 5

D	d	L
12.1	5.4	4.2

ゲンコ No. 5

サイズ表(単位:mm) / ゲンコ No. 5

D	d	L
10.5	4.45	4

ホソ No. 5

サイズ表(単位:mm) / ホソ No. 5

D	d	L
10.5	3.2	7.4

仕様

	材質	表面処理	カラー
☒	鉄	ニッケル	シルバー
		黒塗装	ブラック
		白塗装	ホワイト
		VT	多数
☒	鉄	ニッケル	シルバー
☒			
④			

レターファイル

letter-files

レターファイル > PS NEWFILE 7号足


PS NEWFILE 7号足

材質：PS



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
F C－9②	10.4	200	80



仕様

材質	表面処理	カラー
PS	－	ホワイト／グレー

レターファイル > PS NEWFILE ポリ台


PS NEWFILE ポリ台

材質：PS



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
F C－1 0②	10.4	200	80



仕様

材質	表面処理	カラー
PS	－	ホワイト／グレー

レターファイル > PS プッシュファイル 7号足


PS プッシュファイル 7号足

材質：PS



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
F C-9㉓	14	200	80



仕様

材質	表面処理	カラー
PS	-	グレー／イエロー

レターファイル > PS プッシュファイル ポリ台


PS プッシュファイル ポリ台

材質：PS



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
F C-10㉓	14	200	80



仕様

材質	表面処理	カラー
PS	-	グレー／イエロー

レターファイル > スティックファスナー F2 ノリ付


スティックファスナー F2 ノリ付

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
F 2-㉔ ノリ付	9	190	80




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	-	アイボリー／グレー

レターファイル > スティックファスナー F2 ノリ無


スティックファスナー F2 ノリ無

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
F-2 ㉔ ノリ無	9	190	80



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	-	アイボリー／グレー

レターファイル > スティックファスナー 針

スティックファスナー 針

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L
3×130	3	130
5×140	5	140
5×150		150
4. 5×180	4.5	180



仕様

	材質	表面処理	カラー
130	鉄	-	アイボリー
140~180			アイボリー／グレー

レターファイル > ステンレスファスナー


ステンレスファスナー

材質： ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
8S	10.5	93	80



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

レターファイル > スプリングファスナー 幅狭 0.6バネ


スプリングファスナー 幅狭 0.6バネ

材質： キャン



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
SC-1	9.7	200	80



仕様

材質	表面処理	カラー
キャン	-	シルバー

レターファイル > スプリングファスナー 〈矢付バネ〉


スプリングファスナー
〈矢付バネ〉

材質： キャン



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
SC-2	12	200	80



仕様

材質	表面処理	カラー
キャン	-	シルバー

レターファイル > ブリキファスナー


ブリキファスナー

材質：ブリキ



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
8 T	10.5	93	80



仕様

材質	表面処理	カラー
ブリキ	ニッケル	シルバー

レターファイル > プラファスナー


プラファスナー

材質：PS



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
8 P-C	11	93	80



仕様

材質	表面処理	カラー
PS	-	ホワイト

レターファイル > プラレター カシメ足


プラレター カシメ足

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

D	L	P
10	200	80



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	グレー

レターファイル > プラレター 縫込み足


プラレター 縫込み足

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

D	L	P
10	200	80



仕様


材質	表面処理	カラー
ABS	-	グレー

レターファイル > レターファイル キャンスーパー 10号足+キャン台付

レターファイル キャンスーパー 10号足+キャン台付

材質：キャン





仕様


材質	表面処理	カラー
キャン	-	シルバー

レターファイル > レターファイル キャンスーパー 7号足

レターファイル キャンスーパー 7号足

材質：キャン





仕様


材質	表面処理	カラー
キャン	-	シルバー

レターファイル > レターファイル キャンスーパー ポリ台

レターファイル キャンスーパー ポリ台

材質：キャン





仕様


材質	表面処理	カラー
キャン	-	シルバー

レターファイル > レターファイル 樹脂 7号足

レターファイル 樹脂 7号足

材質：PVC





仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	ホワイト/ブルー/イエロー

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

レターファイル > レターファイル 樹脂 ポリ台


レターファイル 樹脂 ポリ台

材質：PVC



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
FC-10	13.5	200	80



仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	イエロー／ホワイト／ブルー

レターファイル > 中折レターファイル L足 1号足／7号足


中折レターファイル L足 1号足／7号足

材質：キャン



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
FC-1	12	130／140	80



仕様

材質	表面処理	カラー
キャン	-	シルバー

レターファイル > 中折レターファイル 樹脂 L足 1号足／7号足


中折レターファイル 樹脂 L足 1号足／7号足

材質：PVC



サイズ表(単位:mm)

	D	L	P
FC-9	13.5	140	80



仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	ブルー

バインダー

binders

バインダー > A4 テコなしバインダー D型 SR


A4 テコなしバインダー D型 SR

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	D 1	D2	リング 間隔
PE282 04 13D 17 SR	282	17	22	20	80-80-80
PE287 04 16D 20 SR	286	20	27	23.5	80-80-80
PE287 04 20D 20 SR	286	20	32	27	80-80-80
PE287 04 25D 26 SR	285	26	38	31.5	80-80-80
PE287 04 32D 26 SR	285	26	45	36.5	80-80-80
PE287 04 38D 26 SR	285	26	52	40.5	80-80-80



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー > A4 テコなしバインダー 丸型 SR


A4 テコなしバインダー 丸型 SR

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d1	D	リング 間隔
PE282 04 13R 17 SR	282	17	13	17	80-80-80
PE287 04 16R 20 SR	286	20	16	20.5	80-80-80
PE287 04 19R 20 SR	286	20	19	23.5	80-80-80
PE287 04 25R 26 SR	285	26	27	32	80-80-80
PE287 04 32R 26 SR	285	26	32	37	80-80-80
PE287 04 38R 26 SR	285	26	39	44	80-80-80



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー > A4 立テコロック付 D型 SR


A4 立テコロック付 D型 SR

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	D 1	D2	リング 間隔
J298 02 16K 20 SR	305	20	29	25	80
J298 02 20K 20 SR	305	20	32	25.5	80
J298 02 25K 26 SR	306.5	26	38	33.5	80
J298 02 32K 26 SR	306.5	26	42.5	33	80
J298 02 38K 26 SR	306.5	26	47.5	37	80
J298 04 16K 20 SR	305	20	29	25	80-80-80
J298 04 20K 20 SR	305	20	32	25.5	80-80-80
J298 04 25K 26 SR	306.5	26	38	33.5	80-80-80
J298 04 32K 26 SR	306.5	26	42.5	33	80-80-80
J298 04 38K 26 SR	306.5	26	47.5	37	80-80-80



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー > A4 立テコロック付 スラントD型


A4 立テコロック付 スラントD型

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D	リング 間隔
DLA4-2-100SLD	307	26	36	40	80
DLA4-2-150SLD	307	26	49	50	80
DLA4-2-200SLD	307	45	63	63	80
DLA4-4-100SLD	307	26	36	40	80-80-80
DLA4-4-150SLD	307	26	49	50	80-80-80
DLA4-4-200SLD	307	45	63	63	80-80-80



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー > A4 立テコロック付 丸型

A4 立テコロック付 丸型

材質：鉄




サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D	リング 間隔
J 2 9 8 0 2 1 9 R 2 0 SR	305	20	19	23.5	80
J 2 9 8 0 2 2 5 R 2 6 SR	306.5	26	27	32	80
J 2 9 8 0 2 3 2 R 2 6 SR	306.5	26	32	37	80
J 2 9 8 0 2 3 8 R 2 6 SR	306.5	26	39	44	80
J 2 9 8 0 4 1 9 R 2 0 SR	305	20	19	23.5	80-80-80
J 2 9 8 0 4 2 5 R 2 6 SR	306.5	26	27	32	80-80-80
J 2 9 8 0 4 3 2 R 2 6 SR	306.5	26	32	37	80-80-80
J 2 9 8 0 4 3 8 R 2 6 SR	306.5	26	39	44	80-80-80

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー



バインダー > Xバインダー


Xバインダー

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L	d	D
B 6 - 1 3 H - B	148	18.4	20.9
A 5 - 2 0 H - A	227	28.9	32
A 5 - 2 0 H - B	227	18.4	20.9
A 5 - 2 0 H - C	227	13.7	15.9
B 5 - 2 6 H - A	275	28.9	32
B 5 - 2 6 H - B	275	18.4	20.9
B 5 - 2 6 H - C	275	13.7	15.9
A 4 - 3 0 H - A	312	28.9	32
A 4 - 3 0 H - B	312	18.4	20.9
A 4 - 3 0 H - C	312	13.7	15.9
B 4 - 3 6 H - B	386	18.4	20.9



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	黒塗装	ブラック

バインダー > テコなしバインダー SD型


テコなしバインダー SD型

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D	リング 間隔
NTR 4 - 1 0 0 S L D	280	26	33	40	80-80-80
NTR 4 - 1 5 0 S L D	280	26	47	50	80-80-80



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー


バインダー > ミニバインダー D型

ミニバインダー D型

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D1	D2
PE123 02 13D 17 000	123	17	13	22	20
PE133 02 16D 20 000	131	20	16.5	27	23.5
PE133 02 20D 20 000	131	20	20	32	27
PE133 02 25D 26 000	130	26	25	38	31.5
PE133 02 32D 26 000	130	26	32	45	36.5
PE133 02 38D 26 000	130	26	39	52	40.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー


バインダー > ミニバインダー D型 SR

ミニバインダー D型 SR

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D1	D2
PE123 02 13D 17 SR	123	17	13	22	20
PE123 02 16D 20 SR	123	20	16.5	27	23.5
PE123 02 20D 20 SR	123	20	20	32	27
PE123 02 25D 26 SR	123	26	25	38	31.5
PE123 02 32D 26 SR	123	26	32	45	36.5
PE123 02 38D 26 SR	123	26	39	52	40.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー


バインダー > ミニバインダー 丸型

ミニバインダー 丸型

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d1	d2	D
PE123 02 13R 17 000	123	17	13	8	17
PE133 02 16R 20 000	131	20	16	11.5	20.5
PE133 02 19R 20 000	131	20	19	14	23.5
PE133 02 25R 26 000	130	26	27	22	32
PE133 02 32R 26 000	130	26	32	27	37
PE133 02 38R 26 000	130	26	39	33	44



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー


バインダー > ミニバインダー 丸型 SR

ミニバインダー 丸型 SR

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d1	d2	D
PE123 02 13R 17 SR	123	17	13	8	17
PE123 02 16R 20 SR	123	20	16	11.5	20.5
PE123 02 19R 20 SR	123	20	19	14	23.5
PE123 02 23R 20 SR	123	20	23	20	27.5
PE123 02 25R 26 SR	123	26	27	22	32
PE123 02 32R 26 SR	123	26	32	27	37
PE123 02 38R 26 SR	123	26	39	33	44



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー > 多穴バインダー SR


多穴バインダー SR

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D
A5-20H-17R	220.5	17	17	20
A5-20H-20R	219	22	20	23
B5-26H-17R	268.5	17	17	20
B5-26H-20R	267	22	20	23
A4-30H-17R	308.5	17	17	20
A4-30H-20R	307	22	20	23



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー > 多穴バインダー ロック式 SR


多穴バインダー ロック式 SR

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D
A5-20H-20R-L	216.5	22	20	23
A5-20H-23R-L	216.5	22	23	26.5
A5-20H-27R-L	220	27	27	31
B5-26H-20R-L	267	22	20	23
B5-26H-23R-L	267	22	23	26.5
B5-26H-27R-L	268	27	27	31
A4-30H-20R-L	305	22	20	23
A4-30H-23R-L	305	22	23	26.5
A4-30H-27R-L	306	27	27	31



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー > 手帳用バインダー


手帳用バインダー

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D	リング 間隔
F130 06 12R 15SR	140.5	15	12	15	19.05 - 19.05 - 19.05 - 19.05 - 19.05
F130 06 15R 15SR	140.5	15	15	18	19.05 - 19.05 - 19.05 - 19.05 - 19.05
F130 06 19R 20SR	133	20	19	23.5	19.05 - 19.05 - 19.05 - 19.05 - 19.05
F171 06 12R 15SR	185	15	12	15	19.05 - 19.05 - 50.8 - 19.05 - 19.05
F171 06 15R 15SR	185	15	15	18	19.05 - 19.05 - 50.8 - 19.05 - 19.05
F171 06 19R 20SR	181	20	19	23.5	19.05 - 19.05 - 50.8 - 19.05 - 19.05
F171 06 23R 20SR	181	20	23	28	19.05 - 19.05 - 50.8 - 19.05 - 19.05
F216 06 15R 15000	229	15	15	18	19.05 - 19.05 - 69.85 - 19.05 - 19.05
F216 06 19R 20SR	226.5	20	19	23.5	19.05 - 19.05 - 69.85 - 19.05 - 19.05
F216 06 22R 20SR	226.5	20	22	27.5	19.05 - 19.05 - 69.85 - 19.05 - 19.05
F216 06 25R 20SR	226.5	20	26	30.5	19.05 - 19.05 - 69.85 - 19.05 - 19.05



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー付属品

binder-accessories

バインダー付属品 > ソフトウーリー

ソフトウーリー

材質：ゴム



仕様	材質	表面処理	カラー
	ゴム	-	※お問い合わせください

バインダー付属品 > バード金具 No.100


バード金具 No.100

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L
1／2インチ	12.7
3／4インチ	19.05
1インチ	25.4
1・1／2インチ	38.1
2インチ	50.8
2・1／2インチ	63.5
3インチ	76.2
4インチ	101.6
5インチ	127
6インチ	152.4
7インチ	177.8
8インチ	203.2
9インチ	228.6
10インチ	254



仕様	材質	表面処理	カラー
	鉄	ニッケル	シルバー

バインダー付属品 > メニュー用クリップ

メニュー用クリップ

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)	全長	幅
No. 9	50	4.5


仕様	材質	表面処理	カラー
	真鍮	本金	ゴールド
		ニッケル	シルバー
		ガンメタリック	グレー

バインダー付属品 > 名刺ポケット 横型

名刺ポケット 横型

材質：PVC






仕様	材質	表面処理	カラー
	PVC	-	クリア

バインダー付属品 > 名刺ポケット 縦型

名刺ポケット 縦型

材質：PVC





仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	クリア

バインダー付属品 > 止め具 角金

止め具 角金

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L
角金 No. 1	20
角金 No. 2	24
角金 No. 3	26
角金 No. 4	30



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

バインダー付属品 > 背見出し


背見出し

材質：ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2	中紙サイズ
No. 2	17	73	17×73
No. 3	17	57	17×57
A 1	10	72	10×72
A 2	10	62	10×62



仕様

材質	表面処理	カラー
ステンレス	-	シルバー

パイプ金具

pipe-fittings

パイプ金具 > シャープ金具 B6用


シャープ金具 B6用

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2
B 6-1 0	130	10
B 6-2 0		20
B 6-3 0		30
B 6-4 0		40



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

パイプ金具 > スポット金具 B6用


スポット金具 B6用

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2
20	130	20
30		30
40		40
50		50
60		60



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	三価	シルバー

パイプ金具 > パイプ金具 A4用 2穴


パイプ金具 A4用 2穴

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2
A 4-2 0-2 H	297	20
A 4-3 0-2 H		30
A 4-4 0-2 H		40
A 4-5 0-2 H		50
A 4-6 0-2 H		60
A 4-7 0-2 H		70
A 4-8 0-2 H		80
A 4-9 0-2 H		90
A 4-1 0 0-2 H		100



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

パイプ金具 > パイプ金具 A4用 4穴


パイプ金具 A4用 4穴

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2
A 4-2 0-4 H	297	20
A 4-3 0-4 H		30
A 4-4 0-4 H		40
A 4-5 0-4 H		50
A 4-6 0-4 H		60
A 4-7 0-4 H		70
A 4-8 0-4 H		80
A 4-9 0-4 H		90
A 4-1 0 0-4 H		100



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

パイプ金具 > パイプ金具 B6用 2穴


パイプ金具 B6用 2穴

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2
B 6 - 2 0	130	20
B 6 - 3 0		30
B 6 - 4 0		40
B 6 - 5 0		50
B 6 - 6 0		60
B 6 - 7 0		70
B 6 - 8 0		80
B 6 - 9 0		90
B 6 - 1 0 0		100



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

パイプ金具 > 両開きパイプ DPM


両開きパイプ DPM

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2
DPM 0 3 0 B 2 0	135	30
DPM 0 4 0 B 2 0		40
DPM 0 5 0 B 2 0		50
DPM 0 6 0 B 2 0		60
DPM 0 7 0 B 2 0		70
DPM 0 8 0 B 2 0		80



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

パイプ金具 > 両開きパイプ YPA


両開きパイプ YPA

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2
Y P A - 3 Z L	130	30
Y P A - 4 Z L		40
Y P A - 5 Z L		50
Y P A - 6 Z L		60
Y P A - 8 Z L		80
Y P A - 1 0 Z L		100
Y P A - 1 2 Z L		120



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

プラバインダー

plastic-binders

プラバインダー > ACリング A4


ACリング A4

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	穴数	L	D
A4-20R	30	295	20



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	クリア

プラバインダー > ACリング B5


ACリング B5

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	穴数	L	D
B5-20R	26	256	20
B5-18R	26	256	18



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	クリア

プラバインダー > インサートファイル


インサートファイル

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	L
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
70	70



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	グレー
		ベージュ

プラバインダー > カレンダークリップ


カレンダークリップ

材質：PVC



サイズ表(単位:mm)

	背幅	H
15型	6	15
19型	6	19



吊具の数は任意でご指定いただけます。

仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	ホワイト
		ブラック

プラバインダー > スポットリング

スポットリング

材質：PP



サイズ表(単位:mm)

内径
9



仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	ホワイト

プラバインダー > セルリング


セルリング

材質：セルロイド



サイズ表(単位:mm)

	D
1／2インチ	7~25
USピッチ	7~16



仕様

材質	表面処理	カラー
セルロイド	-	ホワイト
		ブラック

プラバインダー > ニュースーパーファイル


ニュースーパーファイル

材質：PP



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	L3
5mm	135	5	10
10mm	135	10	14
15mm	135	15	20
20mm	135	20	25
25mm	135	25	30



仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	クリア

プラバインダー > プラXバインダー 4穴


プラXバインダー 4穴

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	穴数	L	D
A5-22-4	4	220	22
B5-27-4	4	275	27
A4-18-4	4	311	18
A4-22-4	4	308	22
A4-27-4	4	312	27



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	ホワイト

プラバインダー > プラXバインダー 多穴


プラXバインダー 多穴

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	穴数	L	D
A5-17	20	221	17
A5-24	20	222	24
B6-20	18	192	20
B5-13	26	269	12.5
B5-16	26	268	16
B5-20	26	270	20
B5-22	26	269	22
B5-27	26	273	27
A4-13	30	308	13
A4-20	30	310	20
A4-24	30	311	24
A4-27	30	309	27



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	ホワイト

プラバインダー > プラミニバインダー


プラミニバインダー

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	d	D
プラミニ2-20 S	128	17	14	21
プラミニ2-27 M	133	27	19	27



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	ホワイト
		ブラック
		グレー

プラバインダー > ペーパークリップ


ペーパークリップ

材質：PP



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2
PC-10	130	10
PC-15	130	15
PC-20	130	20



仕様


材質	表面処理	カラー
PP	-	クリア

プラバインダー > ポスタークリップ

ポスタークリップ

材質：PVC





仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	ホワイト

プラバインダー > ポリキャップ


ポリキャップ

材質：PP



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2	L3
P F－8	120	4	8
P F－1 0	120	7	11
P F－1 5	120	11	15
P F－2 0	120	16	20
P F－3 0	120	26	30



仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	クリア

プラバインダー > 三角クリップ


三角クリップ

材質：PVC



サイズ表(単位:mm)

	背幅	H
6 型	6	12
7 型	7	14
1 1 型	11	17



仕様


材質	表面処理	カラー
PVC	-	ホワイ
		ト

プラバインダー > 割パイプ

割パイプ

材質：PVC





仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	ホワイ
		ト

クリップ

clips

クリップ > Z金具

Z金具

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	L
LCD10010A	100

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

クリップ > クリップ

クリップ

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	L
70mm	70
80mm	80
90mm	90
100mm	100
120mm	120
135mm	135

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

クリップ > コーナー付きクリップ

コーナー付きクリップ

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	L
No. 14 ゴム付クリップ	120

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

クリップ > メッセージクリップ

メッセージクリップ

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

L
100

仕様


材質	表面処理	カラー
ABS	-	ベージュ

クリップ > 回転クリップ

回転クリップ

材質：PP





仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	ホワイト／ブラック／他

カシメ・リベット


eyelets-and-rivets

カシメ・リベット > アルミ平中空R

アルミ平中空R

材質：アルミ





仕様


材質	表面処理	カラー
アルミ	-	シルバー

カシメ・リベット > アルミ特皿中空R

アルミ特皿中空R

材質：アルミ





仕様

材質	表面処理	カラー
アルミ	-	シルバー

カシメ・リベット > アルミ特薄丸中空R


アルミ特薄丸中空R

材質：アルミ



サイズ表(単位:mm)

	D	d	H	L
3. 0mm	8.5	3	1	4～
3. 5mm	8.5	3.5	1	4～
4. 0mm	8.5	4	1	4～



仕様

材質	表面処理	カラー
アルミ	-	シルバー

カシメ・リベット > アルミ足割R


アルミ足割R

材質：アルミ



サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	L	S
No. 1	1.6	3	0.8	9	8
No. 1. 5	1.8	4	1		
No. 2	2	5	1.2	11	9
No. 2 長				17	15
No. 3	2.5	7	2	11	9
No. 3 長				17	15



仕様

材質	表面処理	カラー
アルミ	-	シルバー

カシメ・リベット > カシメ 両面


カシメ 両面

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L
大 並足	9	8.5
大 長足		11.5
大 特長1 2. 5mm		12.5
大 特長1 4mm		14
中 並足	7	7.5
中 長足		9
小 並足	6	7.5
小 長足		9



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	真鍮メッキ	ゴールド

カシメ・リベット > カシメ 片面


カシメ 片面

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L
大 短足	9	6
大 並足		7
大 長足		10
大 特長1 2mm		12
中 並足	7	7
中 長足		8
小 短足	6	5.5
小 並足		7
小 長足		8
小 特長1 0mm		10
小 特長1 2mm		12



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	真鍮メッキ	ゴールド

カシメ・リベット > ハトメ用座金


ハトメ用座金

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D	d
No. 200	8	4.5
No. 300	9.4	5.5
No. 350	10	5.8
No. 500	11.5	7.2



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド
	ニッケル	シルバー

カシメ・リベット > 真鍮ハトメ


真鍮ハトメ

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D	d	L
1. 5	3	1.5	2.5、3.5
2. 0	3.5	2	2.0～
3. 0	5	3	3.0～
3. 5	5.5	3.5	3.0～
4. 0	7	4	7.0～
No. 200	7.7	4.1	3.0～
No. 300	9	5	2.5～
No. 350	10	5.5	5.0～
No. 500	11.5	6.9	6.0～
No. 02	6	3.8	2.5～
# 1 4	10.2	7.3	4.2
# 1 5	10.7	7.9	4
# 2 0	12	8.5	5
# 2 3	16	8.5	6
# 2 5	19	9.5	7
# 2 8	24	12	8
# 3 0	28	15	10
# 3 2	34	18	11
# 3 5	44.5	25.5	12
# 1 2 5	19	8.5	7



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド
	ニッケル	シルバー

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

カシメ・リベット > 真鍮 足割R


真鍮 足割R

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	L	S
No. 1	1.6	3	0.8	9	8
No. 1. 5	1.8	4	1		
No. 2	2	5	1.2	11	9
No. 2 長				17	15
No. 3	2.5	7	2	11	9
No. 3 長				17	15
2. 5×2 1				21	17
3. 0×2 4	3	7		24	18
3. 0×3 0				30	25



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー
	真鍮メッキ	ゴールド

カシメ・リベット > 鉄 平中空R


鉄 平中空R

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	d	H	L
3×5	7	3	1.2	5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	三価ホワイト	

カシメ・リベット > 鉄 特薄丸中空R


鉄 特薄丸中空R

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	d	H	L
3. 5mm	8	3.5	0.7	4～
4. 0mm	8	4	0.8	8～



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	三価ホワイト	シルバー

カシメ・リベット > 鉄 特薄丸中空R カラー


鉄 特薄丸中空R カラー

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	d	H	L
3. 5mm	8	3.5	0.7	4.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック(黒) / グレー(灰) / ネイビーブルー(紺) / ブルー(青) / グリーン(緑) / ブラウン(茶) / レッド(赤) / オレンジ(橙) / イエロー(黄) / ホワイト(白)

カシメ・リベット > 鉄 皿中空R


鉄 皿中空R

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	d	L
3. 5×5	8	3.5	5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	三価ホワイト	シルバー

カシメ・リベット > 鉄 足割R


鉄 足割R

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	d	D	H	L	S
3×1 5	3	7	1.5	15	12
3×2 1				21	
No. 9×4/1 6	3.3	8	1	6.5	5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

面ファスナー

hook-and-loop

面ファスナー > ボアテープ

ボアテープ

材質：ナイロン



サイズ表(単位:mm)

タイプ	幅							
	16	20	25	30	38	50	100	150
ナイロン縫製タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●
ラバー系粘着タイプ	●	●	●	●	●	●	●	
アクリル系粘着タイプ		●	●			●		
ラバー系強力粘着タイプ		●				●		
ウェルダータイプ	●	●	●	●		●		

仕様

材質	カラー
ナイロン	ブラック、ホワイト

面ファスナー > ボアテープ 丸型

ボアテープ 丸型

材質：ナイロン



サイズ表(単位:mm)

径(Φ)		
12	15	20

仕様

材質	カラー
ナイロン	ホワイト

化成品

plastic-parts

化成品 > MS提げ手


MS提げ手

材質：PE



サイズ表(単位:mm)

	W1	W2	L
大	22	15	164
小	21		140



仕様

材質	表面処理	カラー
PE	-	ホワイト/ブラック

化成品 > スナップロック


スナップロック

材質：POM



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
1. 8mm	4.5	12	1.8
小 1. 7mm (トジック)	5	10	1.7
2mm	4	12	2
S 3mm	4.5	12	3
S 4mm	4	12	4
4mm	7	12	4
8mm	7	12	8



仕様

材質	表面処理	カラー
POM	-	クリア

化成品 > プラネジ


プラネジ

材質：PE



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
4mm	7	15	4
8mm			8
10mm			10
12mm			12
15mm			15
18mm			18
20mm			20
25mm			25
30mm			30



仕様

材質	表面処理	カラー
PE	-	クリア

化成品 > プラネジ 小


プラネジ 小

材質：PE



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
4mm	5	9.5	4
8mm			8



仕様

材質	表面処理	カラー
PE	-	クリア

化成品 > プラ爪


プラ爪

材質：ABS



サイズ表(単位:mm)

	L
No. 8	24
No. 10	30
No. 12	36
No. 15	45



仕様

材質	表面処理	カラー
ABS	-	アイボリー

化成品 > ホック鉾 小


ホック鉾 小

材質：PE



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
1. 4mm	4.5	12	1.4



仕様

材質	表面処理	カラー
PE	-	クリア

化成品 > ポリワッシャー


ポリワッシャー

材質：??



サイズ表(単位:mm)

D
24



仕様

材質	表面処理	カラー
-	-	ブラウン/ホワイト

化成品 > ミニホック鉾


ミニホック鉾

材質：PP



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
2. 0mm	5	12	2
3. 0mm			3




仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	クリア

化成品 > 丸タック

丸タック

材質：PVC



サイズ表(単位:mm)

	D
23	23
25	25



仕様

材質	表面処理	カラー
PVC	-	ブラウン/ホワイト

化成品 > 新型ホック鉤


新型ホック鉤

オス：POM
メス：PP



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
4 mm	7	14	4
8 mm			8



仕様

	材質	表面処理	カラー
オス	POM	-	クリア/ブラック
メス	PP		

クリッキー・安全ピン

badge-fasteners

クリッキー・安全ピン > クリッキー P-1


クリッキー P-1

材質：アクリル



サイズ表(単位:mm)

	a	b	h	t
P-1	23	14	11	2
P-2	22		13.3	2.8
P-4	17		12.7	2



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	ホワイト

クリッキー・安全ピン > クリッキー P-10


クリッキー P-10

材質：アクリル



サイズ表(単位:mm)

	a	b	h	t
P-10	23	14	11	2
P-20	22		13.3	2.8
P-40	17		12.7	2



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	ホワイト

クリッキー・安全ピン > クリッキー P-10 両面テープ付き


クリッキー P-10 両面テープ付き

材質： アクリル



サイズ表(単位:mm)

	a	b	h	t
P-10	23	14	11	2
P-20	22		13.3	2.8
P-40	17		12.7	2



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	ホワイト

クリッキー・安全ピン > クリッキー P-1 両面テープ付き


クリッキー P-1 両面テープ付き

材質： アクリル



サイズ表(単位:mm)

	a	b	h	t
P-1	23	14	11	2
P-2	22		13.3	2.8
P-4	17		12.7	2



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	ホワイト

クリッキー・安全ピン > クリッキー S-1


クリッキー S-1

材質： アクリル



サイズ表(単位:mm)

	a	b	h	t
S-1	23	12.5	10.5	2
S-2	22	12	13.5	2.8
S-3	19			3



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	クリア

クリッキー・安全ピン > クリッキー S-10


クリッキー S-10

材質： アクリル



サイズ表(単位:mm)

	a	b	h	t
S-10	23	12.5	10.5	2
S-20	22	12	13.5	2.8
S-30	19			3



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	クリア

クリッキー・安全ピン > クリッキー S-10 両面テープ付き


クリッキー S-10 両面テープ付き

材質： アクリル



サイズ表(単位:mm)

	a	b	h	t
S-10	23	12.5	10.5	2
S-20	22	12	13.5	2.8
S-30	19			3



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	クリア

クリッキー・安全ピン > クリッキー S-1 両面テープ付き


クリッキー S-1 両面テープ付き

材質： アクリル



サイズ表(単位:mm)

	a	b	h	t
S-1	23	12.5	10.5	2
S-2	22	12	13.5	2.8
S-3	19			3



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	クリア

クリッキー・安全ピン > ノーリツピン


ノーリツピン

材質： アクリル



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	D
No. 1	28	12	9	2.5
No. 2	32	16		
No. 3	37	20	10	2.8



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	クリア

クリッキー・安全ピン > ノーリツピン 両面テープ付き


ノーリツピン 両面テープ付き

材質： アクリル



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	D
No. 1	28	12	9	2.5
No. 2	32	16		
No. 3	37	20	10	2.8



仕様

材質	表面処理	カラー
アクリル	-	クリア

クリッキー・安全ピン > バンドクリップ B-1

バンドクリップ B-1

材質：PE

サイズ表(単位:mm)

	W	L 1	L2	H
B-1	11	64	27.4	9.5
B-2 N		80	31	12.7
B-3 N			27.5	8.3

仕様

材質	表面処理	カラー
PE	-	クリア

クリッキー・安全ピン > バンドクリップ B-10

バンドクリップ B-10

材質：PE

サイズ表(単位:mm)

	W	L 1	L2	H
B-10	11	64	27.4	9.5
B-20 N		80	31	12.7
B-30 N			27.5	8.3

仕様

材質	表面処理	カラー
PE	-	クリア

クリッキー・安全ピン > 回転ピン

回転ピン

材質：真鍮

サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	D	E
20mm	20	4.9	7.1	2	-
28mm	28	5.6	7.1	2	12
35mm	35	5.6	7.7	2	16

仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	キリンス処理	ゴールド

クリッキー・安全ピン > 安全ピン〈スナッピン〉

安全ピン
〈スナッピン〉

材質：鉄

サイズ表(単位:mm)

	線径	全長
No. 00	0.7	20
No. 0	0.7	24
No. 1	0.7	27
No. 2	0.8	31
No. 3	0.9	38
No. 4	1	44
No. 5	1.2	53

仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	-	ニッケル

クリッキー・安全ピン > 造花ピン


造花ピン

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	A	B	C	D	E
1 5 mm	15	4	4.1	2	-
2 0 mm	20	5	5.3	2	4.8
2 5 mm	25	5	5.3	2	7.8
3 0 mm	30	5.4	5.3	2	11.8
3 5 mm	35	5.6	5.5	2	11.8



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	キリンス処理	ゴールド

工具（文具・紙器用）

stationery-hand-tools

工具 文具・紙器用 > プレス駒 カシメ用

カシメ用 プレス駒

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > 手打ち用 カシメ用

カシメ用 手打ち用

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > 手打ち逆足用 カシメ用

カシメ用 手打ち逆足用

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > プレス駒 ハトメ用

ハトメ用 プレス駒

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > 手打ち用 ハトメ用

ハトメ用 手打ち用

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

対応ハトメ
#200～

工具 文具・紙器用 > 菊打ち用 ハトメ用


ハトメ用 菊打ち用

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d
5.0～



工具 文具・紙器用 > ハンドプレス台


ハンドプレス台

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L 1	L 2	D
1 型	240	180	65
M型	320	230	115



工具 文具・紙器用 > プレス駒〈ゲンコ用〉

プレス駒

〈ゲンコ用〉

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > プレス駒〈バネ用〉

プレス駒

〈バネ用〉

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > ホックピンホルダー ホックピン用

ホックピン用 ホックピンホルダー

材質：真鍮



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド

工具 文具・紙器用 > 手打ち用〈ゲンコ用〉

手打ち用

〈ゲンコ用〉

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > 手打ち用〈バネ用〉

手打ち用

〈バネ用〉

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > 手打ち用 皿 ホックピン用

ホックピン用 手打ち用 皿

材質：鉄



工具 文具・紙器用 > 手打ち用 中空リベット用

中空リベット用 手打ち用

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

軸径
3
3.5
4

工具 文具・紙器用 > 穴あけパンチ

穴あけパンチ

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

d
1.0～



その他パーツ


other-parts

その他パーツ > オカメ金具

オカメ金具

材質：ブリキ





仕様


材質	表面処理	カラー
ブリキ	-	シルバー

その他パーツ > ケーキロック金具

ケーキロック金具

材質：ブリキ





仕様

材質	表面処理	カラー
ブリキ	-	シルバー

その他パーツ > ペンホルダー DB-100

ペンホルダー DB-100

材質：真鍮



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	本金メッキ	ゴールド
	クローム	シルバー

その他パーツ > ペンホルダー DB-40

ペンホルダー DB-40

材質：真鍮



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	クローム	シルバー
	本金メッキ	ゴールド

その他パーツ > ペンホルダー PB-30

ペンホルダー PB-30

キャップ：プラスチック
口金：真鍮



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	本金メッキ	ゴールド
	クローム	シルバー

その他パーツ > 特大綴鋺


特大綴鋺

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	L	D	d
No. 3 5	35	12	4.5
No. 4 5	45	12	4.5
No. 5 5	55	12	4.5



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド

その他パーツ > 特大綴鋺用・座金


特大綴鋺用・座金

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

a	b	L	t
5.5	2	13	0.4



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド

太鼓鉾

decorative-tacks

太鼓鉾 > スペリ鉾


スペリ鉾

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
13	13	15.8	3.2	1.74
16	16	17.5	3.5	2
19	19	17.2	3.8	2
22	22	17.9	4.1	2.2
25	25	18.5	4.5	2.4



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

太鼓鉾 > モード鉾


モード鉾

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
9.5×19	9.5	15.8	3.2	1.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック／ブラウン

太鼓鉾 > 丸先鉾 真鍮釘


丸先鉾 真鍮釘

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
#19×6	2.2	6	0.7	1
#19×8	2.2	8	0.7	1
#19×10	2.2	10	0.7	1
#19×13	2.2	13	0.7	1
#18×6	2.7	6	0.8	1.2
#18×8	2.7	8	0.8	1.2
#18×10	2.7	10	0.8	1.2
#18×13	2.7	13	0.8	1.2
#18×16	2.7	16	0.8	1.2
#17×13	3.1	13	1	1.4
#17×16	3.1	16	1	1.4
#16×13	3.5	13	1.2	1.6
#16×16	3.5	16	1.2	1.6
#16×22	3.5	22	1.2	1.6
#15×15	4	15	1.4	1.8
#15×25	4	25	1.4	1.8
#15×32	4	32	1.4	1.8




仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	キリンス処理	ゴールド
	ニッケル	シルバー

太鼓鉾 > 亀甲鉾


亀甲鉾

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
小	11.5	12.6	3.4	1.47
中	13	14.6	4.4	1.6



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	墨入	アンティークゴールド

太鼓鉾 > 太鼓鉾


太鼓鉾

材質：真鍮／銅



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
N o . 3	9	11	3	1.25
N o . 4	10.5	12.5	3.5	1.47
N o . 5	13	15	4	1.6
N o . 6	16	16.5	5.5	1.6
N o . 7	19	18.5	6.5	1.8
N o . 8	23.5	22	8	2.3



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド
銅		ブラウン

太鼓鉾 > 格子鉾


格子鉾

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
7×10	7	7.3	2.7	1.25
7×16	7	13.3	2.7	1.25
7×19	7	16.3	2.7	1.25
7×25	7	22.3	2.7	1.25




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

太鼓鉾 > 椅子鉾


椅子鉾

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
10×14	10	11.3	2.7	1.25



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック／ブラウン／スカイブルー／グリーン

太鼓鉾 > 菊鉾


菊鉾

材質：真鍮／銅



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
小	12	12.5	3.5	1.47
中	14	15	4	1.6
大	17	15.5	4.5	1.6
特大	20	16.7	5.3	1.8
23	23	19.4	5.6	2



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	-	ゴールド
銅		ブラウン

太鼓鉾 > 銅足割鉾


銅足割鉾

材質：銅



サイズ表(単位:mm)

	D	L	H	d
9×22	9	19	3	0.8×1.8
11×23	10.5	19	3.3	0.8×1.8
13×24	13.5	20	3.8	0.8×1.8



仕様

材質	表面処理	カラー
銅	-	ブラウン

小箱金具

case-fittings

小箱金具 > T字


T字

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b	c	板厚
小	47	39	11	1
中	57	50	13	1
大	67	53.5	15	1.1
75mm	75	72	17.5	1.4
90mm	90	75	18	1.8



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

小箱金具 > つの字


つの字

材質：鉄／真鍮



サイズ表(単位:mm)

	L
小	20
中	28



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
真鍮	-	ゴールド
	ニッケル	シルバー

小箱金具 > ゴム足


ゴム足

材質：天然ゴム



サイズ表(単位:mm)

	D	H
N O. 1	13	7
N O. 2	16	7
N O. 4	19	8
N O. 6	23	10



仕様

材質	表面処理	カラー
天然ゴム	-	ブラック

小箱金具 > ドイツ錠〈房下がり〉

ドイツ錠


〈房下がり〉

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	L1	L2
小	16	30
中	21	36



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	真鍮メッキ	ゴールド
	ニッケル	シルバー
	塗装	ブラック

小箱金具 > パチン錠 P-163


パチン錠 P-163

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b
75.5	45



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

小箱金具 > パチン錠 P-245


パチン錠 P-245

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b
39	28.5




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

小箱金具 > パチン錠 P-246


パチン錠 P-246

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b
39.7	27



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

小箱金具 > パチン錠 P-247


パチン錠 P-247

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b
51	34.8



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

小箱金具 > パチン錠 P-53 〈旧P-62〉

パチン錠 P-53


〈旧P-62〉

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b
19	24



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

小箱金具 > パチン錠 P0-076


パチン錠 P0-076

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b
48.5	32.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

小箱金具 > パチン錠 V-049


パチン錠 V-049

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b
20	30



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	真鍮メッキ	ゴールド

小箱金具 > 一文字


一文字

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	A	B	板厚
小	72.4	16	1.2
中	85	17	1.2
大	100	18	1.2
1 2 0mm	120	20	1.4
1 5 0mm	150	20	1.5
1 8 0mm	180	22	2



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

小箱金具 > 三つ玉下り


三つ玉下り

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	a	b
小	30	34
大	39	40



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	真鍮メッキ	ゴールド
	ニッケル	シルバー
	GB	ブラウン

小箱金具 > 三方面

三方面

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b	板厚
相小	9	31	0.7
小	11	38	0.7
中	14	46	0.8
大	14.5	52	0.8



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー


小箱金具 > 丸カン 〈和風取っ手〉

丸カン
〈和風取っ手〉
材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b
豆小	37	20
豆中	45	22
小	57	26
中	67	30



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック


小箱金具 > 二方面

二方面
材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b	板厚
小々	9	24	0.6
小	13.5	42	0.7
大	15	52	0.8



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー


小箱金具 > 取っ手 No.115

取っ手 No.115
材質：PP



サイズ表(単位:mm)

L
108



仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	ブラック／ホワイト


小箱金具 > 取っ手 No.2-77

取っ手 No.2-77
材質：PP



サイズ表(単位:mm)

L
139



仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	ホワイト／ブラック

小箱金具 > 取っ手 No. 240-240


取っ手 No. 240-240

材質：PP



サイズ表(単位:mm)

L
113



仕様

材質	表面処理	カラー
PP	-	ブラック／ホワイト

小箱金具 > 巾広アングル


巾広アングル

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L	W	t
4 0mm	40	30	3.2
6 0mm	60	40	3.2
7 5mm	75	50	3.2
9 0mm	90	60	3.2
1 2 0mm	120	60	4.5
1 5 0mm	150	60	4.5
1 8 0mm	180	60	4.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒塗装	ブラック
	ユニクロ	シルバー

小箱金具 > 平横


平横

材質：鉄／ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	a	b	板厚
小々	8	26	0.6
小	11	36.5	1
中	13.5	48	1
大	15.6	58	1.1
6 5mm	17	65	1.4
7 5mm	17.5	75	1.4
9 0mm	21	92	1.6
1 2 0mm	23	120	2
1 5 0mm	30	150	2.8
1 8 0mm	35	180	2.8



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー
ステンレス	-	

小箱金具 > 特厚金折


特厚金折

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	A	B	板厚
3 0mm	30	16	3
3 5mm	35	16	3
4 5mm	45	16	3
6 0mm	60	16	3
7 5mm	75	16	4.5
9 0mm	90	16	4.5
1 2 0mm	120	16	4.5
1 5 0mm	150	16	4.5



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー

小箱金具 > 菊カン 〈和風取っ手〉

菊カン

〈和風取っ手〉

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b
小	15	37
大	20	42



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

小箱金具 > 金折


金折

材質：鉄／ステンレス



サイズ表(単位:mm)

	A	B	板厚
小々	25	9	0.6
小	37	15.7	1.1
中	43	17.5	1.1
大	51	18	1.2
6 5mm	61.5	20	1.4
7 5mm	75	20.4	1.5
9 0mm	90	22	2
1 2 0mm	120	25.5	2.3
1 5 0mm	150	30	2.8
1 8 0mm	180	35	2.8



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ユニクロ	シルバー
ステンレス	-	

民芸金具

japanese-traditional-metal-fittings

民芸金具 > T字


T字

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b	c
8	27	20



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

民芸金具 > 一文字


一文字

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b
小	12	50
大	12	57



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

民芸金具 > ミツ折


ミツ折

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b	c
8mm	8	33	30
10mm	10	33	30



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

民芸金具 > 三角


三角

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b
小	20	20
大	28	28



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

民芸金具 > ミツ折


ミツ折

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b	c
8mm	8	33	30
10mm	10	33	30



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

民芸金具 > 新型飾りミツ折


新型飾りミツ折

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

a	b	c
10	33	30



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

民芸金具 > 直角


直角

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b	c
8mm	8	32	32
10mm	10	32	32



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

民芸金具 > 菊座カン

菊座カン

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D
No. 2	6
No. 2.5	7.5
No. 3	9
No. 4	12
No. 5	15
No. 6	18
No. 8	24
No. 10	30



仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	真鍮メッキ	ゴールド

民芸金具 > 角金具


角金具

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	a	b
8mm	8	33
10mm	10	33



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	塗装	ブラック

民芸金具 > 角鉾

角鉾

材質：真鍮



サイズ表(単位:mm)

	D
No. 2	6
No. 2.5	7.5
No. 3	9
No. 4	12
No. 5	15
No. 6	18




仕様

材質	表面処理	カラー
真鍮	真鍮メッキ	ゴールド
	ニッケル	シルバー

民芸金具 > 足割R マーク付


足割R マーク付

材質：アルミ



サイズ表(単位:mm)

	d	D	L
No. 2	2	5	11
No. 2長	2	5	16
No. 3	2.5	7	10
No. 3長	2.5	7	16
特大一重 1 1	2.5	10	11
特大二重 1 5	3	10	15
特大二重 2 5	3	10	25



仕様

材質	表面処理	カラー
アルミ	アルマイト	ゴールド

提灯金具

lantern-fittings

提灯金具 > 共足


共足

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	L	D	d
No. 4	15	8	3



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	真鍮メッキ	ゴールド

提灯金具 > 提灯カン


提灯カン

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

	線径	A
並	1.7	13
特大	2.5	15



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

提灯金具 > 豆鉾


豆鉾

材質：鉄



サイズ表(単位:mm)

L	D	d
11.5	6.5	2.3



仕様	材質	表面処理	カラー
	鉄	ニッケル	シルバー

補強金具


reinforcement-hardware

補強金具 > I字 > No.1

No.1

材質：鉄






仕様	材質	表面処理	カラー
	鉄	黒カチオン	ブラック
		クローム	シルバー

補強金具 > I字 > No.2

No.2

材質：鉄






仕様	材質	表面処理	カラー
	鉄	黒カチオン	ブラック
		クローム	シルバー

補強金具 > I字 > No.3

No.3

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > I字 > No.4

No.4

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > その他形状 > No.5

No.5

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No.6

No.6

材質：鉄



仕様


材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 7

No. 7

材質：鉄






仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 8

No. 8

材質：鉄






仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > その他形状 > No. 11

No. 11

材質：鉄






仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 13

No. 13

材質：鉄






仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > Z字 > No. 14

No. 14

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 20

No. 20

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > その他形状 > No. 21

No. 21

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 22

No. 22

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 23

No. 23

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 24

No. 24

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > Z字 > No. 25

No. 25

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > I字 > No. 55

No. 55

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > I字 > No.56

No. 56

材質：鉄





仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > I字 > No.57

No. 57

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > I字 > No.58

No. 58

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No.59

No. 59

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 60

No. 60

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No.61

No. 61

材質： 鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > Z字 > No.62

No. 62

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > Z字 > No.63

No. 63

材質：鐵




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > Z字 > No. 64

No. 64

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > Z字 > No. 65

No. 65

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > Z字 > No.66

No. 66

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > Z字 > No.67

No. 67

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 68


No. 68
材質：鉄



仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 69


No. 69
材質：鉄



仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

補強金具 > L字 > No. 70

No. 70
材質：鉄



仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック
	クローム	シルバー

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸


補強金具

ミニステー

mini-brackets

ミニステー > I字 > MS-12

MS-12
材質：鉄／ステンレス




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	白塗装	ホワイト
ステンレス	-	シルバー

ミニステー > I字 > MS-13

MS-13
材質：鉄／ステンレス




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	白塗装	ホワイト
ステンレス	-	シルバー

ミニステー > I字 > MS-14

MS-14
材質：鉄／ステンレス




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	白塗装	ホワイト
ステンレス	-	シルバー

ミニステー > I字 > MS-16

MS-16
材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

ミニステー > L字 > MS-36

MS-36

材質：鉄／ステンレス




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	白塗装	ホワイト
ステンレス	-	シルバー

ミニステー > U/J字 > MS-43

MS-43

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

ミニステー > U/J字 > MS-54

MS-54

材質：鉄／ステンレス




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	白塗装	ホワイト
ステンレス	-	シルバー

ミニステー > Z字 > MS-63

MS-63

材質： 鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

ミニステー > Z字 > MS-64

MS-64

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

ミニステー > L字 > MA-04

MA-04

材質：鉄／ステンレス




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	白塗装	ホワイト
ステンレス	-	シルバー

ミニステー > L字 > MA-06

MA-06

材質：鉄／ステンレス




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー
	黒ニッケル	ブラック
	白塗装	ホワイト
ステンレス	-	シルバー

ミニステー > L字 > MA-08

MA-08

材質：鐵




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

ミニステー > L字 > MA-10

MA-10
材質：鉄





仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	ニッケル	シルバー

ミニステー > Z字 > MB-11

MB-11
材質：鉄





仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック

ミニステー > Z字 > MB-12

MB-12
材質：鉄





仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック

ミニステー > Z字 > MB-13

MB-13
材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック

ミニステー > L字 > MB-14

MB-14

材質： 鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック

ミニステー > L字 > MB-15

MB-15

材質： 鉄



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	黒カチオン	ブラック


ビオラステー

viola-brackets

ビオラステー > I字 > VS-210

VS-210

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラステータ > I字 > VS-220

VS-220

材質： 鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラステー > L字 > VS-221

VS-221

材質： 鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラステータ > I字 > VS-230

VS-230

材質：鉄



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > L字 > VS-232

VS-232

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > Z字 > VS-233

VS-233

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > U/J字 > VS-235

VS-235

材質：鉄



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > I字 > VS-240

VS-240

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > L字 > VS-241

VS-241

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > L字 > VS-242

VS-242

材質：鉄



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > Z字 > VS-243

VS-243

材質：鉄




仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > Z字 > VS-244

VS-244

材質：鉄



仕様

材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

ビオラスター > U/J字 > VS-245

VS-245

材質：鉄




仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > U/J字 > VS-248

VS-248

材質：鉄




仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

ビオラスター > I字 > VS-270

VS-270

材質：鉄



仕様		
材質	表面処理	カラー
鉄	クローム	シルバー

品名目次

品名から掲載ページを確認できます。

あー		
アルミ マンテルチェーン	チェーン	36
アルミ マンテルチェーン 〈面取り〉	チェーン	37
アルミSカン	Sカン	54
アルミ丸カン	リング	44
アルミ足割R	カシメ・リベット	253
アルミ特皿中空R	カシメ・リベット	252
アルミ特薄丸中空R	カシメ・リベット	253
アルミ平中空R	カシメ・リベット	252
アンカー BC-Anchor 〈ボールチェーン用〉	チェーン	34
アンカー BC-Anchor(R) 〈ボールチェーン用〉	チェーン	35
アンカー WR-Anchor 〈ワイヤー用〉	チェーン	41
安全ピン 〈スナップピン〉	クリッキー・安全ピン	272
穴あけパンチ	工具 (文具・紙器用)	277
足割R マーク付	民芸金具	303
いー		
インサート	吸着盤	90
インサートナット SB	化粧ビス	16
インサートファイル	ブラバインダー	242
椅子鉋	太鼓鉋	284
一文字	小箱金具	291
一文字	民芸金具	298
板吊金具 小	吊具	64
板吊金具 大	吊具	63
うー		
薄口丁番	丁番	84
えー		
エックスフック 小	吊具	60
エックスフック 大	吊具	59
エックスフック 中	吊具	59
円筒型	フォトスタンド	5
円筒型	フォトスタンド	10
おー		
オカメ金具	その他パーツ	278
押二重リング 〈キーリング〉	キーホルダー	32
鬼目ナット Aタイプ	ナット	180
鬼目ナット Pタイプ	ナット	180
大頭	フォトスタンド	6
かー		
カードリング	リング	45
カールコード	チェーン	38
カシメ 片面	カシメ・リベット	254

カシメ 両面	カシメ・リベット	254
カシメ用 プレス駒	工具 (文具・紙器用)	274
カシメ用 手打ち逆足用	工具 (文具・紙器用)	274
カシメ用 手打ち用	工具 (文具・紙器用)	274
カップリング 〈ボールチェーン用〉	チェーン	37
カムロック	化粧ビス	16
カラー二重リング	リング	45
カレンダークリップ	ブラバインダー	242
回転キャスター	キャスター	85
回転クリップ	クリップ	251
回転ピン	クリッキー・安全ピン	272
回転盤	キャスター	86
角金具	民芸金具	302
角鉋	民芸金具	302
管用ナット P=0.75	ナット	186
簡易ドライバー +用	工具 (ネジ・ボルト・ナット用)	200
亀甲鉋	太鼓鉋	282
鏡止め	化粧ビス	28
金折	小箱金具	297
壁掛金具 タテ凹	吊具	62
壁掛金具 タテ凸	吊具	61
壁掛金具 ヨコ凹	吊具	63
壁掛金具 ヨコ凸	吊具	62
片ネジ付棒	片ネジ付棒	29
片ネジ付棒 〈シリコンカバー〉	片ネジ付棒	29
きー		
キーフック 〈カニカン〉	キーホルダー	30
キーリング 押し	リング	46
菊カン 〈和風取っ手〉	小箱金具	297
菊座カン	民芸金具	301
菊鉋	太鼓鉋	284
脚	フォトスタンド	3
脚	フォトスタンド	7
くー		
クリッキー P-1	クリッキー・安全ピン	266
クリッキー P-1 両面テープ付き	クリッキー・安全ピン	267
クリッキー P-10	クリッキー・安全ピン	266
クリッキー P-10 両面テープ付き	クリッキー・安全ピン	267
クリッキー S-1	クリッキー・安全ピン	268
クリッキー S-1 両面テープ付き	クリッキー・安全ピン	269
クリッキー S-10	クリッキー・安全ピン	268
クリッキー S-10 両面テープ付き	クリッキー・安全ピン	269

ディスプレイ

ネジ

文具・紙器

木工・民芸

補強金具

品名目次

クリップ	クリップ	249
クローム化粧ナット M5	化粧ビス	17
クローム化粧ビス 脚 M5	化粧ビス	17
組ネジ 〈製本ビス／帳ビス〉	組ネジ	204
けー		
ケーキロック金具	その他パーツ	278
ケース丁番 T0-288	丁番	79
ケーブルタイ	ロックス	77
携帯パーツ	キーホルダー	32
こー		
コーナー付きクリップ	クリップ	250
コネクター 〈ボールチェーン用〉	チェーン	38
ゴム足	小箱金具	287
コンピューターホックピン	ホックピン	205
格子鋸	太鼓鋸	283
極低頭キャップ	ボルト	168
極低頭ネジ	化粧ビス	26
固定キャスター	キャスター	86
さー		
サドルステッカー	ビタック・フック	75
サンコータイト+Pタイプナベ	ネジ	153
+皿タッピンネジ1-A	ネジ	139
+皿タッピンネジ2-B-1	ネジ	159
皿小ねじ	ネジ	97
+皿小ねじ 小頭	ネジ	107
+皿木ネジ	ネジ	155
三角	民芸金具	299
三角クリップ	ブラバインダー	247
三角吊具	吊具	60
三方面	小箱金具	292
しー		
シャープ金具 B6用	パイプ金具	237
樹脂ボールチェーン	チェーン	42
新型ホック鋸	化成品	265
新型飾り三ツ折	民芸金具	300
真空吸着盤	吸着盤	93
真鍮 足割R	カシメ・リベット	257
真鍮ハトメ	カシメ・リベット	256
真鍮ボールチェーン	チェーン	42
すー		
スティックファスナー F2 ノリ付	レターファイル	216
スティックファスナー F2 ノリ無	レターファイル	216

スティックファスナー 針	レターファイル	217
ステッカー PWタイプ	ビタック・フック	73
ステッカー Pタイプ	ビタック・フック	74
ステンレスSカン	Sカン	55
ステンレスファスナー	レターファイル	217
ステンレス丸カン	リング	46
ステンレス二重リング	リング	47
スナップロック	化成品	261
スパナM10用	工具（ネジ・ボルト・ナット用）	198
スパナM3-M4用	工具（ネジ・ボルト・ナット用）	198
スパナM6用	工具（ネジ・ボルト・ナット用）	199
スパナM8用	工具（ネジ・ボルト・ナット用）	199
スプリングファスナー 〈矢付バネ〉	レターファイル	218
スプリングファスナー 幅狭 0.6バネ	レターファイル	218
スパーサー	フォトスタンド	11
スパーサー	化粧ビス	18
スパーサー タップなし	化粧ビス	18
スパーサー 両オス	フォトスタンド	12
スパーサー 両メス	フォトスタンド	12
スベリ鋸	太鼓鋸	281
スポットリング	ブラバインダー	243
スポット金具 B6用	パイプ金具	237
+スリムヘッド小ねじ	ネジ	103
スリムヘッド平頭ビス	化粧ビス	19
寸切り 荒崎	ボルト	178
せー		
セルリング	ブラバインダー	243
背見出し	バインダー付属品	236
そー		
ソフトウーリー	バインダー付属品	233
造花ピン	クリッキー・安全ピン	273
たー		
ダッグSカン	Sカン	55
ダルマカン	リング	47
多穴バインダー SR	バインダー	231
多穴バインダー ロック式 SR	バインダー	231
太鼓鋸	太鼓鋸	283
段付ローレット	化粧ビス	27
立横穴	吸着盤	94
立穴	吸着盤	94
立丁番	丁番	82

品名目次

ちー		
チェーン加工品	チェーン	38
中空リベット用 手打ち用	工具（文具・紙器用）	277
直角	民芸金具	301
提灯カン	提灯金具	304
っー		
つなぎ	フォトスタンド	11
つなぎ 〈中継ビス〉	組ネジ	201
つの字	小箱金具	286
てー		
ディスプレイフック 固定式	ディスプレイフック	88
ディスプレイフック 折りたたみ式	ディスプレイフック	89
テコなしバインダー SD型	バインダー	228
手打ち用 〈ゲンコ用〉	工具（文具・紙器用）	276
手打ち用 〈バネ用〉	工具（文具・紙器用）	276
手帳用バインダー	バインダー	232
低頭コイン割ローレットビス	化粧ビス	22
低頭ローレットビス	化粧ビス	23
鉄 皿中空R	カシメ・リベット	259
鉄 足割R	カシメ・リベット	259
鉄 特薄丸中空R	カシメ・リベット	258
鉄 特薄丸中空R カラー	カシメ・リベット	258
鉄 平中空R	カシメ・リベット	257
鉄ボールチェーン コネクター付	チェーン	43
鉄丸カン	リング	49
鉄丸カン 〈ニッサチェーン製〉	リング	50
とー		
ドイツ錠 〈房下がり〉	小箱金具	287
+トラスタッピンネジ1-A	ネジ	141
+トラス小ねじ	ネジ	99
共足	提灯金具	304
止め具 角金	バインダー付属品	235
取っ手 No.115	小箱金具	294
取っ手 No.240-240	小箱金具	295
取っ手 No.2-77	小箱金具	294
銅足割鋸	太鼓鋸	285
特厚金折	小箱金具	296
特大綴鋸	その他パーツ	280
特大綴鋸用・座金	その他パーツ	280
なー		
ナイロンナット 1種	ナット	188
ナイロンプッシュリベット Pタイプ	化粧ビス	20

ナイロン化粧ねじ	ネジ	133
ナイロン化粧ねじ 〈旧ユリヤネジ〉	化粧ビス	21
ナスカン 〈キーナス〉	キーホルダー	30
ナスカン 〈買バラナス〉	キーホルダー	31
ナット付ヒートン ステンレス	ヒートン	65
ナット付ヒートン 真鍮	ヒートン	65
ナット付洋折 ステンレス	ヒートン	66
ナット付洋折 真鍮	ヒートン	66
ナット付洋灯吊 ステンレス	ヒートン	67
ナット付洋灯吊 真鍮	ヒートン	67
+ナベP=1	ネジ	117
+ナベP=2	ネジ	119
+ナベP=3	ネジ	121
+ナベタッピンネジ1-A	ネジ	137
+ナベタッピンネジ2-B-0	ネジ	147
+ナベタッピンネジ2-B-1	ネジ	145
+ナベタッピンネジ3-C-0	ネジ	151
+ナベタッピンネジ3-C-1	ネジ	149
ナベ型	フォトスタンド	3
ナベ型	フォトスタンド	8
中折レターファイル L足 1号足／7号足	レターファイル	223
中折レターファイル 樹脂 L足 1号足／7号足	レターファイル	224
+鍋WHタッピンネジ1-A	ネジ	143
+鍋ワッシャーヘッド小ねじ	ネジ	105
鍋小ねじ	ネジ	95
波目	キーホルダー	33
にー		
ニュースーパーファイル	ブラバインダー	244
ニツ折	民芸金具	300
二重リング	リング	49
二重吊金具 小	吊具	61
二方面	小箱金具	293
ねー		
ネット用フック	ディスプレイフック	87
のー		
ノーリツピン	クリッキー・安全ピン	270
ノーリツピン 両面テープ付き	クリッキー・安全ピン	270
ノブスター	ボルト	174
ノブボルト	ボルト	170
はー		
バーブド金具 No.100	バインダー付属品	233
ハイビック	ネジ	135

品名目次

パイプ金具 A4用 2穴	パイプ金具	238	フックリング	リング	48
パイプ金具 A4用 4穴	パイプ金具	238	フックロックス	ロックス	77
パイプ金具 B6用 2穴	パイプ金具	239	プッシュナット 軸用	ワッシャー	194
パイプ用Sカン	Sカン	56	プッシュパイプ	組ネジ	202
+バインド小ねじ	ネジ	101	プッシュリング	リング	48
パチン錠 P-163	小箱金具	288	ブラSカン	Sカン	56
パチン錠 P-245	小箱金具	288	ブラXバインダー 4穴	ブラバインダー	244
パチン錠 P-246	小箱金具	289	ブラXバインダー 多穴	ブラバインダー	245
パチン錠 P-247	小箱金具	289	ブラネジ	化成品	262
パチン錠 P-53 〈旧P-62〉	小箱金具	290	ブラネジ 小	化成品	262
パチン錠 P0-076	小箱金具	290	ブラヒンジ	丁番	80
パチン錠 V-049	小箱金具	291	ブラファスナー	レターファイル	219
ハトメフック	ホックピン	206	ブラミニバインダー	ブラバインダー	245
ハトメ用 プレス駒	工具（文具・紙器用）	274	ブラレター カシメ足	レターファイル	220
ハトメ用 菊打ち用	工具（文具・紙器用）	275	ブラレター 縫込み足	レターファイル	220
ハトメ用 手打ち用	工具（文具・紙器用）	275	フランジナット セレート付き	ナット	188
ハトメ用座金	カシメ・リベット	255	ブラ爪	化成品	263
ばね座金〈ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｰ〉	ワッシャー	192	フリーストップ丁番	丁番	80
バンドクリップ B-1	クリッキー・安全ピン	271	ブリキファスナー	レターファイル	219
バンドクリップ B-10	クリッキー・安全ピン	271	プレス駒 〈ゲンコ用〉	工具（文具・紙器用）	276
ハンドプレス台	工具（文具・紙器用）	275	プレス駒 〈バネ用〉	工具（文具・紙器用）	276
花型丁番	丁番	83	袋ナット	ナット	186
巾広アングル	小箱金具	295	袋ナット	化粧ビス	27
ひー			へー		
ヒートン ステンレス	ヒートン	68	ベース	ピタック・フック	75
ヒートン 真鍮	ヒートン	68	ペーパークリップ	ブラバインダー	246
ヒートン 鉄	ヒートン	69	ベビーヒートン 真鍮	ヒートン	69
引掛	Sカン	57	ベンホルダー DB-100	その他パーツ	279
開きやすい二重リング	リング	50	ベンホルダー DB-40	その他パーツ	279
平横	小箱金具	296	ベンホルダー PB-30	その他パーツ	279
ー平小ねじ	ネジ	113	ほー		
平丁番 2号	丁番	81	ボアテープ	面ファスナー	260
平頭ナット	化粧ビス	24	ボアテープ 丸型	面ファスナー	260
平頭ビス	化粧ビス	24	ホームステッカー	ピタック・フック	76
平頭ビス 小頭	化粧ビス	25	ホーローネジ	化粧ビス	21
平頭ビス 大頭	化粧ビス	25	ボスタークリップ	ブラバインダー	246
平頭ローレットビス	化粧ビス	26	ホックピン	ホックピン	207
ふー			ホックピン用 ホックピンホルダー	工具（文具・紙器用）	276
φ5オス	フォトスタンド	13	ホックピン用 手打ち用 皿	工具（文具・紙器用）	277
φ5メス	フォトスタンド	13	ホック鉄 小	化成品	263
フック 〈横穴用〉	吸着盤	91	ポップメタル	ピタック・フック	76
フック 〈立横穴用〉	吸着盤	92	ポリキャップ	ブラバインダー	247

品名目次

ポリワッシャー	化成品	264
細丁番 真鍮	丁番	82
細丁番 鉄	丁番	83
まー		
マンテルチェーン	チェーン	39
丸カン 〈和風取っ手〉	小箱金具	293
丸タック	化成品	265
丸ワッシャー JIS	ワッシャー	190
丸型	フォトスタンド	5
+丸皿小ねじ	ネジ	109
ー丸小ねじ	ネジ	111
丸先鉄 真鍮釘	太鼓鉄	282
+丸木ネジ	ネジ	157
豆鉄	提灯金具	305
みー		
ミニバインダー D型	バインダー	229
ミニバインダー D型 SR	バインダー	229
ミニバインダー 丸型	バインダー	230
ミニバインダー 丸型 SR	バインダー	230
ミニホック鉄	化成品	264
ミニ型	フォトスタンド	4
ミニ型	フォトスタンド	9
見本帳ハンガー	ホックピン	208
三つ玉下り	小箱金具	292
三ツ折	民芸金具	299
三つ組チェーン	チェーン	41
めー		
メッセージクリップ	クリップ	250
メニュー用クリップ	バインダー付属品	234
名刺ポケット 横型	バインダー付属品	234
名刺ポケット 縦型	バインダー付属品	235
もー		
モード鉄	太鼓鉄	281
よー		
横穴	吸着盤	93
横溝	吸着盤	92
洋折 ステンレス	ヒートン	70
洋折 真鍮	ヒートン	70
洋折 鉄	ヒートン	71
洋灯吊 ステンレス	ヒートン	71
洋灯吊 真鍮	ヒートン	72
洋灯吊 鉄	ヒートン	72

りー		
リンクCチェーン 〈蛍光灯〉	チェーン	39
両ネジ 〈製本ビス／帳ビス〉	組ネジ	203
両開きパイプ DPM	パイプ金具	239
両開きパイプ YPA	パイプ金具	240
れー		
レターファイル キャンスーパー 10号足+キャン台付	レターファイル	221
レターファイル キャンスーパー 7号足	レターファイル	221
レターファイル キャンスーパー ポリ台	レターファイル	222
レターファイル 樹脂 7号足	レターファイル	222
レターファイル 樹脂 ポリ台	レターファイル	223
冷間蝶ナット	ナット	182
冷間蝶ボルト	ボルト	176
ろー		
ローレットナット	化粧ビス	22
ローレット型	フォトスタンド	4
ローレット型	フォトスタンド	9
ロケット丁番	丁番	81
ロゼットワッシャー	ワッシャー	195
ロックス	ロックス	78
ロングSカン	Sカン	57
六角ナット 1種	ナット	184
六角ボルト	ボルト	160
六角ボルト ウィット	ボルト	162
六角穴付きボタンボルト	ボルト	166
六角穴付きボルト 〈CAP〉	ボルト	164
六角穴付き止めねじ くぼみ先	ネジ	129
六角穴付き止めねじ とがり先	ネジ	131
わー		
ワイヤー	キーホルダー	31
ワイヤーロープ	チェーン	40
ワンタッチ	キーホルダー	32
割パイプ	ブラバインダー	248
割入ローレット	化粧ビス	23
Aー		
A4 テコなしバインダー D型 SR	バインダー	225
A4 テコなしバインダー 丸型 SR	バインダー	225
A4 立テコロック付 D型 SR	バインダー	226
A4 立テコロック付 スラントD型	バインダー	226
A4 立テコロック付 丸型	バインダー	227
ACリング A4	ブラバインダー	241
ACリング B5	ブラバインダー	241

品名目次

Cー		
CSリング	ワッシャー	194
Gー		
Gタイプノブボルト	ボルト	172
Lー		
L型レンチ	工具（ネジ・ボルト・ナット用）	196
Mー		
MA-04	ミニステー	329
MA-06	ミニステー	330
MA-08	ミニステー	330
MA-10	ミニステー	331
MB-11	ミニステー	331
MB-12	ミニステー	332
MB-13	ミニステー	332
MB-14	ミニステー	333
MB-15	ミニステー	333
MS-12	ミニステー	323
MS-13	ミニステー	323
MS-14	ミニステー	324
MS-16	ミニステー	324
MS-22	ミニステー	325
MS-24	ミニステー	325
MS-33	ミニステー	326
MS-34	ミニステー	326
MS-36	ミニステー	327
MS-43	ミニステー	327
MS-54	ミニステー	328
MS-63	ミニステー	328
MS-64	ミニステー	329
MS揚げ手	化成品	261
Nー		
No. 1	ホックピン	211
No. 1	補強金具	306
No. 11	補強金具	310
No. 13	補強金具	310
No. 130	Sカン	51
No. 14	補強金具	311
No. 160	Sカン	51
No. 2	補強金具	306
No. 20	補強金具	311
No. 203	Sカン	52
No. 204	Sカン	52

No. 205	Sカン	53
No. 21	補強金具	312
No. 22	補強金具	312
No. 23	補強金具	313
No. 24	補強金具	313
No. 25	補強金具	314
No. 3	補強金具	307
No. 4	補強金具	307
☒ No. 5	ホックピン	212
No. 5	補強金具	308
No. 55	補強金具	314
No. 56	補強金具	315
No. 57	補強金具	315
No. 58	補強金具	316
No. 59	補強金具	316
No. 6	補強金具	308
No. 60	補強金具	317
No. 61	補強金具	317
No. 62	補強金具	318
No. 63	補強金具	318
No. 64	補強金具	319
No. 65	補強金具	319
No. 66	補強金具	320
No. 67	補強金具	320
No. 68	補強金具	321
No. 69	補強金具	321
No. 7	補強金具	309
No. 70	補強金具	322
No. 8	補強金具	309
N吊金具	吊具	58
Pー		
PCチェーン	チェーン	35
PCチェーンパーツ ジョイント	チェーン	36
PCナベ小ネジ	化粧ビス	14
PC皿小ネジ	化粧ビス	15
PC平ワッシャー	化粧ビス	15
PC六角ナット	化粧ビス	14
PP丁番	丁番	79
PS NEWFILE 7号足	レターファイル	214
PS NEWFILE ポリ台	レターファイル	214
PS プッシュファイル 7号足	レターファイル	215
PS プッシュファイル ポリ台	レターファイル	215

品名目次

P吊金具	吊具	58
Sー		
SA-13	Sカン	53
SH-12	Sカン	54
ST-3	ホックピン	209
ST-5	ホックピン	210
Tー		
TRFトライウィング鍋小ねじ	ネジ	127
TRX スリムヘッド	ネジ	103
TRXタンパーブルーフ皿小ねじ	ネジ	125
TRXタンパーブルーフ鍋小ねじ	ネジ	123
T字	小箱金具	286
T字	民芸金具	298
Uー		
+UNC(PAN)ユニファイねじ	ネジ	115
Vー		
VS-210	ビオラスター	334
VS-220	ビオラスター	334
VS-221	ビオラスター	334
VS-230	ビオラスター	334
VS-232	ビオラスター	335
VS-233	ビオラスター	335
VS-235	ビオラスター	335
VS-240	ビオラスター	335
VS-241	ビオラスター	336
VS-242	ビオラスター	336
VS-243	ビオラスター	336
VS-244	ビオラスター	336
VS-245	ビオラスター	337
VS-248	ビオラスター	337
VS-270	ビオラスター	337
Wー		
Wフックカラビナ	キーホルダー	33
Xー		
Xバインダー	バインダー	228
Zー		
Z金具	クリップ	249