

マンテルチェーン

材質 : 鉄
表面処理 : 代用クローム
(N = 溶接なし)


	線径	A x B□	破断荷重	参考使用荷重
IS8N	0.8	2.5x1.3	5.5Kg	1.0Kg
IS9N	0.9	2.9x1.5	9.5Kg	2.0Kg
IS12N	1.2	3.6x2.0	12.5Kg	4.0Kg
IS16N	1.6	5.6x2.6	29.0Kg	10.0Kg
IS16	1.6	5.6x2.6	80.0Kg	25.0Kg
IS20	2.0	6.5x3.0	120.0Kg	40.0Kg
IS25	2.5	7.8x3.8	188.0Kg	60.0Kg
IS30	3.0	9.0x5.0	220.0Kg	90.0Kg
IM18	1.8	8.5x3.0	100.0Kg	30.0Kg
IM20	2.0	8.9x3.4	120.0Kg	40.0Kg
IM25	2.5	9.6x4.4	188.0Kg	60.0Kg
IM30	3.0	12.0x5.0	270.0Kg	90.0Kg
IM34	3.4	14.5x5.5	346.0kg	100.0Kg
IM40	4.6	16.2x6.3	480.0Kg	130.0Kg



マンテルチェーン

材質 : アルミ
表面処理 : 銀/金

	線径	AxB
AL806	0.6mm	2.0x1.0
AL808	0.8mm	2.5x1.3
AL810	1.0mm	3.2x1.6
AL812	1.2mm	3.8x2.0
AL816	1.6mm	4.8x2.4
AL820	2.0mm	5.6x3.2
AL824	2.4mm	7.0x4.0
AL830	3.0mm	8.8x5.0



リンクチェーン

材質 : 鉄
表面処理 : ユニクロ


	線径	A x B□	破断荷重	参考使用荷重
I J 1 3	1.3	14.0x4.4	9.9Kg	2.0Kg
I J 1 6	1.6	14.8x5.0	18.2Kg	4.0Kg
I J 2 3	2.3	19.2x6.4	42.8Kg	10.0Kg



三つ組チェーン

材質 : 鉄
表面処理 : ユニクロ

	線径	A x B□	破断荷重	参考使用荷重
I L 1 6	1.6mm	16.8x5.0	19.1Kg	6.0Kg
I L 2 0	2.0mm	26.5x7.8	21.3Kg	7.0Kg
I L 2 3	2.3mm	30.6x8.8	27.0Kg	10.0Kg
I L 2 6	2.6mm	32.5x9.8	34.7Kg	10.0Kg
I L 3 0	3.0mm	32.5x9.0	46.9Kg	15.0Kg



PCチェーン

材質 : PE/POM
表面処理 : 白/黄/赤/黒

	線径	AxB (内寸)	参考使用荷重
PW 8 0	8.0mm	36.0x11.0	6.0Kg
PW 6 0	6.0mm	23.5x7.0	4.0Kg
PW 4 0	4.0mm	15.5x5.0	2.0Kg
PW 3 0	3.0mm	14.0x5.0	1.0Kg
PW 2 0	2.0mm	9.5x3.0	0.5Kg
N o . 1	1.2mm	5.2x2.0	1.0Kg



PCチェーンパーツ ジョイント

材質 : P E / P O M

表面処理 : 白/黄

	線径	標準寸法(AxB)
PRJ80	8.0mm	38.0x9.5
PRJ60	6.0mm	28.5x7.0
PRJ40	4.0mm	18.0x4.6





三つ組チェーン

材質 : 鉄

表面処理 : ユニクロ

	D	L	P
3 5 B R	3.5	4.5	8.8
5 8 B R	5.8	7	13.5




クローム キリンズ
● ●

真鍮ボールチェーン

材質 : 真鍮

表面処理 : クローム/キリンズ

	外径
1.5	1.5
2.3	2.3
3	3
3.2	3.2
4	4
4.5	4.5
5	5



ニッケル

鉄ボールチェーン コネクター付

材質 : 鉄

表面処理 : ニッケル

2. 3 x 1 0 0 mm
2. 3 x 1 2 0 mm
2. 3 x 1 5 0 mm



カップリング (ボールチェーン用パーツ)

材質 : 真鍮

表面処理 : C5/キリンズ

1.5
2.3
3
4
5




コネクター (ボールチェーン用パーツ)

材質 : 真鍮

表面処理 : C5/キリンズ

1.5
2.3
3
4
5



カールコード

材質：EVA

表面処理：グレイ/黒

	線径	内径	L
1.5×3	1.5	3	50mm～
1.5×5	1.5	5	50mm～
2×3	2	3	50mm～
2×5	2	5	50mm～



ワイヤーロープ

材質：ステンレス

ロープ径	考使用荷	1巻数
0.27mm	2Kg	200m
0.36mm	4Kg	200m
0.45mm	6Kg	200m
0.81mm	20Kg	200m
1.0mm	30Kg	150m
1.2mm	40Kg	150m
1.5mm	70Kg	100m
2.0mm	120Kg	100m
2.5mm	160Kg	100m
3.0mm	250Kg	100m
4.0mm	300Kg	100m
5.0mm	380Kg	50m
6.0mm	400Kg	50m